

## 富山市入札公告第62号

### 入札公告

次のとおり建設工事の条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6第1項の規定により、公告する。なお、この公告に掲げるもののほか、この入札に必要な事項については、建設工事の条件付き一般競争入札における各入札に共通して必要となる事項について（平成23年富山市入札公告第130号）による。

令和元年6月24日

富山市長 森 雅志

工事名	堀川南小学校校舎増築主体工事	
工事場所	富山市本郷町地内	
工事完成期限	令和3年3月10日	
工事概要	<p>小学校の増築工事 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建て 延床面積 約1,040m<sup>2</sup></p>	
入札方式	<p>条件付き一般競争入札 総合評価落札方式（簡易型Aタイプ） この入札は、入札価格と入札価格以外の技術的な要素を総合的に評価する総合評価落札方式による。</p>	
予定価格	390,300,000円 (消費税及び地方消費税額を含まない。)	
審査基準日	入札参加資格の審査は、令和元年7月5日現在の事実をもって行うものとする。	
入札参加形態	特定建設工事共同企業体（2事業者で結成したもので、共同施工方式によるもの。以下「共同企業体」という。）	
入札業種	地域	主たる営業所が富山市の区域内にあること。
	業種	建築

参 加 資 格	<p>代表構成員の要件</p> <p>1 入札参加資格決定通知書で通知された建築工事の総合点数が945点以上であること。</p> <p>2 建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けている者であること。</p> <p>3 1級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有し、かつ、監理技術者（監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者をいう。）の資格を有する者（以下「1級建築士等」という。）を主任（監理）技術者として配置できること。ただし、契約金額が7,000万円以上となる場合は、専任で配置することとし、その配置技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に規定する営業所ごとに専任で配置する技術者（以下「営業所専任技術者」とい、当該工事の業種以外の業種の営業所専任技術者を含む。）でないこと。</p> <p>4 仮契約時において、3の前段の配置技術者は他の工事の専任技術者でないこととし、また、3のただし書に規定する配置技術者は他の工事に配置されている者でないこと。</p> <p>5 平成16年4月1日以降に官公庁等発注の建築一式工事の元請として、この工事の予定価格の3割以上の金額の施工実績があること。</p>
その他構成員の要件	<p>1 入札参加資格決定通知書で通知された建築工事の総合点数が620点以上であること。</p> <p>2 2級建築士又は2級建築施工管理技士（建築）と同等以上の資格を有する者（以下「2級建築士等」という。）を主任技術者として配置できること。ただし、契約金額が7,000万円以上となる場合は、専任で配置することとし、その配置技術者は、営</p>

	<p>業所専任技術者でないこと。</p> <p>3 仮契約時において、2の前段の配置技術者は他の工事の専任技術者でないこととし、また、2のただし書に規定する配置技術者は他の工事に配置されている者でないこと。ただし、2の規定による配置技術者が平成26年2月3日付け国土建第272号「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（改正）」により、建設業法施行令第27条第2項の当面の取扱いの適用（以下「専任等の当面の取扱いの適用」という。）を受けることができる場合は、この限りでない。</p> <p>4 平成16年4月1日以降に官公庁等発注の建築一式工事を元請として施工した実績があること。</p>
調査基準 価格を下 回る価格 で契約を 締結する 場合の配 置技術者	<p>1 契約金額が7,000万円未満の場合 代表構成員は、1級建築士等を、その他構成員は、2級建築士等を専任で配置することとし、いずれの配置技術者も、営業所専任技術者でないこと。</p> <p>2 契約金額が7,000万円以上の場合 代表構成員は、1級建築士等を、その他構成員は、2級建築士等を、さらに、構成員のいずれかから1級建築士等を専任で配置することとし、いずれの配置技術者も、営業所専任技術者でないこと。</p>
共同企業 体の結成 に関する 留意事項	<p>次の各号の全ての要件を満たすこと。</p> <p>(1) 構成員は、この工事について他の共同企業体の構成員でないこと。</p> <p>(2) 代表構成員は、構成員中最大の出資比率を有するものであること。</p> <p>(3) 構成員の出資比率がそれぞれ30パーセント以上であること。</p>
その他	次の各号の工事の入札の落札者（共同企業体の構成員

	<p>を含む。以下同じ。)は、この入札の落札者となることができない。</p> <p>(1) 堀川南小学校校舎増築電気設備工事  (2) 堀川南小学校校舎増築機械設備工事  (3) 堀川南小学校校舎増築昇降機設備工事</p>
入札及び契約を担当する課	富山市財務部契約課 FAX番号076-431-7665
契約条項等の閲覧期間	令和元年6月24日から同年7月5日まで (日曜日、土曜日及び休日を除く。)
設計図書に対する質問期間	令和元年6月24日から同年7月1日まで
質問に対する回答期限	令和元年7月3日
総合評価落札方式に関する事項	<p>(1) 総合評価の方法</p> <p>ア 総合評価の方法は、次の式により算出して得られる数値（以下「評価値」という。）をもって行うものとする。</p> $\text{評価値} = \text{技術評価点} \div \text{入札価格}$ $= (\text{標準点} + \text{技術加算点}) \div \text{入札価格}$ <p>(注) 入札価格の単位は、100万円とし、評価値の有効数字は、5桁（6桁目の数字を四捨五入）とする。</p> <p>イ 標準点とは、100点を満点とし、要求する要件を最低限満たしている技術提案等について与える点数をいう。</p> <p>ウ 技術加算点とは、20点を満点とし、(2)の評価項目及び評価基準により算出される点数の合計（140点満点）を、次の式により20点満点に換算した点数をいう。なお、技術加算点は、小数第三位を四捨五入し、小数第二位止めとする。</p>

技術加算点 = 各企業の点数 × 技術加算点の満点  
 ÷ 配点点数の満点

## (2) 評価項目及び評価基準

### ア 簡易な施工計画

課題		優	標準	不可	配点	備考
簡易な施工計画	工程計画表の作成	10	5	0	10点	
	コンクリート工事の品質確保に関する留意点(2項目)					
	鉄骨工事の品質確保に関する留意点	10 点/項目	5 点/項目	0 点/項目	40点	4項目×10点=40点
	工事における敷地内利用者及び通行車両の安全確保に関する留意点					
配点計				50点		

### イ 企業の施工能力

評価項目		評価内容	評価基準	配点	備考
企業の施工能力	施工実績	過去一定期間の建築工事の実績の有無 (市発注工事)	あり	10点	代表構成員の施工実績の有無について評価する。 (1) 一定期間とは平成27年4月1日から申請日までの期間をいう。 (2) 工事の実績の有無は、一定期間に完成した工事の有無とする。 (3) 契約額が300万円未満の工事は、実績と認めない。
			なし	0点	
	工事成績	過去一定期間の工事成績評定点の平均点(注1) (市発注工事)	80点以上	15点	構成員のそれぞれが施工した下記工事の全ての工事成績の平均点を対象とする。 平成27年度から平成30年度までの建築工事の工事成績を平均したものとする。
			80点未満 75点以上	10点	
			75点未満 70点以上	5点	
			70点未満	0点	
	優良表彰	過去一定期間に、同種の優良工事表彰の有無	知事賞・部長賞・最優秀賞	10点	構成員それぞれの評価点を単純平均した点数を加点する。 建築工事に関して、平成29年度又は平成30年度に富山県建設優良工事等の表彰(注2)を受けたことがあるものとする。 (ただし、最優秀賞、優秀賞及び良賞は、富山市内で施工された工事に限る。)
			優秀賞・良賞	5点	
			なし	0点	
配点計			35点		

注1 工事成績評定点の平均点は、小数第一位を四捨五入して得られる整数により加点する。

注2 富山県建設優良工事等の表彰とは、富山県建設優良工事(土木部・農林水産部)、富山土木センター管内優良土木工事、立山土木事務所管内優良土木工事又は富山農林振興センターの表彰である。

### ウ 配置予定技術者の能力

評価項目	評価内容	評価基準	配点	備考
配 施工実績	主任(監理)技術	あり		代表構成員の配置予定技術者の施

置 予 定 技 術 者 の 能 力	者としての過去 一定期間の同種 工事の実績の有 無 (市発注工事)		10点	工実績の有無について評価する。 (1) 一定期間とは平成27年4月1日から申請日までの期間をいう。 (2) 工事の実績の有無は、一定期間間に完成した工事の有無とする。 (3) 契約額が300万円未満の工事は、実績と認めない。 (4) 低入札に伴う担当技術者としての工事実績は対象外とする。
		なし	0点	
	工事成績  主任(監理)技術者としての過去 一定期間の同種 工事の成績評定 点の平均点(注1) (市発注工事)	75点以上	10点	代表構成員の配置予定技術者が、主任(監理)技術者として施工した工事成績の平均点。 (1) 平成27年度から平成30年度までの建築工事の工事成績を平均したものとする。 (2) 低入札に伴う担当技術者としての工事実績は対象外とする。
		75点未満 70点以上	5点	
		70点未満	0点	
	主任(監理)技術者の保有する資格	1級国家資格者又は技術士	10点	代表構成員の配置予定技術者について評価する。 1級国家資格者と同等の能力を有すると認められるもの(国土交通大臣特別認定者)を含む。
上記資格なし		0点		
配点計		30点		

注1 工事成績評定点の平均点は、小数第一位を四捨五入して得られる整数により加点する。

※申請時において、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の技術者について様式4及び様式5の提出を認める。この場合、各評価項目の合計点数が最も低い者の合計点数をもって配点する。

## 工 企業の地域性・社会性

評価項目	評価内容	評価基準	配点	備考
企 業 の 地 域 性	災害協定 災害協定への参 加の有無	あり	10点	構成員それぞれの評価点を単純平均した点数を加点する。 富山市と「災害時における応急対策業務に関する協定」等を締結している欄外に記載の協会等の会員であること。
		なし	0点	
・ 社 会 性	チーム富 山市 温暖化防止に取 り組む「チーム富 山市」の参加	参加	5点	構成員それぞれの評価点を単純平均した点数を加点する。 富山市環境部環境政策課がCO <sub>2</sub> 削減の施策として企画している「チーム富山市」への参加の有無
		不参加	0点	
	応急危険 判定士	あり	10点	構成員それぞれの評価点を単純平均した点数を加点する。 県主催の講習会に参加した証明の有無
なし		0点		
配点計		25点		

- ・災害時における応急対策業務に関する協定(富山市建設業協会)
- ・災害時における応急活動の協力に関する協定(富山市管工事(協))
- ・大規模災害における建築物等の解体撤去の実施に関する協定((社)富山県構造物解体協会)
- ・災害時における応急対策業務に関する協定(富山市電業協会)
- ・災害時における応急対策業務に関する協定((社)斜面防災対策技術協会富山支部)
- ・災害時における応急対策業務に関する協定(富山県地質調査業協会)
- ・災害時における応急対策業務に関する協定(富山造園業協同組合)
- ・災害時等における廃棄物の処理に関する協定(富山市一般廃棄物収集運搬業協会)
- ・災害時における応急対策業務に関する協定(富山県電気工事工業組合)
- ・地震災害時における被災建築物の応急対策活動の協力に関する協定(富山県建築土事務所協会)

提 出 書 類	入札の際、建設工事の条件付き一般競争入札における
---------	--------------------------

	<p>各入札に共通して必要となる事項について 4 (1) ア、イ、ウ、エ及びオに掲げる提出書類のほか、富山市公共工事総合評価落札方式試行要領の技術資料様式第2号の1、第2号の2、第3号（構成員ごとに作成したもの）、第4号及び第5号に表紙（技術資料様式第6号）をつけて、電子入札システムで提出すること。</p> <p>※技術資料様式第3号及び技術資料様式第4号の「施工実績」について、C O R I N S に未登録の場合は、契約書等の写しを入札書の受付締切日時までに、持参又はF A Xで入札及び契約を担当する課へ提出すること。</p> <p>※技術資料様式第3号の「応急危険度判定士」については、認定証の写しを入札書の受付締切日時までに、持参又はF A Xで入札及び契約を担当する課へ提出すること。</p> <p>※使用印鑑届兼電子入札用委任状を入札書の受付締切日時までにファクシミリ等により入札及び契約を担当する課へ提出すること。</p>
入札の方法	富山市電子入札システムによる電子入札
入札書の金額	落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該価格に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の受付締切日時	令和元年7月5日午後5時00分
開札日時及び	令和元年7月9日午前9時30分から

場 所	富山市役所東館 4 階入札室
仮 契 約	落札決定の通知を受けた日から起算して 7 日以内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）に、契約書案による仮契約書を作成し、仮契約を締結しなければならない。なお、この工事の契約締結については、事前に富山市議会の議決を要するので、当該仮契約は、富山市議会でこの工事の請負契約の締結に係る議案が議決又は富山市長の専決処分されたときに本契約となる。ただし、市は、当該議案が富山市議会で議決又は富山市長に専決処分されなかった場合でも、仮契約の相手方に対していかなる責任も負わない。
調査基準価格	有（失格基準を適用する。）
落札者の決定方法	<p>(1) 落札者は、次の要件を満たす入札参加者のうち、評価値が最も高い者とする。</p> <p>ア 入札価格が予定価格を超えていないこと。</p> <p>イ 評価値が、次の式により算出して得られる基準評価値を下回っていないこと。</p> $\text{基準評価値} = 100 \text{ 点 (標準点)} \div \text{予定価格}$ <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <p>(2) 評価値の最も高い者が 2 者以上あるときは、入札価格が低い者を落札者とする。</p> <p>(3) 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合には(1)及び(2)の規定にかかわらず、富山市低入札価格調査制度実施要領に基づく審査を行い、落札者を決定する。</p> <p>(4) 総合評価方式の試行対象工事であるこの入札については、入札心得のうち、落札者の決定に関する規定は、適用しない。</p>
工 事 代 金 支 払 条 件	前金払 有 部分払 有

そ　の　他	<p>(1) 入札参加申請書その他の入札に参加するに当たって提出を求める書類（以下「申請書等」という。）の作成に要する費用は、申請者の負担とする。</p> <p>(2) 提出された申請書等は、当該工事に係る入札以外の目的には使用しない。</p> <p>(3) 提出された申請書等は、返却しない。申請書等の差替えは認めない。</p> <p>(4) 落札の決定後この工事の請負契約に係る議案の議決又は富山市長の専決処分があるまでの間に、当該落札者が建設工事の条件付き一般競争入札における各入札に共通して必要となる事項について1の各号並びにこの入札公告に掲げる入札参加資格の要件を満たさなくなったときは、当該仮契約を締結しないことがあり、又は仮契約を締結しているときは、これを解除することがある。</p>
-------	---

堀川南小学校校舎増築主体工事仕様書  
(「簡易な施工計画」の課題の趣旨、留意事項等)

○総合評価方式に関する事項

(1) 「簡易な施工計画」における課題の設定の趣旨、留意事項等

ア 課題

- ① 工程計画表の作成
- ② コンクリート工事の品質確保に関する留意点
- ③ 鉄骨工事の品質確保に関する留意点
- ④ 工事中における敷地内利用者及び通行車両の安全確保に関する留意点

イ 課題設定の趣旨

- ① 工程計画表の作成
  - ・本工事は、既存遊具の撤去、増築棟工事(校舎棟、E V・昇降口棟)、内部改修工事、外構工事があり、工事エリアが点在するため、計画的な作業工程を組む必要がある。それらを反映した工程計画表を作成し、適切な工程管理を行うことが求められる。
- ② コンクリート工事の品質確保に関する留意点
  - ・建築物の耐久性を向上させるため、躯体コンクリート工事の品質管理が重要である。  
コンクリートの品質確保において、特に打設及び養生について配慮が必要である。
- ③ 鉄骨工事の品質確保に関する留意点
  - ・建築物の耐久性を向上させるため、鉄骨工事の品質管理が重要である。鉄骨工事の品質確保において、現場での精度の高い組立や取付が重要である。
- ④ 工事中における敷地内利用者及び通行車両の安全確保に関する留意点
  - ・本工事は建築物の一部を使用しながらの工事であるため、作業時における利用者及び通行人への安全配慮が重要である。また、工事車両の出入り口として想定している南側及び東側の市道は道路幅が狭いことより、通行車両の安全対策が求められる。

ウ 記載にあたっての前提条件

- ① 工程計画表の作成
  - ・本工事の工程表を各工種の工程がわかるように作成すること。
  - ・「準備工」と「後片付け工」を必ず記載し、着工時期、完成時期を明確に記載すること。  
なお、工事着手前後の家屋調査も組み込むこと。
- ② コンクリート工事の品質確保に関する留意点
  - ・計画建物の構造・規模は鉄筋コンクリート造 3 階建て、延床面積約 1,040 m<sup>2</sup>である。  
躯体打設時期は冬季も想定されるため、適切な品質確保の対策が求められる。
  - ・本工事は 2 階 3 階 R 階スラブにボイドスラブを採用している。

- ③ 鉄骨工事の品質確保に関する留意点
  - ・現場施工における提案を行うこと。
- ④ 工事中における敷地内利用者及び通行車両の安全確保に関する留意点
  - ・工事車両は敷地南側市道（大町本郷線）及び東側市道（本郷町6号線）からの経路を想定している。なお、敷地内において人や車両の交錯が想定されることから、工事車両等の出入りや作業時における児童等学校関係者、近隣住民、通行車両等の安全確保が必須である。

**エ 各課題に対する回答数及び配点**

課題	回答数	配点	合計
① 工程計画表の作成	1項目	1項目×10点 =10点	
② コンクリート工事の品質確保に関する留意点 （1）ボイドスラブ打設時の留意点 （2）躯体養生の留意点	2項目		
③ 鉄骨工事の品質確保に関する留意点	1項目	4項目×10点 =40点	50点
④ 工事における敷地内利用者及び通行車両の安全確保に関する留意点	1項目		

**オ 記載にあたっての留意点**

- ・②の課題は、（1）（2）の課題に対して回答する項目数はそれぞれ1項目、③、④の課題に対しては1項目回答すること。
- ・②～④の課題の回答数は上記項目を限度とし、課題に対して指定した項目数を超える回答があった場合は、すべてを無効とする。
- ・②～④の課題は各項目の記載にあたっては、箇条書きで簡潔にまとめること。

**カ 落札者決定基準**

**①配点及び加点方法**

判定	項目ごとの配点	配点の合計
優	10点	
標準	5点	
不可	0点	5項目×10点 50点

②評価基準

課題	評価基準
① 工程計画表の作成	敷地条件から各種工事の特性、課題が整理されており、それらを考慮した工程計画での創意工夫がされていること。
	優
	標準
	不可
② コンクリート工事の品質確保に関する留意点	品質の確認方法、管理方法が本建築物の特性を踏まえて適切であること。
	優
	標準
	不可
③ 鉄骨工事の品質確保に関する留意点	品質の確認方法、管理方法が本建築物の特性を踏まえて適切であること。
	優
	標準
	不可
④ 工事における敷地枚利用者及び通行車両の安全確保に関する留意点	施工方法・管理方法が現地の環境条件(地形、環境、地域特性等)を踏まえて適切であること。
	優
	標準
	不可

※金銭的負担の大きい物理的対策等による工夫については、評価しないことを原則とする。

(2)総合評価方式に係る事項に関する質問及び回答

- ア 質問の受付期間及び回答 公告のとおり
- イ 当該質問及び回答が他の者に影響を及ぼすと認めるときは、その概要を富山市財務部契約課ホームページにて公表する。

## 簡易な施工計画 (施工上の課題に対する技術的所見)

工事名:

会社名:

■施工上の課題	
項目(課題)	具体的な施工計画

注) 1 簡易な施工計画は本様式を用いて、1枚で簡潔に記述してください。

2 必要に応じて構造図等を添付してください(枚数制限はありません。)。

(構造図等を添付される場合の提出方法は、事前に富山市契約課に問い合わせしてください。)

## 簡易な施工計画 (工程管理に関する技術的所見)

## 工程表

工事名:

会社名:

## 工程計画上配慮すべき事項

## 企業の施工能力及び地域性・社会性(建築工事)

工事名:

会社名:

同種工事の施工実績	工 事 名	
	発 注 機 関 名	
	施 工 場 所	
	工 期	
	契 約 金 額 (円)	
	受注形態	単体・共同企業体の別
		出 資 比 率
	工 事 概 要	
	CORINS登録の有無	有(CORINS登録番号) · 無

優良表彰	富山県建設優良工事等の表彰の有無	有(受賞年度・賞名・工事名) · 無
------	------------------	--------------------

災害協力	該当する場合は、○印欄に○を記入してください。	富山市と「災害時における応急対策業務に関する協定」等を締結している協会等(富山市建設業協会、富山市管工事協同組合、富山県構造物解体協会、富山市電業協会、斜面防災対策技術協会富山支部、富山県地質調査業協会、富山造園業協同組合、富山市一般廃棄物収集運搬業協会、富山県電気工事工業組合、富山県建築士事務所協会)の会員であること。	10	
------	-------------------------	---	----	--

チーム富山市	該当する場合は、○印欄に○を記入してください。	富山市環境部環境政策課がCO2削減の施策として企画している「チーム富山市」に参加していること。	5	
--------	-------------------------	---	---	--

応急危険度判定士	該当する場合は、○印欄に○を記入してください。	被災した市町村の要請を受け、ボランティアで建築物の被災状況の応急危険度判定を行う建築士等である「応急危険度判定士」として、富山県知事の認定を受けていること。	10	
----------	-------------------------	--	----	--

- 注)
- 1 契約金額については、最終請負金額(税込み)を記載してください。
  - 2 施工実績工事の内容はCORINSにて確認しますが、CORINSに未登録の場合は、契約書、一般図等、施工実績工事の内容が的確に判断できる必要最小限度の資料を、入札書の受付締切日時までに、持参又はFAXで提出してください。 FAX:076-431-7665
  - 3 「応急危険度判定士」については、認定証の写しを、入札書の受付締切日時までに、持参又はFAXで提出してください。 FAX:076-431-7665

## 配置予定技術者の能力

工事名: \_\_\_\_\_

共同企業体の代表者名: \_\_\_\_\_

配置予定技術者の 従事役職・氏名	〇〇技術者 〇〇 〇〇
法令による資格	資格名
	取得年月日
	登録番号
同種工事の施工実績	工事名
	発注機関名
	施工場所
	工期
	契約金額(円)
	受注形態 単体／JV
	従事役職 主任技術者、監理技術者等
	工事概要
	CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) · 無

- 注) 1 法令による資格欄には、総合評価で評価される一級国家資格又は技術士の資格について記載してください。  
 2 資格者証の写しの添付は、必要ありません。  
 3 施工実績工事の内容はCORINSにて確認しますが、CORINSに未登録の場合は、契約書、一般図等、施工実績工事の内容が的確に判断できる必要最小限度の資料を、入札書の受付締切日時までに、持参又はFAXで提出してください。 FAX:076-431-7665  
 4 簡易型Bの場合、「同種工事の施工実績」については、記入する必要はありません。  
 5 申請時において、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の技術者について提出を認めます。この場合、各評価項目の合計点数が最も低い者の合計点数をもって配点します。  
 6 低入札に伴う担当技術者(追加配置技術者)としての工事実績は、対象外とします。

技術資料 様式第5号

## 配置予定技術者の工事成績算出対象工事

工事名:

共同企業体の代表者名:

- 注) 1 発注年度の前4ヶ年度及び公告日までに完成した工事の実績について、漏れなく記載してください。(国・県発注工事を認める場合は、公告文のとおりです。)  
2 工事の実績は、同種工事を記載してください。  
3 申請時において、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の技術者について提出を認めます。この場合、各評価項目の合計点数が最も低い者の合計点数をもって配点します。  
4 低入札に伴う担当技術者としての工事実績は、対象外とします。

技術資料 様式第6号

年 月 日

(宛先) 富山市長

共同企業体の名称

共同企業体の代表者

住 所  
商号又は名  
代表者氏名

下記工事の技術提案資料を提出します。なお、添付の資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

工事番号:

工事名: