


解いてみんげ？

テストには出ないかもしれないけれど、
これからの人生をすこやかに生きるための必修科目！

エイズ・性感染症クロスワードパズル



タテ

- ① 梅毒に感染すると身体に多彩な症状があらわれるが他の病気との区別が難しいため、梅毒は別名「偽装の〇〇〇〇」と呼ばれている。
- ② 12月1日は「世界〇〇〇デー」。
- ③ HIV検査は、全国の保健所または厚生センターにて「〇〇〇〇(※名前を言わずに)」で受けることができる。
- ④ HIV検査の相談・お問い合わせは、富山市保健所保健〇〇〇課 TEL: 076-428-1152まで！
- ⑤ パートナー同士で性感染症をうつし合ってしまうことを、「〇〇〇〇感染」という。
- ⑥ 「〇〇でもうつる」かもしれない性感染症がある。
- ⑦ コンドームを使用して性器や体液との直接的な接触を防ぎ、性感染症のリスクを下げることを「〇〇〇〇〇〇セックス」という。

ヨコ

- ③ 梅毒とは、「梅毒〇〇〇〇〇〇〇」という細菌が、皮膚や粘膜に直接接触することでうつる性感染症のこと。
- ⑧ HIV検査は、感染の可能性のあった出来事から〇〇カ月経過してから受けましょう。
- ⑨ 〇〇〇〇検査で、HIVに感染しているか調べることができる。
- ⑩ エイズとは、HIV(ヒト〇〇〇〇〇不全ウイルス)に感染することで起こる病気です。
- ⑪ HIV感染の感染経路は、「〇〇〇〇接触」が8～9割を占める。
- ⑫ 病気の「早期発見・早期〇〇〇〇」は大切。

の文字を並び替えると、どんな言葉ができるでしょうか？

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

(カタカナでお答えください。)

ヒントはこちら→

HIV/AIDSについて

富山市保健所 保健予防課



数年前からなんとなく体調が悪く、市販の風邪薬で様子を見ていたが改善しなかった。不安になり病院を受診すると、知らない間に「HIV」というウイルスに感染していたことが判明。「すでにエイズを発症している」と医師から告げられた...

AIDS(エイズ)とは どんな病気？

AIDS(エイズ)とはHIV(ヒト免疫不全ウイルス)が感染することで人の健康を守るために必要な「免疫力」が低下し、感染症やがんになった状態のことです。

治療をしなければHIVが増殖し、数年～10年の期間を経てAIDS(エイズ)を発症します。

日本における令和3年の新規HIV感染者報告数は742件、新規AIDS患者報告数は315件でした。

HIVはどのようなとき感染するの？

感染経路は、次の3つです。

HIV感染の原因は「**性的接触による感染**」が8～9割を占めています。

一度でも**性行為**（特に、**コンドームを正しく使用しない性行為**）の経験があれば、**感染する可能性はあります。**



性的接触による感染

性器・肛門・口腔粘膜と、感染原因となる体液・血液との直接接触



血液による感染

注射器の回し打ち等によりHIVを含む血液が体内に入る場合



母子感染

感染した母親から生まれた赤ちゃんへの感染



みなさんに知ってもらいたい 「いきなりエイズ」のこと。

「いきなりエイズ」とは、エイズを発症して初めてHIV感染に気づくことです。新規HIV感染判明者の約3割を占めています。

HIV感染後は無症候期(自覚症状のない期間)があるため、HIVに感染したことに気づかず、長期間経過するケースもあります。

HIV感染の有無は、検査を受けなければわかりません。HIVに感染したことに早く気づき、適切な治療を受けることで、エイズの発症を予防しながら今まで通りの生活を送ることができます。


エイズ？性感染症...？自分には関係ないよ。

下図は、人物たちの交際関係を示します。

Q. すべてのカップルにおいて、交際に性的接触があった場合、エイズや性感染症は「自分に関係ないよ」と断言できるでしょうか？

現在交際中のカップルが2組います。
図の中の1人が、性感染症にうつっていたことが判明したようです。

知らないうちに、性感染症にうつっていたみたい...



※図の人物のどれかを、自分に置き換えて考えてみましょう。

現在、特定のパートナーとしか関係がなくても...

- ★パートナーの過去の交際相手が、性感染症にうつっていた場合
- ★性的接触の際、適切な感染予防ができていなかった場合

自分自身も感染している可能性があります。

キスでもうつる！？性感染症

コンドームだけでは防げないケースも

梅毒は非常に感染力が強いため、感染部位と、粘膜や皮膚との直接的な接触で感染します。口腔内に梅毒の症状がある場合、キスだけで感染することもあるので、症状がある場合は性的な接触を控えましょう。かつては「不治の病」と言われていた梅毒ですが、**早期発見・早期治療**で完治します。梅毒感染の不安がある場合は、必ず検査を受けましょう。なお、日常生活（会話、入浴、食事など）の中で、梅毒が人から人へと感染することはありません。

クラミジア感染症

日本で最も感染者の多い性感染症


「クラミジアトラコマチス」という細菌が、性器やのどの粘膜に感染することで症状が出ます。男性は排尿時の違和感、女性はおりものの増加や異変、下腹部の痛みを感じることがあります。ただし、クラミジアに感染しても無症状のケースも多く、感染に気づきにくいので、パートナー同士で性感染症をうつし合ってしまう（ピンポン感染）こともあります。

性感染症の多くは何回でも感染します。性感染症に感染していたことが判明したら、自分だけでなくパートナーも一緒に検査・治療を受けましょう。

梅毒

近年、感染者が急増しています

「梅毒トレポネーマ」という細菌が、皮膚や粘膜に直接的に接触することでうつります。皮膚に赤い斑点が出る場合がありますが、痛みはありません。口腔内に感染した場合は、のどの痛みや口内炎のような水疱ができるなど症状が多彩であり、他の病気との区別が難しいため「偽装の達人」という異名をもっています。治療せず放置してしまうと、心臓・血管・脳などに大きな後遺症が生じたり、最悪の場合、生命に危険が生じたりすることもあります。



※厚生労働省HP「性別にみた性感染症報告数の年次推移」より作成

行かんまいけ！HIV検査

とくめい
匿名

原則
無料



性感染症の適切な予防行動とは、
Safer SEX(セイファーセックス/セーファーセックス)を守ることです。
コンドームを正しく使用し、性器や体液との直接的な接触を防ぐことで、
感染のリスクを下げることができます。ただし、100%予防できるわけではありません。
性的接触の経験がある場合や、少しでも感染の不安がある場合は、HIV・性感染症検査を受けましょう。



**富山市保健所および富山県内の厚生センターにて
『匿名』『原則無料』で検査・相談を受けることができます。**

富山市保健所で実施している検査

- 毎週火曜日： HIV抗体検査+性感染症検査(クラミジア・梅毒)
- 毎月第3木曜日： HIV抗体迅速検査(HIV検査のみ。要予約。)

お問い合わせ
申し込み先



**富山市保健所
保健予防課**
富山市蜷川459-1
TEL:076-428-1152



**最新の実施状況については、
ホームページや広報で確認をお願いします。**

富山市保健所 HIV検査 🔍 検索

HIV感染すると6～8週間後に血液中にHIVに対する抗体ができ、
血液検査でHIVに感染しているかどうかわかります。
ウィンドウ期（抗体を検出できない期間）があるため、
感染直後に検査をしても、正しい結果を得ることができません。

★より確実な検査結果を得るために、感染の可能性のあった出来事から
3か月以上経過してから受けましょう。



レッドリボンは
『エイズへの理解と支援』
のシンボルマーク。

「HIV感染者やエイズ患者に対し
て偏見を持っていない」という
メッセージが込められています。


R4

テストには出ないかもしれないけれど、

かに生きるための必修科目！

クロスワードパズル回答

エイズ・性感染症クロスワードパズル



タテ

- ① 梅毒に感染すると身体に多彩な症状があらわれるが他の病気との区別が難しいため、梅毒は別名「偽装の〇〇〇〇」と呼ばれている。
- ② 12月1日は「世界〇〇〇デー」。
- ③ HIV検査は、全国の保健所または厚生センターにて「〇〇〇〇(※名前を言わずに)」で受けることができる。
- ④ HIV検査の相談・お問い合わせは、富山市保健所保健〇〇〇課 TEL:076-428-1152まで！
- ⑤ パートナー同士で性感染症をうつし合ってしまうことを、「〇〇〇〇感染」という。
- ⑥ 「〇〇でもうつる」かもしれない性感染症がある。
- ⑦ コンドームを使用して性器や体液との直接的な接触を防ぎ、性感染症のリスクを下げることを「〇〇〇〇〇セックス」という。

ヨコ

- ③ 梅毒とは、「梅毒〇〇〇〇〇〇〇」という細菌が、皮膚や粘膜に直接接触することでうつる性感染症のこと。
- ⑧ HIV検査は、感染の可能性のあった出来事から〇〇カ月経過してから受けましょう。
- ⑨ 〇〇〇〇検査で、HIVに感染しているか調べることができる。
- ⑩ エイズとは、HIV(ヒト〇〇〇〇〇不全ウイルス)に感染することで起こる病気です。
- ⑪ HIV感染の感染経路は、「〇〇〇〇接触」が8～9割を占める。
- ⑫ 病気の「早期発見・早期〇〇〇〇」は大切。

の文字を並び替えると、どんな言葉ができるでしょうか？

答え：エイズヨボウ

ヒントはこちら→