

1 山本最終処分場敷地境界・周辺地域における空間線量率(富山市測定)

測定頻度 年4回(3ヶ月毎) (平成25年度は毎週水曜日及び搬入最終日、平成27年度以降は年1回)
 測定機関 富山市
 測定方法 地上1mで指示値の安定を確認した後、指示値を5回読み取り、その平均を測定値とします。
 測定装置 シンチレーションサーベイメーター(日立アロカメディカルTCS-172)
 測定下限値 0.01マイクロシーベルト/時

(単位:マイクロシーベルト/時)

| 測定日 | 曜日 | | 敷地境界 (北東) | 敷地境界 (南東) | 敷地境界 (南西) | 敷地境界 (北西) | 埋立 箇所 | 放流水 | 山本 公民館 | 処分場 近隣 |
|----------|----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-----------|-----------|
| H25.6.19 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| H25.6.26 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| H25.7.3 | 水 | バックグラウンド | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H25.7.10 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| H25.7.17 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| H25.7.24 | 水 | バックグラウンド | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| | | 測定値 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| H25.7.31 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| H25.8.7 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| H25.8.9 | 金 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| H25.8.14 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| H25.8.21 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| H25.8.28 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| H25.9.4 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| H25.9.11 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |

| 測定日 | 曜日 | | 敷地境界 (北東) | 敷地境界 (南東) | 敷地境界 (南西) | 敷地境界 (北西) | 埋立 箇所 | 放流水 | 山本 公民館 | 処分場 近隣 |
|-----------|----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-----------|-----------|
| H25.9.18 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H25.9.25 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| H25.10.2 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H25.10.9 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| H25.10.16 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| H25.10.23 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| H25.10.30 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| H25.11.6 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| H25.11.13 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| H25.11.20 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| H25.11.27 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| H25.12.4 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H25.12.11 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| H25.12.18 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H25.12.25 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| H26.1.8 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| H26.1.15 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |

| 測定日 | 曜日 | | 敷地境界 (北東) | 敷地境界 (南東) | 敷地境界 (南西) | 敷地境界 (北西) | 埋立 箇所 | 放流水 | 山本 公民館 | 処分場 近隣 |
|-----------|----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-----------|-----------|
| H26.1.22 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| H26.1.29 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H26.2.5 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H26.2.12 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H26.2.19 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H26.2.26 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| H26.3.5 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H26.3.12 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| H26.3.19 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H26.3.26 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H26.5.21 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| H26.8.20 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| H26.11.19 | 水 | バックグラウンド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| H27.2.18 | 水 | バックグラウンド | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| H27.9.30 | 水 | バックグラウンド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| | | 測定値 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| H28.9.28 | 水 | バックグラウンド | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | | 測定値 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H29.9.29 | 金 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| H30.9.26 | 水 | バックグラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| | | 測定値 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |

2 山本最終処分場放流水、周辺地下水における放射能濃度(業者測定)

測定頻度 年1回 (平成25年度は月1回)

(単位:ベクレル/kg)

| | | 放流水 | | | 地下水 | | |
|-----------|----|---|---------|---------|-------------------------|---------|---------|
| 基準値 | | 「セシウム134濃度/60 +セシウム137濃度/90」の値が1を超えないこと | | | 放射性セシウム濃度が10ベクレル/リットル以下 | | |
| 採取日 | 曜日 | 放射性セシウム | セシウム134 | セシウム137 | 放射性セシウム | セシウム134 | セシウム137 |
| H25.6.28 | 金 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H25.7.31 | 水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H25.8.30 | 金 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H25.9.30 | 月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H25.10.31 | 木 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H25.11.29 | 金 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H25.12.26 | 木 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H26.1.31 | 金 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H26.2.28 | 金 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H26.3.28 | 金 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H26.9.30 | 火 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H27.9.30 | 水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H28.9.28 | 水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H29.9.12 | 水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| H30.9.26 | 水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |