

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

2A100

° / ″ m

緯 度	X	75490.585 ✓
経 度	Y	7630.889 ✓
真北方向角	H	24.768 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
			縮尺係数	
		° / ″	m	
④	T104	10° 18' 37"3 ✓	63.249 ✓	
④	T105	155° 12' 38"0 ✓	28.586 ✓	
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋳
				2A100

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

2A116

° / "

m

緯 度 X 75702.062 ✓

経 度 Y 6716.734 ✓

真北方向角 H 18.952 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数		
④ T307		° / "	m		
		96° 34' 46" 6 ✓	88.250 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋳	2A116

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E559

° ' " m

緯 度 X 75950.453 ✓
経 度 Y 7221.805 ✓
真北方向角 H 19.238 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称			平 均 方 向 角	距 離		備 考
				縮尺係数		
			° ' "	m		
④	T401		97° 16' 37"0 ✓	71.029 ✓		
④	T402		201° 00' 40"3 ✓	39.260 ✓		

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E815

° / " m

緯 度 X 75802.260 ✓
経 度 Y 6784.366 ✓
真北方向角 H 18.290 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考	
			縮尺係数		
④ T308		° / "	m		
		178° 27' 00"5 ✓	64.684 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋏	3E815
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E873

° / ″ m

緯 度 X 75585.917 ✓

経 度 Y 6798.960 ✓

真北方向角 H 19.622 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考	
			縮尺係数		
④ T340		° / ″	m		
		64° 37' 35" 4 ✓	41.543 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋏	3E873
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E876

° / ′ ″ m

緯 度 X 75495.671 ✓
経 度 Y 6808.371 ✓
真北方向角 H 20.361 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考	
			縮尺係数		
④ T337		° / ″	m		
		107° 42' 14"8 ✓	30.005 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋳	3E876
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E895

° ' " m

緯 度 X 75226. 022 ✓

経 度 Y 6844. 296 ✓

真北方向角 H 22. 966 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考	
			縮尺係数		
④ T351		° ' "	m		
		86° 52' 58" 8 ✓	41.051 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋏	3E895
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E898

° / " m

緯 度 X 75110.923 ✓

経 度 Y 7046.582 ✓

真北方向角 H 25.236 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考
			縮尺係数	
		° / "	m	
④	T227	14° 05' 41"3 ✓	69.099 ✓	
④	T231	99° 26' 43"3 ✓	44.587 ✓	
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋏
				3E898
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」				

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E899

° / " m

緯 度 X 75084.017 ✓
経 度 Y 7146.655 ✓
真北方向角 H 25.952 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° ' "	m		
④	T229	4° 19' 37"2 ✓	57.732 ✓		
④	T232	173° 30' 15"2 ✓	36.979 ✓		
④	T231	289° 15' 01"7 ✓	59.423 ✓		

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E901

° ' " m

緯 度 X 75122. 087 ✓
経 度 Y 7242. 812 ✓
真北方向角 H 26. 122 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考	
			縮尺係数		
④ T230		° ' "	m		
		282° 31' 16"0 ✓	47.206 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋌	3E901
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E902

° / ″ m

緯 度	X	75151.231 ✓
経 度	Y	7268.333 ✓
真北方向角	H	25.874 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° / ″	m		
④	T453	49° 53' 06″8 ✓	51.912 ✓		
④	T219	125° 54' 46″5 ✓	42.394 ✓		
④	T218	292° 34' 36″6 ✓	59.300 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋏	3E902
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E903

° / ″ m

緯 度 X 75105.916 ✓
経 度 Y 7343.608 ✓
真北方向角 H 26.218 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° / ″	m		
④	T225	36° 10' 13"8 ✓	55.925 ✓		
④	T224	236° 02' 54"6 ✓	57.519 ✓		
④	T219	296° 32' 31"8 ✓	45.771 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋏	3E903
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3E907

° / "

m

緯 度 X 75109.357 ✓

経 度 Y 6864.823 ✓

真北方向角 H 23.713 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮尺係数	
	° / "	m	
④ T349	43° 14' 57" 6 ✓	47.530 ✓	
埋 標 型 式	地 上	標 識 番 号	金 属 鋳
			3E907

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3F010

° ' " m

緯 度 X 75088.717 ✓

経 度 Y 7382.942 ✓

真北方向角 H 26.606 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称			平 均 方 向 角	距 離	備 考
				縮尺係数	
④ T212			° ' "	m	
			216° 51' 56"3 ✓	51.157 ✓	
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋏	3F010
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3F011

° / '' m

緯 度 X 75127.887 ✓

経 度 Y 7410.333 ✓

真北方向角 H 26.355 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
④ T226		° / "	m		
		36° 53' 16"7	61.453		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋳	3F011
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基準点成果表					
座 標 系 7 ✓					
3F014					
° / "					
m					
緯 度		X	75017.147 ✓		
経 度		Y	7442.834 ✓		
真北方向角		H	28.072 ✓		
ジオイド高					
柱石長					
視準点の名称		平均方向角	距離 縮尺係数	備 考	
		° / "	m		
④ T211		275° 12' 55" 4 ✓	26.637 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋏	3F014
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3NO. 1

° ' "

m

緯 度 X 75578.400 ✓

経 度 Y 7066.920 ✓

真北方向角 H 21.828 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° ' "	m		
④	T302	20° 20' 44"4	51.787		
④	T423	112° 33' 12"3	43.469		
④	T316	192° 21' 37"3	41.481		
④	T303	310° 01' 35"9	51.304		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	3NO. 1

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3NO. 2

° ' " m

緯 度 X 75496.816 ✓
経 度 Y 7298.789 ✓
真北方向角 H 23.192 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称			平 均 方 向 角	距 離		備 考
				縮尺係数		
			° ' "	m		
④	T165		126° 47' 33"9 ✓	48.601 ✓		
④	T152		198° 16' 17"7 ✓	49.140 ✓		
④	T151		279° 01' 29"0 ✓	49.203 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	3NO. 2	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」						

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3NO. 3

° / "

m

緯 度 X 75361.985 ✓

経 度 Y 7008.726 ✓

真北方向角 H 22.565 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮尺係数	
	° / "	m	
④ T319	15° 44' 36" 7 ✓	44.596 ✓	
④ T427	137° 03' 41" 8 ✓	48.210 ✓	
④ T341	195° 32' 42" 8 ✓	52.026 ✓	
④ T320	279° 34' 55" 3 ✓	59.426 ✓	
埋 標 型 式	地 上	標 識 番 号	金 属 標
			3NO. 3

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3NO. 4

° / "

m

緯 度 X 75265.216 ✓

経 度 Y 7210.466 ✓

真北方向角 H 24.424 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮尺係数	
	° / "	m	
④ T447	19° 20' 38" 2 ✓	57.481 ✓	
④ T450	101° 44' 47" 0 ✓	59.175 ✓	
④ T451	204° 35' 49" 3 ✓	38.100 ✓	
④ T449	302° 05' 04" 2 ✓	62.474 ✓	
埋 標 型 式	地 上	標 識 番 号	金 属 標
			3NO. 4

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

3N0.5

° ' " m

緯 度 X 75143.035 ✓
経 度 Y 7618.846 ✓
真北方向角 H 27.133 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数		
④ T113		° ' "	m		
		320° 42' 27"7✓	71.650✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	3NO.5
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

20A78

° ' " m

緯 度 X 75792.952 ✓
経 度 Y 7578.908 ✓
真北方向角 H 22.228 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考	
			縮尺係数		
④ T101		° ' "	m		
		181° 19' 05"4 ✓	100.651 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	20A78
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

20A94

° / ″ m

緯 度 X 75367.710 ✓
経 度 Y 7683.926 ✓
真北方向角 H 25.926 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° / ″	m		
④	T107	236° 04' 27"3 ✓	39.772 ✓		
④	T106	334° 22' 09"1 ✓	46.143 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	20A94
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

20A95

° / "

m

緯 度	X	75279.880 ✓
経 度	Y	7505.100 ✓
真北方向角	H	25.530 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° / "	m		
④	T121	24° 33' 09"3	59.152		
④	T122	207° 39' 55"5	32.824		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	20A95
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

20A96

° / "

m

緯 度 X 75615.788 ✓

経 度 Y 7649.077 ✓

真北方向角 H 23.738 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮尺係数	
	° / "	m	
④ T104	186° 13' 27"0 ✓	63.362 ✓	
④ T103	345° 23' 39"0 ✓	56.904 ✓	
埋 標 式	地 上	標 識 番 号	金 属 標
			20A96

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

20A97

° / ' ' m

緯 度 X 75752. 891 ✓

経 度 Y 7334. 175 ✓

真北方向角 H 20. 847 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考	
			縮尺係数		
④ T138		° ' " 169° 19' 22" 4 ✓	m	35. 623 ✓	
埋 標 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	20A97

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基準点成果表					
座 標 系 7 ✓					
20B02					
° / "					
m					
緯 度		X	75867.139 ✓		
経 度		Y	6938.163 ✓		
真北方向角		H	19.267 ✓		
ジオイド高					
柱石長					
視準点の名称		平均方向角		距離 縮尺係数	備考
		° / "		m	
④ T410		193° 46' 34" 2 ✓		69.887 ✓	
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	20B02
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

20B22

° / "

m

緯 度 X 75415.717 ✓

経 度 Y 6817.253 ✓

真北方向角 H 21.108 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮尺係数	
	° / "	m	
④ T334	56° 56' 53" 8 ✓	47.234 ✓	
埋 標 型 式	地 上	標 識 番 号	金 属 標
			20B22

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

20B27

° / "

m

緯 度 X 74972.778 ✓

経 度 Y 7458.328 ✓

真北方向角 H 28.391 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮尺係数	
	° / "	m	
④ T210	277° 58' 27" 7 ✓	60.360 ✓	
埋 標 型 式	地 上	標 識 番 号	金 属 標
			20B27

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

20B28

° ' "

m

緯 度 X 74985.789 ✓

経 度 Y 7256.860 ✓

真北方向角 H 27.331 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° ' "	m		
④	T223	37° 21' 09"9	44.075		
④	T209	84° 29' 01"9	63.444		
④	T208	279° 38' 59"7	54.739		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	20B28

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

20B29

° / "

m

緯 度	X	75036.923 ✓
経 度	Y	7042.622 ✓
真北方向角	H	26.256 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数		
		° / "	m		
④	T206	101° 13' 45" 4 ✓	44.314 ✓		
④	T205	280° 26' 25" 7 ✓	46.565 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	20B29
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

2068A

° / "

m

緯 度 X 75904.854 ✓

経 度 Y 7311.175 ✓

真北方向角 H 19.845 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離	備 考	
			縮尺係数		
④ T401		° / "	m		
		332° 39' 56"3 ✓	41.208 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	2068A

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表					
座 標 系 7 ✓					
2078A					
° / " m					
緯 度		X	75284.235 ✓		
経 度		Y	7461.432 ✓		
真北方向角		H	25.149 ✓		
ジオイド高					
柱石長					
視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° / "	m		
④	T132	4° 32' 49"2 ✓	52.784 ✓		
④	T122	139° 36' 58"4 ✓	43.883 ✓		
④	T133	227° 09' 15"7 ✓	62.069 ✓		
埋 標 型 式	地 上		標 識 番 号	金 属 標	2078A
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。 (助言番号) 平25 北公 第18号」					

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7 ✓

2520A

° / "

m

緯 度 X 75459.935 ✓

経 度 Y 7535.651 ✓

真北方向角 H 24.220 ✓

ジオイド高

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° / "	m		
④	T129	14° 56' 04"8	✓	49.890	✓
④	T130	223° 28' 03"6	✓	53.328	✓
埋 標 式	地 上		標 識 番 号	金 属 鋳	2520A

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
 (助言番号) 平25 北公 第18号」