調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T401

	° ′ ″		m
緯　度	36° 41′ 03″8808	X	75941.457
経　度	137° 14′ 53″7489	Y	7292.255
真北方向角	-0° 02′ 55″5	H	19.401
		ジオイド高	38.631
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
2068A	152° 39′ 56″3	41.208	
④ T411	187° 43′ 28″9	61.024	
3E559	277° 16′ 37″0	71.029	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T401

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T402

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 41′ 02″9860	X	75913.807
経　　度	137° 14′ 50″3431	Y	7207.730
真北方向角	-0° 02′ 53″5	H	19.326
		ジオイド高	38.629
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
3E559	21° 00′ 40″3	39.260	
④ T403	168° 07′ 23″1	51.838	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T402

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T403

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 41′ 01″3401	X	75863.084
経　　度	137° 14′ 50″7711	Y	7218.398
真北方向角	-0° 02′ 53″7	H	19.674
		ジオイド高	38.632
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T404	273° 36′ 24″9	58.171	
④ T402	348° 07′ 23″1	51.838	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T403

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T404

	° ′ ″		m
緯　度	36° 41′ 01″4604	X	75866.743
経　度	137° 14′ 48″4328	Y	7160.348
真北方向角	-0° 02′ 52″3	H	19.652
		ジオイド高	38.630
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T403	93° 36′ 24″9	58.171	
④ T405	175° 11′ 40″3	43.191	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T404

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T405

	° ′ ″		m
緯　度	36° 41′ 00″0640	X	75823.708
経　度	137° 14′ 48″5771	Y	7163.965
真北方向角	-0° 02′ 52″4	H	19.916
		ジオイド高	38.633
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T417	98° 22′ 18″6	42.826	
④ T418	211° 36′ 35″8	66.376	
④ T406	267° 45′ 20″7	74.421	
④ T404	355° 11′ 40″3	43.191	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T405

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T406

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 59″9715	X	75820.794
経　　度	137° 14′ 45″5818	Y	7089.609
真北方向角	-0° 02′ 50″6	H	19.903
		ジオイド高	38.630
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T405	87° 45′ 20″7	74.421	
④ T407	262° 42′ 32″3	80.972	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T406

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T407

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 59″6403	X	75810.519
経　　度	137° 14′ 42″3465	Y	7009.300
真北方向角	-0° 02′ 48″7	H	19.613
		ジオイド高	38.627
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T406	82° 42′ 32″3	80.972	
④ T408	227° 19′ 35″6	45.453	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T407

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T408

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 58″6417	X	75779.713
経　度	137° 14′ 40″9994	Y	6975.885
真北方向角	-0° 02′ 47″9	H	20.090
		ジオイド高	38.628
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T407	47° 19′ 35″6	45.453	
④ T420	118° 34′ 58″7	75.275	
④ T310	182° 06′ 50″7	50.437	
④ T409	252° 06′ 17″7	43.071	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T408

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T409

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 58″2135	X	75766.480
経　度	137° 14′ 39″3482	Y	6934.902
真北方向角	-0° 02′ 46″9	H	20.169
		ジオイド高	38.627
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T408	72° 06′ 17″7	43.071	
④ T314	200° 02′ 14″7	54.644	
④ T410	337° 48′ 07″9	35.417	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T409

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T410

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 59″2776	X	75799.269
経　度	137° 14′ 38″8103	Y	6921.523
真北方向角	-0° 02′ 46″6	H	19.780
		ジオイド高	38.625
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
20B02	13° 46′ 34″2	69.887	
④ T409	157° 48′ 07″9	35.417	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T410

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T411

	° ′ ″		m
緯　度	36° 41′ 01″9193	X	75880.993
経　度	137° 14′ 53″4164	Y	7284.053
真北方向角	-0° 02′ 55″3	H	19.240
		ジオイド高	38.634
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T401	7° 43′ 28″9	61.024	
④ T412	199° 56′ 58″5	58.874	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T411

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T412

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 41′ 00″1245	X	75825.657
経　　度	137° 14′ 52″6054	Y	7263.968
真北方向角	-0° 02′ 54″8	H	19.262
		ジオイド高	38.636
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④　T411	19° 56′ 58″5	58.874	
④　T413	233° 57′ 13″8	40.443	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T412

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T413

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 59″3534	X	75801.861
経　　度	137° 14′ 51″2876	Y	7231.271
真北方向角	-0° 02′ 54″0	H	19.662
		ジオイド高	38.637
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T412	53° 57′ 13″8	40.443	
④ T414	241° 26′ 43″8	44.494	
④ T417	302° 02′ 48″7	29.427	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T413

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T414

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 58″6645	X	75780.595
経　　度	137° 14′ 49″7127	Y	7192.193
真北方向角	-0° 02′ 53″1	H	20.224
		ジオイド高	38.636
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T413	61° 26′ 43″8	44.494	
④ T415	197° 32′ 16″2	37.104	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T414

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T415

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 57″5171	X	75745.219
経　度	137° 14′ 49″2612	Y	7181.013
真北方向角	-0° 02′ 52″8	H	20.625
		ジオイド高	38.638
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T414	17° 32′ 16″2	37.104	
④ T416	217° 19′ 58″5	57.250	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T415

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T416

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 56″0413	X	75699.702
経　度	137° 14′ 47″8612	Y	7146.298
真北方向角	-0° 02′ 52″0	H	21.009
		ジオイド高	38.640
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T415	37° 19′ 58″5	57.250	
④ T428	98° 27′ 11″9	63.995	
④ T422	181° 30′ 27″0	72.736	
④ T421	314° 43′ 04″9	41.475	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T416

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T417

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 59″8606	X	75817.474
経　　度	137° 14′ 50″2834	Y	7206.331
真北方向角	-0° 02′ 53″4	H	19.950
		ジオイド高	38.635
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T413	122° 02′ 48″7	29.427	
④ T405	278° 22′ 18″6	42.826	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T417

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T418

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 58″2312	X	75767.186
経　　度	137° 14′ 47″1740	Y	7129.179
真北方向角	-0° 02′ 51″6	H	20.565
		ジオイド高	38.635
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T405	31° 36′ 35″8	66.376	
④ T421	197° 52′ 12″5	40.250	
④ T419	282° 40′ 19″9	69.187	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T418

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7

4 級 基 準 点 T419

	° ′ ″		m
緯 度	36° 40′ 58″7254	X	75782.362
経 度	137° 14′ 44″4557	Y	7061.684
真北方向角	-0° 02′ 49″9	H	20.448
		ジオイド高	38.631
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T418	102° 40′ 19″9	69.187	
④ T420	207° 00′ 32″1	43.396	

埋標型式	地 上		標識番号	金属鋲	T419

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T420

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 57″4717	X	75743.703
経　　度	137° 14′ 43″6606	Y	7041.979
真北方向角	-0° 02′ 49″5	H	20.398
		ジオイド高	38.633
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T419	27° 00′ 32″1	43.396	
④ T421	101° 12′ 01″2	76.311	
④ T408	298° 34′ 58″7	75.275	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T420

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月　16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T421

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 56″9888	X	75728.882
経　　度	137° 14′ 46″6752	Y	7116.829
真北方向角	-0° 02′ 51″3	H	20.724
		ジオイド高	38.637
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T418	17° 52′ 12″5	40.250	
④ T416	134° 43′ 04″9	41.475	
④ T301	197° 01′ 32″6	54.261	
④ T420	281° 12′ 01″2	76.311	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T421

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T422

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 53″6825	X	75626.998
経　　度	137° 14′ 47″7817	Y	7144.384
真北方向角	-0° 02′ 51″9	H	21.835
		ジオイド高	38.644
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T416	1° 30′ 27″0	72.736	
④ T423	209° 45′ 45″2	75.195	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T422

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T423

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 51″5660	X	75561.729
経　　度	137° 14′ 46″2761	Y	7107.061
真北方向角	-0° 02′ 51″0	H	22.327
		ジオイド高	38.647
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T422	29° 45′ 45″2	75.195	
④ T434	96° 14′ 54″8	57.010	
④ T424	195° 37′ 17″0	57.977	
3NO. 1	292° 33′ 12″3	43.469	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T423

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T424

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 49″7550	X	75505.899
経　　度	137° 14′ 45″6455	Y	7091.451
真北方向角	-0° 02′ 50″6	H	22.310
		ジオイド高	38.649
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T423	15° 37′ 17″0	57.977	
④ T425	183° 04′ 24″7	70.760	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T424

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T425

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 47″4629	X	75435.248
経　　度	137° 14′ 45″4903	Y	7087.657
真北方向角	-0° 02′ 50″5	H	22.556
		ジオイド高	38.654
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T424	3° 04′ 24″7	70.760	
④ T426	195° 46′ 27″7	56.538	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T425

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T426

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 45″6983	X	75380.845
経　度	137° 14′ 44″8695	Y	7072.289
真北方向角	-0° 02′ 50″2	H	22.740
		ジオイド高	38.656
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T425	15° 46′ 27″7	56.538	
④ T427	209° 34′ 12″2	62.266	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T426

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T427

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 43″9423	X	75326.694
経　　度	137° 14′ 43″6301	Y	7041.564
真北方向角	-0° 02′ 49″4	H	23.075
		ジオイド高	38.658
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T426	29° 34′ 12″2	62.266	
④ T448	106° 06′ 55″6	63.167	
④ T201	182° 32′ 35″0	66.032	
3NO.3	317° 03′ 41″8	48.210	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T427

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座標系　7

4 級基準点　T428

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 55″7344	X	75690.296
経　度	137° 14′ 50″4105	Y	7209.591
真北方向角	-0° 02′ 53″5	H	21.164
		ジオイド高	38.643
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T429	125° 04′ 29″8	49.789	
④ T430	200° 36′ 56″6	52.095	
④ T416	278° 27′ 11″9	63.995	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T428

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T429

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 54″8051	X	75661.687
経　度	137° 14′ 52″0507	Y	7250.334
真北方向角	-0° 02′ 54″5	H	21.372
		ジオイド高	38.646
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T141	99° 42′ 23″2	55.059	
④ T428	305° 04′ 29″8	49.789	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T429

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T430

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 54″1531	X	75641.542
経　度	137° 14′ 49″6700	Y	7191.250
真北方向角	-0° 02′ 53″0	H	21.568
		ジオイド高	38.645
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T428	20° 36′ 56″6	52.095	
④ T431	118° 03′ 14″4	54.046	
④ T432	196° 55′ 53″5	45.963	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T430

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T431

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 53″3272	X	75616.127
経　　度	137° 14′ 51″5902	Y	7238.942
真北方向角	-0° 02′ 54″2	H	21.829
		ジオイド高	38.648
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④　T149	104° 26′ 27″6	47.683	
④　T430	298° 03′ 14″4	54.046	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T431

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T432

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 52″7270	X	75597.576
経　度	137° 14′ 49″1294	Y	7177.866
真北方向角	-0° 02′ 52″7	H	21.981
		ジオイド高	38.647
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備　考
	° ′ ″	m	
④ T430	16° 55′ 53″5	45.963	
④ T433	111° 21′ 11″5	47.940	
④ T434	198° 35′ 06″9	44.369	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T432

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T433

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 52″1595	X	75580.122
経　度	137° 14′ 50″9271	Y	7222.511
真北方向角	-0° 02′ 53″8	H	22.205
		ジオイド高	38.650
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T150	119° 16′ 09″9	41.080	
④ T432	291° 21′ 11″5	47.940	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T433

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T434

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 51″3631	X	75555.525
経　　度	137° 14′ 48″5584	Y	7163.726
真北方向角	-0° 02′ 52″4	H	22.267
		ジオイド高	38.649
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T432	18° 35′ 06″9	44.369	
④ T435	131° 38′ 46″4	44.089	
④ T436	194° 37′ 37″0	54.089	
④ T423	276° 14′ 54″8	57.010	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T434

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T435

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 50″4118	X	75526.229
経　度	137° 14′ 49″8844	Y	7196.669
真北方向角	-0° 02′ 53″2	H	22.474
		ジオイド高	38.652
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T151	112° 03′ 45″3	57.766	
④ T434	311° 38′ 46″4	44.089	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T435

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T436

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 49″6657	X	75503.194
経　度	137° 14′ 48″0066	Y	7150.069
真北方向角	-0° 02′ 52″0	H	22.583
		ジオイド高	38.652
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T434	14° 37′ 37″0	54.089	
④ T437	120° 15′ 09″5	38.517	
④ T439	196° 51′ 14″1	45.419	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T436

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製 平成 25 年 7 月 16 日

基 準 点 成 果 表

座 標 系 7

4 級 基 準 点 T437

	° ′ ″		m
緯 度	36° 40′ 49″0353	X	75483.790
経 度	137° 14′ 49″3459	Y	7183.337
真北方向角	-0° 02′ 52″8	H	22.756
		ジオイド高	38.654
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T438	112° 53′ 18″9	45.475	
④ T436	300° 15′ 09″5	38.517	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T437

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号) 平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T438

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 48″4603	X	75466.105
経　度	137° 14′ 51″0327	Y	7225.227
真北方向角	-0° 02′ 53″8	H	22.964
		ジオイド高	38.657
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T152	105° 19′ 59″9	60.309	
④ T437	292° 53′ 18″9	45.475	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T438

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T439

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 48″2559	X	75459.730
経　度	137° 14′ 47″4747	Y	7136.902
真北方向角	-0° 02′ 51″7	H	22.774
		ジオイド高	38.654
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T436	16° 51′ 14″1	45.419	
④ T440	118° 20′ 06″6	39.095	
④ T442	195° 48′ 05″4	45.798	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T439

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T440

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 47″6530	X	75441.176
経　度	137° 14′ 48″8600	Y	7171.309
真北方向角	-0° 02′ 52″5	H	22.931
		ジオイド高	38.657
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T441	112° 54′ 51″0	40.835	
④ T439	298° 20′ 06″6	39.095	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T440

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T441

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 47″1362	X	75425.278
経　度	137° 14′ 50″3744	Y	7208.918
真北方向角	-0° 02′ 53″5	H	23.188
		ジオイド高	38.659
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T153	105° 07′ 56″1	51.948	
④ T440	292° 54′ 51″0	40.835	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T441

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T442

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 46″8267	X	75415.667
経　度	137° 14′ 46″9710	Y	7124.432
真北方向角	-0° 02′ 51″4	H	22.954
		ジオイド高	38.656
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T439	15° 48′ 05″4	45.798	
④ T443	115° 58′ 29″0	39.229	
④ T445	189° 20′ 50″3	59.796	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T442

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T443

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 46″2683	X	75398.487
経　度	137° 14′ 48″3908	Y	7159.694
真北方向角	-0° 02′ 52″3	H	23.180
		ジオイド高	38.659
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T444	105° 20′ 01″9	38.670	
④ T442	295° 58′ 29″0	39.229	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T443

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T444

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 45″9356	X	75388.263
経　度	137° 14′ 49″8924	Y	7196.984
真北方向角	-0° 02′ 53″2	H	23.416
		ジオイド高	38.661
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T154	111° 58′ 57″5	58.703	
④ T443	285° 20′ 01″9	38.670	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T444

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T445

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 44″9128	X	75356.671
経　度	137° 14′ 46″5778	Y	7114.721
真北方向角	-0° 02′ 51″2	H	23.188
		ジオイド高	38.660
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T442	9° 20′ 50″3	59.796	
④ T446	106° 50′ 03″2	68.639	
④ T448	194° 42′ 59″3	49.124	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T445

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T446

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 44″2662	X	75336.795
経　度	137° 14′ 49″2232	Y	7180.412
真北方向角	-0° 02′ 52″8	H	23.709
		ジオイド高	38.663
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T447	109° 27′ 42″2	52.073	
④ T445	286° 50′ 03″2	68.639	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T446

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T447

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 43″7020	X	75319.447
経　度	137° 14′ 51″2000	Y	7229.504
真北方向角	-0° 02′ 53″9	H	24.024
		ジオイド高	38.666
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
3NO.4	199° 20′ 38″1	57.481	
④ T446	289° 27′ 42″2	52.073	
④ T155	358° 56′ 00″6	16.972	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T447

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T448

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 43″3718	X	75309.163
経　度	137° 14′ 46″0736	Y	7102.243
真北方向角	-0° 02′ 50″9	H	23.389
		ジオイド高	38.662
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T445	14° 42′ 59″3	49.124	
④ T449	101° 01′ 01″1	56.340	
④ T213	205° 56′ 53″9	42.463	
④ T427	286° 06′ 55″6	63.167	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T448

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7 ✓

4 級 基 準 点　T449

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 43″0211 ✓	X	75298.397 ✓
経　度	137° 14′ 48″3006 ✓	Y	7157.539 ✓
真北方向角	-0° 02′ 52″2 ✓	H	23.896 ✓
		ジオイド高	38.665 ✓
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901 ✓	備　考
	° ′ ″	m	
3NO.4	122° 05′ 04″2 ✓	62.474 ✓	
④ T448	281° 01′ 01″1 ✓	56.340 ✓	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T449

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
（助言番号）　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T450

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 41″5507	X	75253.170
経　度	137° 14′ 52″7643	Y	7268.396
真北方向角	-0° 02′ 54″9	H	24.787
		ジオイド高	38.672
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T454	120° 18′ 02″7	80.061	
3NO.4	281° 44′ 47″0	59.175	

埋標型式	地上		標識番号	金属鋲	T450

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T451

	° ′ ″		m
緯　　度	36° 40′ 40″8197	X	75230.577
経　　度	137° 14′ 49″7914	Y	7194.609
真北方向角	-0° 02′ 53″1	H	24.686
		ジオイド高	38.670
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
3NO.4	24° 35′ 49″3	38.100	
④ T452	117° 17′ 55″8	73.216	
④ T217	211° 09′ 57″7	53.242	
④ T214	291° 13′ 16″9	59.455	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T451

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T452

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 39″7286	X	75197.001
経　度	137° 14′ 52″4106	Y	7259.664
真北方向角	-0° 02′ 54″7	H	25.250
		ジオイド高	38.675
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T453	104° 17′ 51″5	49.915	
④ T451	297° 17′ 55″8	73.216	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T452

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T453

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 39″3274	X	75184.675
経　度	137° 14′ 54″3583	Y	7308.029
真北方向角	-0° 02′ 55″8	H	25.562
		ジオイド高	38.678
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T454	46° 22′ 21″2	40.738	
3E902	229° 53′ 06″8	51.912	
④ T452	284° 17′ 51″5	49.915	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T453

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T454

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 40″2384	X	75212.780
経　度	137° 14′ 55″5468	Y	7337.513
真北方向角	-0° 02′ 56″5	H	25.286
		ジオイド高	38.677
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T157	28° 02′ 05″8	75.542	
④ T455	100° 25′ 35″0	48.420	
④ T453	226° 22′ 21″2	40.738	
④ T450	300° 18′ 02″7	80.061	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T454

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」

調 製　平成 25 年　7 月 16 日

基　準　点　成　果　表

座 標 系　7

4 級 基 準 点　T455

	° ′ ″		m
緯　度	36° 40′ 39″9528	X	75204.018
経　度	137° 14′ 57″4644	Y	7385.129
真北方向角	-0° 02′ 57″7	H	25.612
		ジオイド高	38.680
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離 縮尺係数 0.999901	備考
	° ′ ″	m	
④ T133	39° 00′ 57″2	48.928	
④ T226	113° 29′ 28″3	67.705	
④ T225	189° 08′ 12″4	53.646	
④ T454	280° 25′ 35″0	48.420	

埋標型式	地　上		標識番号	金属鋲	T455

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。
(助言番号)　平25 北公 第18号」