





| 凡 例                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <span style="color: red;">●</span>                                                                                        | 2級基準点(既知点) |
| <span style="color: blue;">●</span>                                                                                       | 2級基準点(新点)  |
| <span style="background-color: brown; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> | 施 行 区 域    |

平成13年度 町村東地区  
2級基準点測量 平均図


1/25,000



承認する。

富山市町村東土地区画整理組合  
理事長 池上元雄

平成13年度 町村東地区  
3級基準点測量 平均図




承認する。

富山市町村東土地区画整理組合  
理事長 池上光雄

平成13年度 町村東地区  
4級基準点測量 平均図

S=1/2,500



承認する。

富山市町村東土地地区画整理組合  
理事長 池上光雄

# 成 果 表

世界測地系

設 置 年 度 : 平成13年度✓

座標変換年月日 : 平成 14 年 7 月 15 日✓

座標変換の方法 : TKY2JGDによる座標変換 (Ver. 1. 3. 79, 北陸.par. Ver. 2. 1. 1)✓

| 基準点の種類 | 名 称    | B<br>° ' "    | L<br>° ' "     | X<br>m      | Y<br>m     | H<br>m   |
|--------|--------|---------------|----------------|-------------|------------|----------|
| 2級基準点  | 2-001  | 36° 40' 52" ✓ | 137° 15' 13" ✓ | 75580.131 ✓ | 7776.986 ✓ | 34.572 ✓ |
| 2級基準点  | 2-2    | 36° 41' 03" ✓ | 137° 15' 32" ✓ | 75920.547 ✓ | 8251.694 ✓ | 26.080 ✓ |
| 2級基準点  | 2-3    | 36° 40' 43" ✓ | 137° 15' 47" ✓ | 75286.310 ✓ | 8604.947 ✓ | 32.230 ✓ |
| 3級基準点  | 3-1    | 36° 40' 58" ✓ | 137° 15' 36" ✓ | 75766.916 ✓ | 8341.910 ✓ | 26.927 ✓ |
| 3級基準点  | 3-2    | 36° 40' 58" ✓ | 137° 15' 32" ✓ | 75753.890 ✓ | 8242.985 ✓ | 25.499 ✓ |
| 3級基準点  | 3-3    | 36° 40' 53" ✓ | 137° 15' 40" ✓ | 75612.941 ✓ | 8430.676 ✓ | 28.593 ✓ |
| 3級基準点  | 3-4    | 36° 40' 52" ✓ | 137° 15' 29" ✓ | 75585.076 ✓ | 8177.836 ✓ | 26.605 ✓ |
| 3級基準点  | 3-5    | 36° 40' 53" ✓ | 137° 15' 22" ✓ | 75607.560 ✓ | 7991.701 ✓ | 25.909 ✓ |
| 3級基準点  | 3-6    | 36° 40' 47" ✓ | 137° 15' 30" ✓ | 75420.163 ✓ | 8180.317 ✓ | 28.108 ✓ |
| 3級基準点  | 3-7    | 36° 40' 48" ✓ | 137° 15' 43" ✓ | 75447.091 ✓ | 8513.544 ✓ | 30.010 ✓ |
| 3級基準点  | 3-8    | 36° 40' 39" ✓ | 137° 15' 46" ✓ | 75185.156 ✓ | 8597.124 ✓ | 32.202 ✓ |
| 3級基準点  | 3-501  | 36° 40' 50" ✓ | 137° 15' 24" ✓ | 75504.975 ✓ | 8046.391 ✓ | 27.225 ✓ |
| 3級基準点  | 3-502  | 36° 40' 40" ✓ | 137° 15' 41" ✓ | 75210.705 ✓ | 8476.043 ✓ | 31.072 ✓ |
| 3級基準点  | 3-N011 | 36° 40' 42" ✓ | 137° 15' 37" ✓ | 75275.802 ✓ | 8370.474 ✓ | 30.167 ✓ |
| 3級基準点  | 3-N012 | 36° 40' 44" ✓ | 137° 15' 34" ✓ | 75326.045 ✓ | 8299.003 ✓ | 29.445 ✓ |
| 4級基準点  | 4-1    | 36° 41' 04" ✓ | 137° 15' 32" ✓ | 75935.311 ✓ | 8239.384 ✓ | 25.972 ✓ |
| 4級基準点  | 4-2    | 36° 41' 03" ✓ | 137° 15' 31" ✓ | 75922.378 ✓ | 8222.832 ✓ | 24.787 ✓ |
| 4級基準点  | 4-3    | 36° 41' 01" ✓ | 137° 15' 32" ✓ | 75862.230 ✓ | 8233.450 ✓ | 24.894 ✓ |
| 4級基準点  | 4-4    | 36° 41' 00" ✓ | 137° 15' 32" ✓ | 75811.848 ✓ | 8237.571 ✓ | 24.983 ✓ |
| 4級基準点  | 4-5    | 36° 41' 00" ✓ | 137° 15' 33" ✓ | 75815.788 ✓ | 8277.599 ✓ | 25.021 ✓ |
| 4級基準点  | 4-6    | 36° 41' 00" ✓ | 137° 15' 35" ✓ | 75826.656 ✓ | 8306.758 ✓ | 26.575 ✓ |
| 4級基準点  | 4-7    | 36° 40' 58" ✓ | 137° 15' 35" ✓ | 75771.361 ✓ | 8304.070 ✓ | 25.769 ✓ |
| 4級基準点  | 4-8    | 36° 40' 57" ✓ | 137° 15' 36" ✓ | 75724.735 ✓ | 8331.410 ✓ | 26.537 ✓ |
| 4級基準点  | 4-9    | 36° 40' 55" ✓ | 137° 15' 37" ✓ | 75664.227 ✓ | 8372.379 ✓ | 26.677 ✓ |
| 4級基準点  | 4-10   | 36° 40' 57" ✓ | 137° 15' 32" ✓ | 75717.909 ✓ | 8252.321 ✓ | 25.833 ✓ |
| 4級基準点  | 4-11   | 36° 40' 55" ✓ | 137° 15' 33" ✓ | 75663.107 ✓ | 8254.701 ✓ | 26.319 ✓ |
| 4級基準点  | 4-12   | 36° 40' 55" ✓ | 137° 15' 35" ✓ | 75668.290 ✓ | 8306.668 ✓ | 26.458 ✓ |
| 4級基準点  | 4-13   | 36° 40' 55" ✓ | 137° 15' 38" ✓ | 75676.485 ✓ | 8395.183 ✓ | 27.677 ✓ |

# 成 果 表

世界測地系

設 置 年 度 : 平成13年度シ

座標変換年月日 : 平成 14 年 7 月 15 日シ

座標変換の方法 : TKY2JGDによる座標変換 (Ver. 1. 3. 79, 北陸. par. Ver. 2. 1. 1)シ

| 基準点の種類 | 名 称  | B<br>° ' "  | L<br>° ' "   | X<br>m    | Y<br>m   | H<br>m |
|--------|------|-------------|--------------|-----------|----------|--------|
| 4級基準点  | 4-14 | 36° 40' 54" | 137° 15' 32" | 75631.641 | 8249.951 | 26.654 |
| 4級基準点  | 4-15 | 36° 40' 53" | 137° 15' 31" | 75610.964 | 8212.586 | 26.601 |
| 4級基準点  | 4-16 | 36° 40' 52" | 137° 15' 33" | 75588.604 | 8255.353 | 26.710 |
| 4級基準点  | 4-17 | 36° 40' 53" | 137° 15' 34" | 75612.630 | 8302.750 | 26.987 |
| 4級基準点  | 4-18 | 36° 40' 52" | 137° 15' 37" | 75588.922 | 8369.199 | 27.828 |
| 4級基準点  | 4-19 | 36° 40' 54" | 137° 15' 23" | 75644.870 | 8009.124 | 25.474 |
| 4級基準点  | 4-20 | 36° 40' 55" | 137° 15' 25" | 75660.102 | 8058.482 | 25.638 |
| 4級基準点  | 4-21 | 36° 40' 53" | 137° 15' 28" | 75621.622 | 8138.311 | 26.192 |
| 4級基準点  | 4-22 | 36° 40' 52" | 137° 15' 23" | 75583.896 | 8024.852 | 25.985 |
| 4級基準点  | 4-23 | 36° 40' 53" | 137° 15' 25" | 75607.724 | 8073.517 | 26.116 |
| 4級基準点  | 4-24 | 36° 40' 52" | 137° 15' 27" | 75585.749 | 8121.421 | 26.309 |
| 4級基準点  | 4-25 | 36° 40' 52" | 137° 15' 21" | 75584.685 | 7959.736 | 25.888 |
| 4級基準点  | 4-26 | 36° 40' 51" | 137° 15' 22" | 75549.304 | 7997.539 | 26.640 |
| 4級基準点  | 4-27 | 36° 40' 51" | 137° 15' 24" | 75547.532 | 8041.646 | 26.624 |
| 4級基準点  | 4-28 | 36° 40' 51" | 137° 15' 26" | 75553.879 | 8093.610 | 26.777 |
| 4級基準点  | 4-29 | 36° 40' 50" | 137° 15' 27" | 75515.904 | 8107.876 | 27.221 |
| 4級基準点  | 4-30 | 36° 40' 51" | 137° 15' 29" | 75534.471 | 8162.690 | 27.030 |
| 4級基準点  | 4-31 | 36° 40' 48" | 137° 15' 27" | 75456.132 | 8129.767 | 27.971 |
| 4級基準点  | 4-32 | 36° 40' 49" | 137° 15' 29" | 75479.604 | 8179.457 | 27.539 |
| 4級基準点  | 4-33 | 36° 40' 51" | 137° 15' 32" | 75535.494 | 8231.553 | 27.168 |
| 4級基準点  | 4-34 | 36° 40' 49" | 137° 15' 32" | 75471.147 | 8231.832 | 27.625 |
| 4級基準点  | 4-35 | 36° 40' 47" | 137° 15' 32" | 75418.963 | 8232.296 | 28.004 |
| 4級基準点  | 4-36 | 36° 40' 46" | 137° 15' 32" | 75385.000 | 8230.102 | 28.487 |
| 4級基準点  | 4-37 | 36° 40' 50" | 137° 15' 33" | 75523.812 | 8279.393 | 27.565 |
| 4級基準点  | 4-38 | 36° 40' 49" | 137° 15' 33" | 75475.527 | 8278.657 | 27.889 |
| 4級基準点  | 4-39 | 36° 40' 47" | 137° 15' 34" | 75415.605 | 8289.858 | 28.315 |
| 4級基準点  | 4-40 | 36° 40' 45" | 137° 15' 34" | 75373.908 | 8288.254 | 28.800 |
| 4級基準点  | 4-41 | 36° 40' 52" | 137° 15' 35" | 75570.443 | 8304.930 | 27.220 |

# 成 果 表

世界測地系

設 置 年 度 : 平成13年度✓

座標変換年月日 : 平成 14 年 7 月 15 日✓

座標変換の方法 : TKY2JGDによる座標変換 (Ver. 1. 3. 79, 北陸.par.Ver. 2. 1. 1) ✓

| 基準点の種類 | 名 称  | B<br>° ' "    | L<br>° ' "     | X<br>m      | Y<br>m     | H<br>m   |
|--------|------|---------------|----------------|-------------|------------|----------|
| 4級基準点  | 4-42 | 36° 40' 51" ✓ | 137° 15' 36" ✓ | 75534.895 ✓ | 8335.616 ✓ | 27.637 ✓ |
| 4級基準点  | 4-43 | 36° 40' 49" ✓ | 137° 15' 38" ✓ | 75474.273 ✓ | 8391.491 ✓ | 28.107 ✓ |
| 4級基準点  | 4-44 | 36° 40' 49" ✓ | 137° 15' 36" ✓ | 75473.115 ✓ | 8341.580 ✓ | 27.979 ✓ |
| 4級基準点  | 4-45 | 36° 40' 51" ✓ | 137° 15' 37" ✓ | 75556.682 ✓ | 8370.006 ✓ | 27.907 ✓ |
| 4級基準点  | 4-46 | 36° 40' 50" ✓ | 137° 15' 38" ✓ | 75528.062 ✓ | 8391.443 ✓ | 27.849 ✓ |
| 4級基準点  | 4-47 | 36° 40' 49" ✓ | 137° 15' 39" ✓ | 75491.781 ✓ | 8420.625 ✓ | 28.159 ✓ |
| 4級基準点  | 4-48 | 36° 40' 50" ✓ | 137° 15' 40" ✓ | 75521.676 ✓ | 8449.439 ✓ | 28.267 ✓ |
| 4級基準点  | 4-49 | 36° 40' 50" ✓ | 137° 15' 41" ✓ | 75525.635 ✓ | 8471.088 ✓ | 29.088 ✓ |
| 4級基準点  | 4-50 | 36° 40' 48" ✓ | 137° 15' 42" ✓ | 75450.375 ✓ | 8483.033 ✓ | 28.994 ✓ |
| 4級基準点  | 4-51 | 36° 40' 47" ✓ | 137° 15' 40" ✓ | 75420.659 ✓ | 8438.616 ✓ | 28.843 ✓ |
| 4級基準点  | 4-52 | 36° 40' 47" ✓ | 137° 15' 38" ✓ | 75424.419 ✓ | 8391.232 ✓ | 28.649 ✓ |
| 4級基準点  | 4-53 | 36° 40' 47" ✓ | 137° 15' 36" ✓ | 75422.976 ✓ | 8343.231 ✓ | 28.465 ✓ |
| 4級基準点  | 4-54 | 36° 40' 45" ✓ | 137° 15' 42" ✓ | 75373.437 ✓ | 8480.778 ✓ | 29.512 ✓ |
| 4級基準点  | 4-55 | 36° 40' 45" ✓ | 137° 15' 40" ✓ | 75364.370 ✓ | 8444.257 ✓ | 29.315 ✓ |
| 4級基準点  | 4-56 | 36° 40' 45" ✓ | 137° 15' 38" ✓ | 75366.434 ✓ | 8399.756 ✓ | 29.070 ✓ |
| 4級基準点  | 4-57 | 36° 40' 45" ✓ | 137° 15' 36" ✓ | 75358.185 ✓ | 8347.952 ✓ | 28.879 ✓ |
| 4級基準点  | 4-58 | 36° 40' 46" ✓ | 137° 15' 43" ✓ | 75381.602 ✓ | 8520.039 ✓ | 29.846 ✓ |
| 4級基準点  | 4-59 | 36° 40' 44" ✓ | 137° 15' 44" ✓ | 75343.708 ✓ | 8544.778 ✓ | 30.330 ✓ |
| 4級基準点  | 4-60 | 36° 40' 44" ✓ | 137° 15' 43" ✓ | 75330.385 ✓ | 8519.239 ✓ | 30.055 ✓ |
| 4級基準点  | 4-61 | 36° 40' 44" ✓ | 137° 15' 42" ✓ | 75334.524 ✓ | 8490.042 ✓ | 29.870 ✓ |
| 4級基準点  | 4-62 | 36° 40' 44" ✓ | 137° 15' 40" ✓ | 75327.176 ✓ | 8448.789 ✓ | 29.624 ✓ |
| 4級基準点  | 4-63 | 36° 40' 44" ✓ | 137° 15' 38" ✓ | 75325.397 ✓ | 8398.931 ✓ | 29.177 ✓ |
| 4級基準点  | 4-64 | 36° 40' 43" ✓ | 137° 15' 39" ✓ | 75286.541 ✓ | 8405.068 ✓ | 29.869 ✓ |
| 4級基準点  | 4-65 | 36° 40' 43" ✓ | 137° 15' 36" ✓ | 75304.117 ✓ | 8342.343 ✓ | 29.827 ✓ |
| 4級基準点  | 4-66 | 36° 40' 43" ✓ | 137° 15' 43" ✓ | 75291.000 ✓ | 8505.231 ✓ | 30.381 ✓ |
| 4級基準点  | 4-67 | 36° 40' 41" ✓ | 137° 15' 43" ✓ | 75238.893 ✓ | 8524.045 ✓ | 31.039 ✓ |
| 4級基準点  | 4-68 | 36° 40' 40" ✓ | 137° 15' 45" ✓ | 75194.518 ✓ | 8554.751 ✓ | 31.682 ✓ |
| 4級基準点  | 4-69 | 36° 40' 43" ✓ | 137° 15' 45" ✓ | 75287.370 ✓ | 8557.684 ✓ | 30.874 ✓ |

# 成 果 表

世界測地系

設 置 年 度 : 平成13年度✓

座標変換年月日 : 平成 14 年 7 月 15 日✓

座標変換の方法 : TKY2JGDによる座標変換 (Ver. 1. 3. 79, 北陸.par. Ver. 2. 1. 1)✓

| 基準点の種類 | 名 称    | B<br>° ' "    | L<br>° ' "     | X<br>m      | Y<br>m     | H<br>m   |
|--------|--------|---------------|----------------|-------------|------------|----------|
| 4級基準点  | 4-70   | 36° 40' 41" ✓ | 137° 15' 46" ✓ | 75242.188 ✓ | 8582.226 ✓ | 31.642 ✓ |
| 4級基準点  | 4-71   | 36° 40' 46" ✓ | 137° 15' 44" ✓ | 75395.108 ✓ | 8547.210 ✓ | 30.780 ✓ |
| 4級基準点  | 4-501  | 36° 40' 52" ✓ | 137° 15' 26" ✓ | 75586.991 ✓ | 8093.423 ✓ | 26.293 ✓ |
| 4級基準点  | 4-N014 | 36° 40' 50" ✓ | 137° 15' 24" ✓ | 75504.973 ✓ | 8046.395 ✓ | 27.224 ✓ |
| 4級基準点  | 4-N015 | 36° 40' 56" ✓ | 137° 15' 27" ✓ | 75684.161 ✓ | 8121.900 ✓ | 25.514 ✓ |