



富山市婦中町田島土地区画整理事業(個人施行)

4 級 基 準 点 網 図 縮 尺 1:2,500



凡 例	
●	3 級 基 準 点
○	4 級 基 準 点
----	調 査 区 域 界

作業年度	作業種類	座標系記号	測量計画機関	測量作業機関
平成20年度	4級基準点	VII 系	富山市婦中町田島土地区画整理事業 施行者 オダケホーム株式会社	株式会社創和設計

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.1

緯度 36 40 33.5328 X 75 002.972
経度 137 10 20.3151 Y 504.373

真北方向角 -0 00 12.1 H 10.929

ジオイド高 38.454

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900	m	
④ A.2	10 41 21.3		65.686	
④ A.31	79 47 57.6		91.382	
③ 基3-1	208 10 45.8		108.643	
埋標型式	地上			
		標識番号	その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.2

緯度 36 40 35.6267 X 75 067.512 m
経度 137 10 20.8059 Y 516.555
真北方向角 -0 00 12.4 H 10.829 m
ジオイド高 38.451
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.3	15 32 31.6		m 68.995	
④ A.1	190 41 21.3		65.686	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.3

緯度 36 40 37.7830 X 75 133.977^m
経度 137 10 21.5506 Y 535.040

真北方向角 -0 00 12.9 H 11.422^m
ジオイド高 38.448
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.26	117 55 33.8		73.854 ^m	
④ A.2	195 32 31.6		68.995	
③ 基3-2	346 42 43.5		80.797	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.4

緯度 36 40 31.6160 X 74 943.914^m
経度 137 10 31.8372 Y 790.443

真北方向角 -0 00 19.0 H 10.618^m

ジオイド高 38.464

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
③ 基3-3	41 56 33.0		60.128 ^m	
④ A.5	227 18 09.2		72.276	
埋標型式	地上			
		標識番号	その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.5

緯度 36 40 30.0261 X 74 894.907^m
経度 137 10 29.6977 Y 737.330
真北方向角 -0 00 17.7 H 10.348^m
ジオイド高 38.466
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.4	47 18 09.2		72.276 ^m	
④ A.6	265 51 02.8		51.456	
④ A.35	314 59 49.8		76.727	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A. 6

緯度 36 40 29.9055 X 74 891.184 m
経度 137 10 27.6308 Y 686.014

真北方向角 -0 00 16.5 H 10.562 m
ジオイド高 38.464
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A. 5	85 51 02.8		m 51.456	
④ A. 7	250 08 12.7		49.843	
④ A. 34	307 40 38.2		53.195	
埋標型式	地上		標識番号	その他

(座標系 7)

4 級基準点 () 点 A.7

緯 度 36 40 29.3562 X 74 874.250

經 度 137 10 25.7429 Y 639.141

真北方向角	-0 00 15.4	H	10.692
-------	------------	---	--------

ジオイド高 38.464

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離係数		備考
				縮	離	
				0.999900		
④ A. 6		70 08 12.7		m 49.843		
④ A. 8		201 58 19.0		36.149		
埋標型式	地上			標識番号	その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.8

緯度 36 40 28.2687 X 74 840.730^m
経度 137 10 25.1981 Y 625.617

真北方向角 -0 00 15.1 H 10.737^m

ジオイド高 38.466

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.7	21 58 19.0		36.149 ^m	
④ A.9	281 15 37.8		62.622	
埋標型式	地上			
		標識番号	その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.9

緯度 36 40 28.6656 X 74 852.957
経度 137 10 22.7247 Y 564.206

真北方向角 -0 00 13.6 H 10.629
ジオイド高 38.463
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離係数		備考
		縮尺	離数	
		0.999900		
④ A.33	30 29 41.5	53.431		
④ A.8	101 15 37.8	62.622		
④ A.10	276 48 54.9	47.046		
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.10

緯度 36 40 28.8468 X 74 858.540
経度 137 10 20.8434 Y 517.498

真北方向角 -0 00 12.4 H 10.617

ジオイド高 38.462
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900	m	
④ A.9	96 48 54.9		47.046	
③ 基3-1	307 04 22.4		80.754	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.11

緯度 36 40 42.3736 X 75 275.472^m
経度 137 10 22.5542 Y 559.947

真北方向角 -0 00 13.5 H 10.957^m

ジオイド高 38.441
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	0.999900	
④ A.12	113 42 09.0	79.259 ^m		
③ 基3-2	214 39 55.4	76.445		
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.12

緯度 36 40 41.3399 X 75 243.614^m
経度 137 10 25.4770 Y 632.513

真北方向角 -0 00 15.2 H 10.280^m
ジオイド高 38.444
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.13	109 49 39.9		72.359 ^m	
④ A.11	293 42 09.0		79.259	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.13

緯度 36 40 40.5435 X 75 219.073
経度 137 10 28.2184 Y 700.575

真北方向角 -0 00 16.9 H 9.940
ジオイド高 38.447
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.14	173 26 26.5		m 50.979	
④ A.24	230 56 23.5		63.411	
④ A.12	289 49 39.9		72.359	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.14

緯度 36 40 38.9005 X 75 168.432 m
経度 137 10 28.4528 Y 706.398
真北方向角 -0 00 17.0 H 10.692 m
ジオイド高 38.450
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.15	151 38 33.8	46.618 m	
④ A.32	230 46 47.0	51.501	
④ A.13	353 26 26.5	50.979	
埋標型式 地上		標識番号 その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.15

緯度 36 40 37.5696 X 75 127.412 m
経度 137 10 29.3444 Y 728.538
真北方向角 -0 00 17.5 H 10.682 m
ジオイド高 38.453
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.16	131 33 26.9		m 34.809	
④ A.38	234 26 18.2		33.005	
④ A.14	331 38 33.8		46.618	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.16

緯度 36 40 36.8204 X 75 104.323 m
経度 137 10 30.3934 Y 754.582
真北方向角 -0 00 18.2 H 10.731 m
ジオイド高 38.455
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.17	148 01 58.6		m 62.290	
④ A.29	222 34 00.0		58.173	
④ A.15	311 33 26.9		34.809	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.17

緯度 36 40 35.1060 X 75 051.484^m
経度 137 10 31.7214 Y 787.558
真北方向角 -0 00 18.9 H 10.723^m
ジオイド高 38.459
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
③ 基3-3	145 34 39.2		76.199 ^m	
④ A.16	328 01 58.6		62.290	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.18

緯度 36 40 31.0586 X 74 926.715
経度 137 10 22.3842 Y 555.749

真北方向角 -0 00 13.4 H 10.806

ジオイド高 38.459
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.19	56 03 04.4	68.219	
③ 基3-1	259 14 49.2	104.521	
埋標型式 地上		標識番号 その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.19

緯度 36 40 32.2943 X 74 964.808 m
経度 137 10 24.6634 Y 612.333
真北方向角 -0 00 14.7 H 10.534 m
ジオイド高 38.459
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.20	57 08 11.7	44.411 m	
④ A.34	142 28 10.3	51.849	
④ A.18	236 03 04.4	68.219	
④ A.31	341 38 38.8	57.265	
埋標型式	地上	標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.20

緯度 36 40 33.0761 X 74 988.905^m
経度 137 10 26.1658 Y 649.634

真北方向角 -0 00 15.6 H 10.544^m
ジオイド高 38.458
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.35	139 55 31.3	51.955 ^m	
④ A.19	237 08 11.7	44.411	
④ A.21	344 53 28.4	49.811	
埋標型式 地上		標識番号 その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.21

緯度 36 40 34.6361 X 75 036.990^m
経度 137 10 25.6431 Y 636.652
真北方向角 -0 00 15.3 H 10.772^m
ジオイド高 38.455
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.22	4 07 26.9		50.304 ^m	
④ A.20	164 53 28.4		49.811	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.22

緯度 36 40 36.2638 X 75 087.158 m
経度 137 10 25.7890 Y 640.269
真北方向角 -0 00 15.4 H 10.986 m
ジオイド高 38.453
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.32	28 18 16.3	55.333 m	
④ A.30	108 24 15.9	39.970	
④ A.21	184 07 26.9	50.304	
④ A.26	287 00 47.1	41.816	
埋標型式	地上	標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.23

緯度 36 40 39.5455 X 75 188.302
経度 137 10 23.2105 Y 576.246

真北方向角 -0 00 13.9 H 10.904
ジオイド高 38.446
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.24	96 58 19.2		m 75.663	
③ 基3-2	292 07 24.3		64.533	
埋標型式	地上		標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.24

緯度 36 40 39.2473 X 75 179.119^m
経度 137 10 26.2352 Y 651.342

真北方向角 -0 00 15.7 H 10.897^m

ジオイド高 38.448

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離係数		備考
		縮尺	係数	
		0.999900		
④ A.13	50 56 23.5	63.411 ^m		
④ A.25	224 26 54.1	45.231		
④ A.23	276 58 19.2	75.663		
埋標型式	地上			
		標識番号	その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.25

緯度 36 40 38.1999 X 75 146.832
経度 137 10 24.9595 Y 619.671

真北方向角 -0 00 14.9 H 11.078
ジオイド高 38.449
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.24	44 26 54.1		m 45.231	
④ A.26	202 13 28.8		51.253	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A. 26

緯度 36 40 36.6608 X 75 099.392^m
経度 137 10 24.1786 Y 600.287

真北方向角 -0 00 14.4 H 11.190^m

ジオイド高 38.451

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A. 25	22 13 28.8		51.253 ^m	
④ A. 22	107 00 47.1		41.816	
④ A. 31	184 15 59.6		80.469	
④ A. 3	297 55 33.8		73.854	
埋標型式	地上		標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.27

緯度 36 40 33.5938 X 75 004.873
経度 137 10 31.0062 Y 769.807

真北方向角 -0 00 18.5 H 10.652

ジオイド高 38.461
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
③ 基3-3	104 56 56.1	62.957	
④ A.28	285 30 26.6	42.265	
埋標型式	地上	標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A. 28

緯度 36 40 33.9605 X 75 016.172
経度 137 10 29.3661 Y 729.085

真北方向角 -0 00 17.5 H 10.638
ジオイド高 38.459
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A. 27	105 30 26.6	42.265	
④ A. 36	213 42 36.4	42.086	
④ A. 29	343 00 14.1	47.385	
埋標型式	地上	標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.29

緯度 36 40 35.4306 X 75 061.483
経度 137 10 28.8084 Y 715.235

真北方向角 -0 00 17.2 H 10.686
ジオイド高 38.456
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.16	42 34 00.0	58.173	
④ A.28	163 00 14.1	47.385	
④ A.30	289 24 58.7	39.282	
埋標型式	地上	標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.30

緯度 36 40 35.8543 X 75 074.540
 経度 137 10 27.3163 Y 678.191

真北方向角 -0 00 16.3 H 10.829
 ジオイド高 38.454
 柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.38	34 54 24.3	m 41.071	
④ A.29	109 24 58.7	39.282	
④ A.37	179 16 05.4	45.966	
④ A.22	288 24 15.9	39.970	
埋標型式 地上		標識番号 その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.31

緯度 36 40 34.0576 X 75 019.154
経度 137 10 23.9373 Y 594.301

真北方向角 -0 00 14.3 H 10.738
ジオイド高 38.455
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.26	4 15 59.6		m 80.469	
④ A.19	161 38 38.8		57.265	
④ A.1	259 47 57.6		91.382	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.32

緯度 36 40 37.8442 X 75 135.871 m
経度 137 10 26.8458 Y 666.503
真北方向角 -0 00 16.0 H 10.887 m
ジオイド高 38.451
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.14	50 46 47.0		m 51.501	
④ A.22	208 18 16.3		55.333	
埋標型式	地上			
		標識番号	その他	

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.33

緯度 36 40 30.1591 X 74 898.993 m
経度 137 10 23.8168 Y 591.318

真北方向角 -0 00 14.2 H 10.880 m
ジオイド高 38.462
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.34	64 50 38.7		m 58.115	
④ A.9	210 29 41.5		53.431	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.34

緯度 36 40 30.9604 X 74 923.694 m
経度 137 10 25.9353 Y 643.916
真北方向角 -0 00 15.5 H 10.561 m
ジオイド高 38.462
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.6	127 40 38.2		m 53.195	
④ A.33	244 50 38.7		58.115	
④ A.19	322 28 10.3		51.849	
埋標型式	地上		標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.35

緯度 36 40 31.7863 X 74 949.153
経度 137 10 27.5128 Y 683.078

真北方向角 -0 00 16.4 H 10.547
ジオイド高 38.461
柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.36	35 16 57.5	m 39.221	
④ A.5	134 59 49.8	76.727	
④ A.20	319 55 31.3	51.955	
埋標型式	地上	標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.36

緯度 36 40 32.8248 X 74 981.166^m
 経度 137 10 28.4253 Y 705.730

真北方向角 -0 00 17.0 H 10.622^m

ジオイド高 38.460

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.28	33 42 36.4	42.086 ^m	
④ A.35	215 16 57.5	39.221	
④ A.37	330 23 08.2	54.547	
埋標型式	地上	標識番号	その他

世界測地系
調製 平成20年 4月 9日

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.37

緯度 36 40 34.3633 X 75 028.583^m
経度 137 10 27.3398 Y 678.778

真北方向角 -0 00 16.3 H 10.716^m

ジオイド高 38.457

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999900	
④ A.36	150 23 08.2	54.547 ^m	
④ A.30	359 16 05.4	45.966	
埋標型式	地上	標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4級基準点 () A.38

	° ' "		m
緯度	36 40 36.9469	X	75 108.219
経度	137 10 28.2630	Y	701.691

	° ' "		m
真北方向角	-0 00 16.9	H	10.780
		ジオイド高	38.453
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数	離	
		0.999900		
④ A.15	° ' "		m	
	54 26 18.2		33.005	
④ A.30	214 54 24.3		41.071	
埋標型式	地上		標識番号	その他