

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 1

○ , //

m

緯 度 36 44 31.3194

X

82 335.554

經 度 137 15 07.9854

Y

7 639.968

○ , //

m

真北方向角 -0 03 04.2

H

5. 082

ジオイド高

38. 368

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 27	158	29	29.6	52.527	
④	NT. 2	199	35	54.7	54.600	
②	2N0. 1	334	50	05.5	41.156	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 2

○ , //

m

緯 度 36 44 29.6513

X

82 284.123

經 度 137 15 07.2454

Y

7 621.656

○ , //

m

真北方向角 -0 03 03.8

H

5.018

ジオイド高

38. 370

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 1	19 35 54. 7		54. 600		
④	NT. 3	199 35 11. 5		44. 974		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 3

○ , //

m

緯 度 36 44 28.2772 X 82 241.756

經 度 137 15 06.6362 Y 7 606.581

○ , //

m

真北方向角	-0 03 03.4	H	5.038
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.372

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		° ' "	m			
④	NT. 2	19 35 11.5	44.974			
④	NT. 29	76 43 18.7	26.876			
④	NT. 4	198 49 15.8	52.817			
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 4

○ , //

m

緯 度 36 44 26.6559 X 82 191.768

經 度 137 15 05.9475 Y 7 589.543

○ , //

m

真北方向角	-0 03 03.0	H	5.059
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.374

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 3	18	49	15.8	52.817	
③	3N0. 2	214	46	52.8	52.809	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 5

○ , //

m

緯 度 36 44 25.1015 X 82 143.877

經 度 137 15 06.8993 Y 7 613.197

○ , //

m

真北方向角	-0 03 03.6	H	5.234
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.378

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ NT. 31		66 32 28. 5		33. 487		
④ NT. 6		108 00 20. 8		55. 553		
③ 3NO. 2		274 48 20. 6		53. 971		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 6

○ , //

m

緯 度 36 44 24.5429

X

82 126.706

經 度 137 15 09.0283

Y

7 666.024

○ , //

m

真北方向角 -0 03 04.9

H

5. 094

ジオイド高

38. 381

柱石長

縮尺係数

0.999901

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		°	'	″	m	
④	NT. 7	107	33	57.0	47.638	
④	NT. 5	288	00	20.8	55.553	
埋標型式	地上				標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 7

○ , //

m

緯 度 36 44 24.0751 X 82 112.331

經 度 137 15 10.8584 Y 7 711.436

○ , //

m

真北方向角	-0 03 06.0	H	5.246
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.383

柱石長

縮尺係数 0.999901

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		°	'	″	m	
④	NT. 39	29	09	16.2	51.083	
④	NT. 8	119	49	52.6	53.913	
④	NT. 6	287	33	57.0	47.638	
埋標型式	地上				標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 8

○ , //

m

緯 度 36 44 23.2037 X 82 085.514

經 度 137 15 12.7425 Y 7 758.200

○ , //

m

真北方向角	-0 03 07.1	H	5.186
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.386

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
③	3N0.3	162 00 33.9		49.129		
④	NT.7	299 49 52.6		53.913		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 9

○ , //

m

緯 度 36 44 20.9028

X

82 014. 644

經 度 137 15 14.9900

Y

7 814.019

○ , //

m

真北方向角 -0 03 08.4

H

5. 181

ジオイド高

38. 392

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 10	116	44	52.5	73.712	
③	3N0. 3	300	42	50.6	47.283	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 10

○ , //

m

緯 度 36 44 19.8246

X

81 981.472

經 度 137 15 17.6420

Y

7 879.837

○ , //

m

真北方向角 -0 03 10.0

H

5. 290

ジオイド高

38. 397

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 11	118	51	07.9	61.642	
④	NT. 9	296	44	52.5	73.712	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 11

○ , //

m

緯 度 36 44 18.8581 X 81 951.730

經 度 137 15 19.8170 Y 7 933.822

○ , //

m

真北方向角	-0 03 11.3	H	5.308
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.401

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ NT. 44		63 56 07. 7		25. 797		
④ NT. 12		136 47 09. 3		64. 391		
④ NT. 10		298 51 07. 9		61. 642		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 12

○ , //

m

緯 度 36 44 17.3344

X

81 904.806

經 度 137 15 21.5924

Y

7 977.908

○ , //

m

真北方向角 -0 03 12.4

H

5. 438

ジオイド高

38. 405

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 13	149	22	24.3	58.450	
④	NT. 11	316	47	09.3	64.391	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 13

○ , //

m

緯 度 36 44 15.7018 X 81 854.514

經 度 137 15 22.7907 Y 8 007.682

○ , //

m

真北方向角	-0 03 13.1	H	6.306
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.409

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 14	15 45 23. 9		58. 190		
③	3N0. 4	197 31 56. 3		35. 368		
④	NT. 12	329 22 24. 3		58. 450		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 14

○ , //

m

緯 度 36 44 17.5181 X 81 910.513

經 度 137 15 23.4297 Y 8 023.482

○ , //

m

真北方向角	-0 03 13.5	H	6.323
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.406

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 15	15 46 57.4		57.814		
④	NT. 13	195 45 23.9		58.190		
④	NT. 45	302 13 17.3		44.809		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 15

○ , //

m

緯 度 36 44 19.3224

X

81 966.142

經 度 137 15 24.0656

Y

8 039. 206

○ , //

m

真北方向角 -0 03 13.8

H

6. 280

ジオイド高

38. 404

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 16	6	33	00.5	50.613	
④	NT. 14	195	46	57.4	57.814	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 16

○ , //

m

緯 度 36 44 20.9534 X 82 016.419

經 度 137 15 24.3003 Y 8 044.978

○ , //

m

真北方向角 -0°03'14.0 H 6.258

ジオイド高 38.401

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 17	55 23 01.3		38. 106		
④	NT. 15	186 33 00. 5		50. 613		
④	NT. 18	311 15 43. 1		63. 304		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () NT. 17

	° , ″		m
緯 度	36 44 21.6547	X	82 038.064
経 度	137 15 25.5651	Y	8 076.336
	° , ″		m
真北方向角	-0 03 14.7	H	6.300
		ジオイド高	38.401
		柱石長	
		縮尺係数	0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離	備 考
		° , ″		m	
② 2NO. 2		13 45 26.7		40.440	
④ NT. 16		235 23 01.3		38.106	
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他

--	--	--	--	--	--

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 18

○ , //

m

緯 度 36 44 22.3093 X 82 058.164

經 度 137 15 22.3838 Y 7 997.397

○ , //

m

真北方向角	-0 03 12.8	H	6.115
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.397

柱石長

縮尺係数 0.999901

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		°	'	″	m	
④	NT. 16	131	15	43.1	63.304	
④	NT. 47	231	41	59.4	54.292	
④	NT. 19	314	56	07.0	68.235	
埋標型式	地上				標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 19

○ , //

m

緯 度 36 44 23.8742 X 82 106.354

經 度 137 15 20.4386 Y 7 949.098

○ , //

m

真北方向角	-0 03 11.7	H	6.074
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.393

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		° ' "	m			
④	NT. 18	134 56 07.0		68.235		
④	NT. 20	315 03 07.1		66.105		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 20

○ , //

m

緯 度 36 44 25.3933

X

82 153.135

經 度 137 15 18.5580

Y

7 902.402

○ , //

m

真北方向角 -0 03 10.6

H

6. 049

ジオイド高

38. 388

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 19	135	03	07.1	66.105	
④	NT. 49	199	23	05.1	53.551	
④	NT. 21	318	14	27.7	61.027	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 21

○ , //

m

緯 度 36 44 26.8713

X

82 198. 653

經 度 137 15 16.9214

Y

7 861.763

○ , //

m

真北方向角 -0 03 09.6

H

6.066

ジオイド高

38. 384

柱石長

縮尺係数

0.999901

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		°	'	″	m	
④	NT. 20	138	14	27.7	61.027	
④	NT. 22	312	20	07.9	69.189	
埋標型式	地上				標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 22

○ , //

m

緯 度 36 44 28.3844 X 82 245.245

經 度 137 15 14.8616 Y 7 810.623

○ , //

m

真北方向角	-0 03 08.4	H	5.835
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.380

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 21	132	20	07.9	69.189	
④	NT. 23	314	10	53.1	57.521	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 23

○ , //

m

緯 度 36 44 29.6861 X 82 285.329

經 度 137 15 13. 2004 Y 7 769. 377

○ , //

m

真北方向角 -0 03 07.4 H 5.498

ジオイド高 38.376

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ NT. 22		134 10 53. 1		57. 521		
④ NT. 37		189 37 04. 7		60. 082		
④ NT. 24		316 22 33. 7		29. 583		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 24

○ , //

m

緯 度 36 44 30.3814

X	82 306.742
---	------------

經 度 137 15 12.3784

Y	7 748.968
---	-----------

○ , //

m

真北方向角 -0 03 06.9

H	5. 298
---	--------

ジオイド高 38.374

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ NT. 23		136 22 33.7		29.583		
④ NT. 25		189 51 41.7		37.644		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 25

○ , //

m

緯 度 36 44 29.1785

X

82 269. 658

經 度 137 15 12.1172

Y

7 742.522

○ , //

m

真北方向角 -0 03 06.7

H

5. 198

ジオイド高

38. 376

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 24	9 51 41. 7		37. 644		
④	NT. 36	213 16 11. 8		37. 399		
④	NT. 26	281 54 03. 5		44. 044		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 26

○ , //

m

緯 度 36 44 29.4744

X

82 278.740

經 度 137 15 10.3804

Y

7 699.429

○ , //

m

真北方向角 -0 03 05.7

H

5. 152

ジオイド高

38. 374

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角 ° ' "		距 離 m		備 考
④	NT. 25	101 54 03.5		44.044		
④	NT. 27	281 11 05.9		40.987		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 27

○ , //

m

緯 度 36 44 29.7335 X 82 286.690

經 度 137 15 08.7599 Y 7 659.224

○ , //

m

真北方向角	-0 03 04.7	H	5.104
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.372

柱石長

縮尺係数 0.999901

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		°	'	″	m	
④	NT. 26	101	11	05.9	40.987	
④	NT. 28	175	00	22.9	41.425	
④	NT. 1	338	29	29.6	52.527	
埋標型式	地上				標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 28

○ , //

m

緯 度 36 44 28.3946 X 82 245.426

經 度 137 15 08.9038 Y 7 662.830

○ , //

m

真北方向角	-0 03 04.8	H	5.153
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.374

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		° ' "	m			
④	NT. 36	96 46 42.1	59.600			
④	NT. 32	170 51 46.9	33.731			
④	NT. 29	274 45 08.9	30.202			
④	NT. 27	355 00 22.9	41.425			
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 29

○ , //

m

緯 度 36 44 28.4767 X 82 247.928

經 度 137 15 07.6907 Y 7 632.735

○ , //

m

真北方向角	-0 03 04.1	H	5.105
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.373

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		° ' "	m			
④	NT. 28	94 45 08.9	30.202			
④	NT. 30	172 49 45.9	51.462			
④	NT. 3	256 43 18.7	26.876			
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 30

○ , //

m

緯 度 36 44 26.8201 X 82 196.873

經 度 137 15 07.9478 Y 7 639.158

○ , //

m

真北方向角 -0°03'04.2" H 5.066

ジオイド高 38.376

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 31	173 09 56.8		39.955		
④	NT. 29	352 49 45.9		51.462		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 31

○ , //

m

緯 度 36 44 25.5330

X	82 157. 206
---	-------------

經 度 137 15 08.1380

Y	7 643.912
---	-----------

○ , //

m

真北方向角 -0 03 04.3

H	5.073
---	-------

ジオイド高 38.378

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 5	246	32	28.5	33.487	
④	NT. 30	353	09	56.8	39.955	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 32

○ , //

m

緯 度 36 44 27.3141 X 82 212.126

經 度 137 15 09.1185 Y 7 668.186

○ , //

m

真北方向角	-0 03 04.9	H	5.170
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.376

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 33	173 09 05.5		33.460		
④	NT. 28	350 51 46.9		33.731		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 33

○ , //

m

緯 度 36 44 26.2363

X

82 178.908

經 度 137 15 09.2781

Y

7 672.175

○ , //

m

真北方向角 -0 03 05.0

H

5. 186

ジオイド高

38. 378

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
④	NT. 34	112	01	12.6	32.417	
④	NT. 32	353	09	05.5	33.460	
埋 標 型 式	地上				標 識 番 号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 34

○ , //

m

緯 度 36 44 25.8411

X

82 166.755

經 度 137 15 10.4890

Y

7 702.225

○ , //

m

真北方向角 -0 03 05.7

H

5. 116

ジオイド高

38. 380

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 35	25 07 42. 6		36. 743		
④	NT. 39	106 03 52. 0		35. 483		
④	NT. 33	292 01 12. 6		32. 417		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 35

○ , //

m

緯 度 36 44 26.9198

X

82 200.018

經 度 137 15 11.1192

Y

7 717.826

○ , //

m

真北方向角 -0 03 06.1

H

5. 125

ジオイド高

38. 379

柱石長

縮尺係数

0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 36	° ' "		m		
		6 13 03. 6		38. 605		
④	NT. 34	205 07 42. 6		36. 743		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 36

○ , //

m

緯 度 36 44 28.1647 X 82 238.392

經 度 137 15 11.2891 Y 7 722.007

○ , "

m

真北方向角	-0 03 06.2	H	5.149
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.377

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 25	33 16 11. 8		37. 399		
④	NT. 37	108 13 40. 6		39. 308		
④	NT. 35	186 13 03. 6		38. 605		
④	NT. 28	276 46 42. 1		59. 600		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

[illegible]

基 準 点 成 果 表

(座 標 系 7)

4 級基準点 () NT. 37

緯 度 36 44 27. 7647 X 82 226. 098
経 度 137 15 12. 7936 Y 7 759. 339
真北方向角 -0 03 07. 1 H 5. 351
ジオイド高 38. 379
柱石長
縮尺係数 0. 999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ NT. 23		9 37 04. 7		60. 082		
④ NT. 38		217 06 25. 5		40. 974		
④ NT. 36		288 13 40. 6		39. 308		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 38

○ , //

m

緯 度 36 44 26.7054

X	82 193.424
---	------------

經 度 137 15 11.7960

Y	7 734.622
---	-----------

○ , //

m

真北方向角 -0 03 06.5

H 5. 220

ジオイド高 38.380

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 37	37 06 25.5		40.974		
④	NT. 39	177 20 11.5		36.530		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 39

○ , //

m

緯 度 36 44 25.5216 X 82 156.937

經 度 137 15 11.8631 Y 7 736.319

○ , //

m

真北方向角	-0 03 06.6	H	5.109
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.382

柱石長

縮尺係数 0.999901

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		°	'	″	m	
④	NT. 7	209	09	16.2	51.083	
④	NT. 34	286	03	52.0	35.483	
④	NT. 38	357	20	11.5	36.530	
埋標型式	地上				標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 40

○ , //

m

緯 度 36 44 21.4228 X 82 030.679

經 度 137 15 15.2472 Y 7 820.385

○ , //

m

真北方向角	-0 03 08.6	H	5.327
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.392

柱石長

縮尺係数 0.999901

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	NT. 41	39 15 29.8		52.786		
③	3N0. 3	279 47 28.6		47.712		
埋標型式	地上			標識番号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 41

○ , //

m

緯 度 36 44 22.7478 X 82 071.547

經 度 137 15 16.5952 Y 7 853.786

○ , //

m

真北方向角 -0°03'09.4 H 5.584

ジオイド高 38.391

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ NT. 49		44 47 01.7		43.790		
④ NT. 42		139 02 31.3		51.816		
④ NT. 40		219 15 29.8		52.786		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 42

○ , /

m

緯 度 36 44 21.4773

X	82 032.420
---	------------

經 度 137 15 17.9628

Y	7 887.748
---	-----------

○ , //

m

真北方向角 -0 03 10.2

H 5.621

ジオイド高 38.394

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④ NT. 43		135 01 52.6		50.054		
④ NT. 41		319 02 31.3		51.816		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 43

○ , //

m

緯 度 36 44 20.3275 X 81 997.011

經 度 137 15 19.3873 Y 7 923.119

○ , //

m

真北方向角	-0 03 11.0	H	5.658
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.398

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 44	135 03 40.0		47.962		
④	NT. 42	315 01 52.6		50.054		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 44

○ , //

m

緯 度 36 44 19.2251 X 81 963.064

經 度 137 15 20.7515 Y 7 956.993

○ , //

m

真北方向角	-0 03 11.9	H	5.682
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.401

柱石長

縮尺係数 0.999901

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	NT. 46	47° 47' 58.5"		45.476m		
④	NT. 45	135° 04' 36.0"		40.483		
④	NT. 11	243° 56' 07.7"		25.797		
④	NT. 43	315° 03' 40.0"		47.962		
埋標型式	地上			標識番号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 45

○ , //

m

緯 度 36 44 18.2943

X

81 934.402

經 度 137 15 21.9027

Y

7 985.578

○ , //

m

真北方向角 -0 03 12.6

H

5.712

ジオイド高

38. 403

柱石長

縮尺係数

0.999901

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		°	'	″	m	
④	NT. 14	122	13	17.3	44.809	
④	NT. 44	315	04	36.0	40.483	
埋標型式	地上				標識番号	その他

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 46

○ , //

m

緯 度 36 44 20.2150 X 81 993.608

經 度 137 15 22.1105 Y 7 990.679

○ , //

m

真北方向角	-0 03 12.7	H	5.906
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.400

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角 ° ' "		距 離 m		備 考
④	NT. 44	227 47 58.5		45.476		
④	NT. 47	310 44 28.8		47.366		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基準点成果表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 47

○ , //

m

緯 度 36 44 21.2190 X 82 024.518

經 度 137 15 20.6652 Y 7 954.794

○ , //

m

真北方向角	-0 03 11.8	H	5.890
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.397

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 18	51 41 59.4		54.292		
④	NT. 46	130 44 28.8		47.366		
④	NT. 48	315 02 41.2		51.994		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 48

○ , /

m

緯 度 36 44 22.4137 X 82 061.308

經 度 137 15 19.1858 Y 7 918.062

○ , //

m

真北方向角	-0 03 10.9	H	5.845
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.394

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 47	135 02 41.2		51.994		
④	NT. 49	321 01 17.8		53.154		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

[illegible]

基 準 点 成 果 表

(座標系 7)

4 級基準点 () NT. 49

○ , /

m

緯 度 36 44 23.7551 X 82 102.625

經 度 137 15 17.8397 Y 7 884.630

○ , //

m

真北方向角	-0 03 10.1	H	5.819
-------	------------	---	-------

ジオイド高 38.390

柱石長

縮尺係数 0.999901

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
④	NT. 20	19 23 05. 1		53. 551		
④	NT. 48	141 01 17. 8		53. 154		
④	NT. 41	224 47 01. 7		43. 790		
埋 標 型 式	地上			標 識 番 号	その他	

[illegible]