

- <注意事項>
- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
 - ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
教室	普通教室	・学校授業	スライド曲面黒板	14	H=1.2 W=3.6程度 前面		映写対応
			平面(黒板・ホワイトボード)	14	H=1.2 W=3.6程度 背面		映写対応、月行事・時間割
			ロッカー(生徒用)	14	H=1.4 W=5 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	42枠程度
			コート掛け	28	H=1.6 W=1.7 D=0.5程度		キャスター付
			収納棚	14			
			清掃用具入、ゴミ箱入	14	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			ピクチャーレール&フック	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分
			掲示板	適宜	背面、側面、黒板横等	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	特別支援教室	・学校授業	スライド曲面黒板	2	H=1.2 W=3.6程度 前面		映写対応
			平面ホワイトボード	2	適宜		行事線引き 3〜4クラス分
			ロッカー(生徒用)	2	H=1.4 W=5 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	
			コート掛け	2	H=1.6 W=1.7 D=0.5程度		キャスター付
			収納棚	4			鍵付
			姿見鏡	2			
			清掃用具入、ゴミ箱入	2	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			ピクチャーレール&フック	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分
			掲示板	適宜	背面、側面、黒板横等	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	多目的教室1・2	・学校授業	普通教室に準ずる				
	多目的教室3	・学校授業	スライド曲面黒板	1	H=1.2 W=3.6程度 前面		映写対応
			ロッカー(生徒用)	1	H=1.4 W=5 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	
			収納棚	2			鍵付
			清掃用具入、ゴミ箱入	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			ピクチャーレール&フック	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分
	教材室	・教材や教具の収納	掲示板	適宜	背面、側面、黒板横等	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			収納棚	6			
			整理棚(中量ラック等)	6	H=1.8 W=2.5 D=0.65程度	スチール	増連
	理科教室	・学校授業	固定式実験台(生徒用)	12	生徒用 H=0.7 W=3.0 D=0.9程度		耐薬耐熱、収納式ケミカルシンク、化学水栓2箇所、ガス2口、コンセント付
			固定式実験台(教師用)	2	教師用 H=0.85 W=3.0 D=0.9程度		耐薬耐熱、収納式ケミカルシンク、化学水栓2箇所、ガス2口、コンセント付
			収納棚	6	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	耐薬品
			乾燥棚	2	H=1.8 W=1.0 D=0.6程度		顕微鏡収納庫、大型備品収納庫を含む 耐薬品
			作業台(窓下等)	適宜	H=0.7 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納、耐薬品、コンセント付
			清掃用具入、ゴミ箱入	2	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			流し台	1	H=0.7 W=2 D=0.6程度	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	水栓3〜4箇所程度、床水垂れに配慮
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	遮光カーテン含む
			ピクチャーレール&フック	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分
			上下スライド黒板	2	H=1.6 W=3.6程度		映写対応
	理科準備室	・学校授業の実験準備 ・薬品等教材、教具、資料の収納	収納棚	3	H=2.7 W=3.5 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	耐薬品
			流し	1	H=0.7 W=2 D=0.6程度	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	水栓2〜3箇所、床水垂れに配慮
			移動実験台	1	H=0.7 W=1.8 D=0.9程度		耐薬耐熱
			作業台(窓下等)	適宜	H=0.7 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納、耐薬品、コンセント付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	音楽教室	・学校授業 合唱・器楽演奏 ・発表会等	収納棚	4	H=2.7 W=1.8 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	
			清掃用具入、ゴミ箱入	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			流し	1	H=0.65 W=2 D=0.6程度	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	水栓3箇所、床水垂れに配慮
			耐食鏡	適宜	H=0.9 W=5程度		発声練習用
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			ピクチャーレール&フック	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分
			スライド曲面黒板	1	H=1.2 W=3.6程度		映写対応、譜面入り
			掲示板	適宜	背面、側面、黒板横等	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応

- <注意事項>
- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
 - ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
特別教室	郷土芸能室	・部活動 郷土芸能部、吹奏楽部 ・発表会等	音楽教室に準じる 姿見鏡				踊り、立ち姿確認用
	楽器保管庫	・音楽教材、教具の収納	楽器収納棚	4	H=2.6 W=3.6 D=0.45(0.6) 程度	ポリ合板、シナ合板等	大型楽器収納可
			三味線・胡弓収納庫	1			30台程度収納可
			衣装保管棚	1			浴衣、法被、ズボン、笠用
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			ストレッチャーガード	適宜	適宜	適宜	
	美術教室	・学校授業	作品展示棚・収納棚	1	H=3.0 W=9.0 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	展示パネル付
			作業台(窓下等)	適宜	H=0.7 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納
			清掃用具入、ゴミ箱(2個)入	1	H=1.8 W=1.8 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			流し	1	適宜	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	水栓12箇所程度、床水垂れに配慮
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り部分
			スライド曲面ホワイトボード	1	H=1.2 W=3.6程度		映写対応
			掲示板	2	H=1.2 W=1.3程度、H=1.2 W=2.7程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	美術準備室	・美術教材、教具の収納 ・教師室	収納棚	3	H=3.0 W=2.5 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	
			作業台(窓下等)	適宜	H=0.7 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
	技術教室	・学校授業	作品展示棚・収納棚	1	H=3.0 W=9.0 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	展示パネル付
			作業台(窓下等)	適宜	H=0.7 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納、コンセント付
			清掃用具入、ゴミ箱入	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付 モップ、掃除機
			流し台	2	H=0.7 W=2 D=0.6程度	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	水栓6箇所程度、床水垂れに配慮
			掲示板	1	H=1.2 W=1.5程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			スライド曲面ホワイトボード	1	H=1.2 W=3.6程度		映写対応
	技術準備室	・教材、教具、資料の収納 ・教師室	収納棚	3	H=2.7 W=3.5 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	
			作業台(窓下等)	適宜	H=0.7 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納、コンセント付
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			移動式中量ラック	6	H=0.6 W=2.1 D=1.8程度	スチール等	
	家庭教室(調理室)	・学校授業	システム調理台(生徒用)	8	適宜	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	吊戸棚、調味料棚、水栓2箇所、IH2口、コンセント付、高速オープンレンジ付
			システム調理台(車イス用・生徒用)	1	適宜	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	〃
			調理台(教師用)	1	H=0.8 W=2.7 D=0.7程度	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	水栓2箇所、ガス2口、IH2口、コンセント付、高速オープンレンジ付、天吊鏡
			収納棚	4	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	食器の収納に対応
			作業台(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納
			清掃用具入、ゴミ箱入	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			スライド曲面ホワイトボード	1	H=1.2 W=3.6程度		映写対応
			掲示板	2	H=1.2 W=1.3程度、H=1.2 W=2.7程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	家庭教室(被服室)	・学校授業	洗濯機バン	1			緊急止水弁
			収納棚	3	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	
			作業台(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納
			清掃用具入、ゴミ箱入	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			着付けコーナー	2			カーテン、姿見設置
			姿見鏡	適宜			
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			スライド曲面ホワイトボード	1	H=1.2 W=3.6程度		映写対応
			掲示板	2	H=1.2 W=1.3程度、H=1.2 W=2.7程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	家庭準備室	・家庭科教材、教具の収納	収納棚	4	H=2.7 W=3.5 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	食器の収納に対応
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
	図書室	・学校授業 ・読書センター機能 ・情報センター機能 ・自習スペース	高書架	適宜	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等	
			低書架	適宜	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等	
			ブックトラック	適宜	適宜		
			新聞・雑誌架	1	適宜		
			受付・貸出カウンター	1	H=0.9 W=3.6+1.9 D=0.7程度		
			閲覧テーブル	8	H=0.7 W=1.8 D=1.1程度		
			キャレルテーブル	10	H=1.2 W=1.8 D=1.1程度		
			清掃用具入、ゴミ箱入	2	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、ナラ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			ピクチャーレール&フック	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分
			ベンチ	適宜	適宜	適宜	
			収納棚(窓下等)	適宜	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等	
			収納棚	適宜	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、ナラ合板等	
			ホワイトボード	1	H=1.2 W=2.0程度		映写対応
	コンピュータ室	・学校授業 ・情報センター機能	清掃用具入、ゴミ箱入	2	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、ナラ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	遮光カーテン含む
			ピクチャーレール&フック	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分
			収納棚(窓下等)	適宜	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等	
			収納棚	適宜	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、ナラ合板等	
			掲示板	2	H=1.2 W=1.2程度、H=1.2 W=3.2程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	コンピュータ準備室		平面ホワイトボード	1	H=1.2 W=3.6程度		映写対応
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			ピクチャーレール&フック	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分
			収納棚	2	H=2.7 W=3.5 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	
	生徒会室	・生徒会の運営拠点 ・資料の保管	作業台(窓下等)	適宜	H=0.7 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納、コンセント付
			収納棚	1	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り部分
			掲示板	1	H=1.2 W=1.4程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	集会室	・学年集会 ・ランチルームとしての利用	平面ホワイトボード	1	H=1.2 W=3.6程度		映写対応
			収納棚(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ポリ、ナラ合板、積層材等	
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			流し	1	適宜	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	水栓6~12箇所程度、耐食鏡、下部収納、床水垂れに配慮
			簡易ステージ	1	H=0.3 W=2.4 D=1.2程度		簡易ステージ用スカート含む
			清掃用具入、ゴミ箱入	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り部分
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
	和室	・茶道室、華道室、礼法室としての利用	平面ホワイトボード	1	H=1.2 W=3.6程度		映写対応
			収納棚	1	H=1.7 W=1.8 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	茶道具、花器等の収納用
			水屋	1	適宜		
			炉	1	適宜		茶道用
			床の間	1	適宜		
	昇降口	・生徒玄関	下足箱	1	適宜	適宜	
			雨具掛け	適宜	H=1.6 程度	ポリ合板、シナ合板等	内履棚、露受皿、ネームプレート付 生徒総数+余裕分
			玄関マット(ブラシマット)	適宜	W=1.8 D=0.9程度	ステンレス等	コートフック、傘たて付
			玄関マット(ハイロンマット)	適宜			
			手すり	適宜	適宜	ステンレス等	
			外部スロープ	1	勾配1/12以下	適宜	
			外部足洗い場	1	適宜	適宜	
			清掃用具入	1	H=1.8 W=1.8 D=0.6程度	適宜	
			掲示板	4	H=0.9 W=5.0程度	ポリ、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
					H=0.9 W=5.0程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
							その他 幕受けフック、旗受け金物、建物銘板、校章

- <注意事項>
- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
 - ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
共用部等	グラウンド出入口	・体育の授業移動	製氷器・冷水器・防水パン設置	1			バリアフリー、床水垂れに配慮、冷水機設置
			下足箱	適宜	H=1.6 W=2.8 D=0.4(0.8)程度	ポリ合板、シナ合板等	2クラス分以上
			傘立	適宜			
			玄関マット(ブラシマット)	適宜	W=1.8 D=0.9程度	ステンレス等	
			玄関マット(ハイロンマット)	適宜			
			外部スロープ	1	勾配1/12以下	適宜	
			外部足洗い場	1	適宜	適宜	
			清掃用具入	1	H=1.8 W=1.8 D=0.6程度	ポリ、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			掲示板	2	H=1.2 W=6.4程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	廊下・階段等		展示棚	3	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	トロフィー、賞状他の展示用
			ビクチャーレール&フック	適宜	廊下全周	アルミ	天井、壁見切り部分
			ストレッチャーガード	適宜			給食ワゴン壁面ガード
			姿見鏡	適宜			
			水のみ場	適宜	適宜	適宜	バリアフリー、床水垂れに配慮、冷水機設置
			公衆電話カウンター	1	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等	
			平面ホワイトボード	4	H=1.2 W=3.3程度		
			清掃用具入	適宜	H=1.8 W=1.8 D=0.6程度	ポリ、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			掲示板	適宜	廊下全周	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			階数表示	適宜			
	生徒用便所 普通教室ゾーン便所 特別教室ゾーン便所	・生徒用トイレ、手洗い	掃除具ブース	6	適宜	適宜	掃除流し モップハンガー、タオル掛、用具棚付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			手洗いカウンター	適宜	適宜	適宜	耐食鏡、自動水栓、水垂れに配慮 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			トイレブース	適宜	適宜	適宜	手摺・背もたれ 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			手すり	適宜	適宜	適宜	大便器全箇所、小便器1箇所/各便所
			鏡	適宜	適宜	適宜	
			姿見鏡	適宜	適宜	適宜	
			掲示板	6	H=1.2 W=1.7程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	多目的便所	・生徒、来賓利用	手洗い	1	適宜	適宜	バリアフリー洗面、壁埋込手洗、自動水栓、耐食鏡、床水垂れに配慮
			オストメイト	1	適宜	適宜	汚物流し(壁付)、鏡、紙巻器、シャワー(シングルレバー混合水栓)
			ベビーシート	1	適宜	適宜	
			ベビーチェア	1	適宜	適宜	
			鏡	適宜	適宜	適宜	
			掲示板	1	H=1.2 W=1.7程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	手洗い場(手洗い・洗面・ 歯磨きスペース)	・生徒用手洗い (普通教室2～3教室に1ヶ所程)	掃除具ブース	適宜			
			流し	適宜	適宜	適宜	手洗い各階に洗面用蛇口12～16口程度、鏡、掃除用洗い場1ヶ所程度
			ビクチャーレール&フック	適宜	適宜	適宜	
			鏡	適宜	適宜	適宜	
			うがい器・冷水器・防水パン設置	3			バリアフリー、床水垂れに配慮、冷水機設置
	校長室	・校長執務 ・来賓応接	飾棚、書棚	1	H=2.7 W=3.6 D=0.6程度	ナラ合板、積層材等	照明付
			収納棚(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ナラ合板、積層材等	
			ロッカー	1	H=2.7 W=0.6 D=0.6程度	ナラ合板等	ハンガーパイプ
							水栓1箇所、耐食鏡、コンセント、上下部収納付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			洗面化粧台	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	適宜	ロッカー内収納
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			ビクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り部分
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			平面ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度		行事線引き(1ヶ月)
	職員室	・教職員執務 ・生徒、保護者の教育相談	収納棚(窓下等)	適宜	H=0.7 D=0.6程度	ポリ、ナラ合板、積層材等	
			収納棚	14	H=1.1 W=0.9 D=0.5程度		
			ペーパーハンガー(新聞ラック)	2			
			文書配布棚(トレユニット)	2			幅の大きい文書対応
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			清掃用具入、ゴミ箱入	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、ナラ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			平面ホワイトボード	4	H=1.2 W=1.2程度		行事・生徒数・欠席等
	打合せスペース		平面ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.2程度		

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
	湯沸し室	・来賓、教職員等の給茶	キッチンセット	1	H=2.7 W=1.8 D=0.6程度	適宜	水栓1箇所、IH1口、上下部収納、換気扇付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			食器棚	1	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	
			平面ホワイトボード	2	H=1.2 W=1.8程度, H=1.2 W=3.6程度		行事線引き
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
	休憩コーナー	・教職員の休憩	キャビネット付流し台	適宜	適宜	適宜	蛇口2〜3ヶ所、上下部収納、 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
	印刷室	・資料、教材の印刷や印刷物の整理	収納棚	適宜	適宜	適宜	教員人数分またはクラス数分の収納が可能
			模造紙収納ボックス	1	H=0.5 W=1.3 D=0.9程度	スチール	扉なし
	金庫室	・資料の保管	整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜	
	書庫	・資料の保管	カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜	
	会議室1	・教職員等の会議	椅子机収納庫	適宜	H=2.7 W=4.0 D=0.9程度	ナラ合板、積層材等	
			収納棚(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ナラ合板、積層材等	
			掲示板	適宜	背面、側面等	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			飾棚	1	H=2.7 W=3.6 D=0.6程度	ナラ合板等	照明付
			清掃用具入、ゴミ箱入	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ナラ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			平面ホワイトボード	1	H=1.2 W=3.6程度		映写対応
	放送室	・校内音声放送	収納棚	2	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	
			掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			清掃用具入	1	H=1.8 W=1.8 D=0.6程度	ポリ、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.5程度		
	事務室	・事務職員の執務	収納棚	2	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	鍵付
			掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			ロッカー	1	適宜		
			ミニキッチン(コンロ無)	1	W=0.9程度	適宜	水栓1箇所、上下部収納、 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り部分
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			受付カウンター	1	W=2.0 D=0.5程度	ポリ、シナ合板、積層材等	
			ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度		行事線引き
	用務員室	・用務員の執務 ・軽作業、工具類の保管	作業台(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、ポストフォーム等	下部収納、コンセント付
			ロッカー	1	適宜		
			キャビネット付流し台	1	H=1.8 W=1.2 D=0.6程度	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	水栓1箇所、上下部収納、 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			洗濯機パン	1	W=0.8 D=0.7程度		緊急止水弁
			工具、補修材料収納棚	2	H=2.7 W=4.0 D=0.9程度	スチール等	
			掲示板	2	H=1.2 W=1.8程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り付
			平面ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度		行事線引き
	用務員(屋外)作業スペース	・用務員等の作業スペース					雨避けの設置等、雨天降雪時の作業に配慮
							用具等の倉庫近傍

- <注意事項>
- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
 - ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
管理諸室	保健室	・生徒の救護、静養 ・身体測定 ・定期検診	収納棚	3	H=1.8 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	薬品、カルテ、治療用具備品 鍵付
			作業台(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納
			キャビネット付流し台	1	H=1.8 W=1.2 D=0.6程度	ステンレス、メラミン等、下地:耐水合板等	水栓1箇所、上下部収納、 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			システム収納ベット	2	H=1.8 W=1.8 D=0.6程度		ワードローブ付、上部収納
			姿見鏡	1	適宜		
			脱衣棚	1	適宜	ポリ、シナ合板、積層材等	シャワー用
			ストレッチャー	適宜	適宜	適宜	
			清掃用具入、ゴミ箱入	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			洗濯機パン	1	W=0.8 D=0.7程度		緊急止水弁
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り部分
			カーテンレール	適宜	適宜	適宜	ベット周囲カーテン(メディカル)含む
			手洗い	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	適宜	水栓1箇所、耐食鏡、コンセント、上下部収納付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			外部足洗い場	1	適宜	適宜	外部からの出入口近傍、傷洗用シャワー
			シャワールーム				
			便所				車いす入室可能スペース、手すり
			コンロ、給湯設備				
			玄関マット(ブラシマット)	適宜	W=1.8 D=0.9程度	ステンレス等	
			玄関マット(ハイロンマット)	適宜			
			広めのスライドドア				
			平面ホワイトボード	1	H=1.2 W=0.9程度		行事線引き
			掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	保健収納庫	・保健室用	収納棚				
	保健相談室	・生徒、保護者の保険相談					
			掲示板	2	H=1.2 W=1.8程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
			ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.5程度		
	相談室1	・生徒、保護者の教育相談 ・進路資料保管、閲覧 ・カウンセリング指導	ロッカー	1			両開き 鍵付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			L型カウンター職員机				
			収納棚	2			本
			姿見鏡	1	適宜		
			玄関マット(ブラシマット)	適宜	W=1.8 D=0.9程度	ステンレス等	
			玄関マット(ハイロンマット)	適宜			
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			平面ホワイトボード	1	適宜		映写対応
			ロッカー	2			両開き 鍵付
	相談室2	・生徒、保護者の教育相談 ・進路資料保管、閲覧	ロッカー(生徒用)	1			カバン入れ、下足用
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			平面ホワイトボード	1	適宜		映写対応
	相談室3	・生徒、保護者の教育相談 ・進路資料保管、閲覧	ロッカー	1			両開き 鍵付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			壁付け2人掛け机(個別仕切り板付き)	1			
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			平面ホワイトボード	1	適宜		映写対応
	相談室4	・生徒、保護者の進路相談 ・進路資料保管、閲覧	ロッカー	1			両開き 鍵付
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			壁付け2人掛け机(個別仕切り板付き)	1			
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			平面ホワイトボード	1	適宜		映写対応

- <注意事項>
- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
 - ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
	職員玄関	・教職員用玄関	下足箱(教職員)	2	H=1.7 W=2.5 D=0.4程度	ポリ合板、ナラ合板等	内履棚、露受皿、番号プレート付
			傘立	適宜			
			収納棚	1	H=1.2 W=1.8 D=0.6程度	ポリ合板、ナラ合板等	飾り棚
			玄関マット(ブラシマット)	適宜	W=1.8 D=0.9程度	ステンレス等	
			玄関マット(ハイロンマット)	適宜			
			外部スロープ	1	勾配1/12以下	適宜	
			外部足洗い場	1	適宜	適宜	
			掲示板	1	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			テンキー錠	1			
	外来者用玄関	・外来者・来賓用玄関	下足入れ(来賓用)	2	H=1.7 W=2.5 D=0.4程度	ポリ合板、ナラ合板等	内履棚、露受皿、番号プレート付
			傘立	1			
			収納棚	1	H=1.2 W=1.8 D=0.6程度	ポリ合板、ナラ合板等	飾り棚
			玄関マット(ブラシマット)	適宜	W=1.8 D=0.9程度	ステンレス等	
			玄関マット(ハイロンマット)	適宜			
			外部スロープ	1	勾配1/12以下	適宜	
			旗立て				
			幕吊りフック				その他 幕受けフック、旗受け金物
			掲示板	1	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			電気錠	1			
	受付		受付カウンター	1	W=2.0 D=0.5程度	ポリ、シナ合板、積層材等	
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン又はヨコ型ブラインド含む
			郵便受け	1	多量の郵便物を投入できるように	ステンレス等	
			掲示板	1	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	歴史展示スペース	・統合校の歴史、記念資料や備品展示	展示棚	2	H=2.7 W=2.5 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り部分
			天井スライド式展示パネル	2	適宜	適宜	
	エレベーター	・車いす用利用者 ・給食運搬用 ・地域開放利用	ガード付き				
			中が視認できる扉				
	ワゴンプール	・給食運搬台車の一時保管 ・生徒への引渡し	ガード付き				
			ホワイトボード	2	H=1.2 W=1.2程度		行事線引き 各階
	職員更衣室	・教職員の更衣	洗面化粧台	適宜	H=1.8 W=0.9 D=0.6程度	適宜	耐食鏡、水垂れに配慮 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			ロッカー	10	H=1.8 W=0.9 D=0.5程度	スチール	シリンダー錠、4人用
			畳	適宜			
			姿見鏡	適宜	適宜	適宜	
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
	職員・来賓用便所	・来賓・教職員用	掃除具ブース	2	適宜	適宜	掃除流し モップハンガー、タオル掛、用具棚付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			手洗いカウンター	適宜	適宜	適宜	耐食鏡、下部収納、水垂れに配慮 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			トイレブース	適宜	適宜	適宜	手摺・背もたれ 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			手すり	適宜	適宜	適宜	大便器全箇所、小便器1箇所/各便所
			鏡	適宜	適宜	適宜	
			掲示板	2	H=1.2 W=1.7程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			姿見鏡	適宜	適宜	適宜	
	油庫		灯油タンク	1	400ℓ以上		
			防油堤	1			
	雑庫スペース1	・シーズンオフの保管(雪囲いの資材、除雪機、ママさんダンプ20台、スコップ、農園用鍬ほか)	整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜	
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む
	倉庫	・教材、備品、消耗品等の保管	整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜	増連

- <注意事項>
- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
 - ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考	
	ゴミ集積スペース							
	廃棄物庫		分別仕切り		可燃物、不燃物、牛乳パック、古紙等		収集車と生徒の動線に配慮	
	その他ゴミの一時的な集積スペース							
半屋外スペース		・生徒利用 ・イベント利用						
駐輪場		・生徒用						
	アリーナ	・体育授業 ・生徒集会 ・学校式典 ・地域開放	バスケットゴール等				体育施設は別紙を参照	
			木製校歌額	1	W=2.7 D=1.5程度	隅丸ベタ、アクリル透明板3mm	額受2、布団2、金具2、画仙紙4	
			幕吊フック	適宜	適宜	ステンレス	四方(紅白幕用)	
			額取付用フック	2		ステンレス		
			防球ネット	適宜	適宜	ポリエチレン等	四方及び中央、出入口(ロープ、手引き)	
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ、ステンレス等	電動式暗幕	
			姿見鏡(扉付)	1	H=2.0 W=1.8程度			
			ストレッチャー	適宜	適宜	適宜		
			移動式音響ワゴン壁面収納庫	1	適宜	適宜		
		電動式壁面収納ステージ	電動式壁面収納ステージ	1				
			一文字幕用ボタン(電動昇降式)	1	適宜			着脱が用意に行えるよう配慮
			袖幕用ボタン(電動昇降式)	1	適宜			着脱が用意に行えるよう配慮、舞台袖としての仕様に配慮
			前幕用ボタン(電動昇降式)	1	適宜			着脱が用意に行えるよう配慮
			カスミ幕用ボタン(電動昇降式)	1	適宜			着脱が用意に行えるよう配慮
			バック幕用ボタン(電動昇降式)	1	適宜			着脱が用意に行えるよう配慮
			美術ボタン(電動昇降式)	2	L=6程度	ステンレス		
			照明ボタン(電動昇降式)	適宜	適宜		その他 幕受けフック(式典用)	
	器具庫1	・学校専用体育器具庫 ・内部使用	整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜		
			フロアモップハンガー	2				
	器具庫2	・学校・地域開放共用器具庫 ・内部使用	バレーボール支柱棚					
			バドミントン支柱棚					
			ロッカー				地域開放用	
			整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜		
	器具庫3	・屋内部活動の用具の保管 ・内部使用	ロッカー				部別に救急箱等を保管	
			整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜		
	器具庫4	・放送アンプ、プロジェクター、ピアノ、演台、可動式ステージ器具等の保管 ・内部使用						
	器具庫5	・椅子、養生シート、可搬式ヒーター、合唱ステージ等の保管 ・内部使用	合唱ステージ	適宜	4段、幅12㎡以上		移動式	
	管理室	・屋内運動場管理事務室	ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度			
			掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ワン下地	マグネット対応	
カーテンボックス			適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む		
清掃用具入			1	H=1.8 W=1.8 D=0.6程度	ポリ、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付		
受付カウンター			1	W=2.0 D=0.5程度	ポリ、ナラ合板、積層材等			
自動火災報知設備(副受信機)								
キーボックス								
校舎接続渡り廊下		・屋内廊下						

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
体 育 館	体育館玄関 (夜間PTA玄関)	・地域開放 ・PTA	下足箱	適宜	適宜	適宜	30人用
			傘立	3			
			玄関マット(ブラシマット)	適宜	W=1.8 D=0.9程度	ステンレス等	
			玄関マット(ハイロンマット)	適宜			
			受付カウンター	1	W=2.0 D=0.5程度	ポリ、ナラ合板、積層材等	
			外部スロープ	1	勾配1/12以下	適宜	
			外部足洗い場	1			
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り部分
			平面ホワイトボード	適宜	適宜		
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	廊下・階段等	・生徒 ・地域開放 ・PTA	受付カウンター	1	W=2.0 D=0.5程度	ポリ、ナラ合板、積層材等	
			冷水器用防水パン	1			
			ピクチャーレール&フック	適宜		アルミ	天井、壁見切り部分
			平面ホワイトボード	適宜	適宜		
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	エレベーター(兼用)						
	屋内外兼用便所	・生徒 ・地域開放 ・PTA	掃除具ブース	2	適宜	適宜	掃除流し モップハンガー、タオル掛、用具棚付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			手洗いカウンター	適宜	適宜	適宜	自動水栓、耐食鏡、下部収納、水垂れに配慮 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			トイレブース	適宜	適宜	適宜	手摺・背もたれ 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			手すり				大便器全箇所、小便器1箇所
			鏡				
			掲示板	2	H=1.2 W=1.7程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			玄関マット(ブラシマット)	適宜	W=1.8 D=0.9程度	ステンレス等	
			玄関マット(ハイロンマット)	適宜			
			外部スロープ	1	勾配1/12以下	適宜	
			外部足洗い場	1			
	屋内外兼用多目的便所	・生徒 ・地域開放 ・PTA	手洗い	1	適宜	適宜	バリアフリー洗面、壁埋込手洗、自動水栓、耐食鏡、床水垂れに配慮
			オストメイト	1	適宜	適宜	汚物流し(壁付)、鏡、紙巻器、シャワー(シングルレバー混合水栓)等
			ベビーシート	1	適宜	適宜	
			ベビーチェア	1	適宜	適宜	
			鏡	適宜	適宜	適宜	
			掲示板	1	H=1.2 W=1.7程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	会議室2	・地域開放用兼用会議室 ・PTA会議室	収納棚(窓下等)				
			掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			清掃用具入、ゴミ箱入				
ピクチャーレール&フック			適宜		アルミ	天井、壁見切り部分	
カーテンボックス			適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む	
更衣室・シャワー室	・地域開放兼用更衣及びシャワー室	平面ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度		映写対応	
		清掃用具入	1	H=1.8 W=0.6 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付	
		ロッカー(生徒用)	1	適宜		2クラス分以上	
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド、抗菌・防臭カーテン含む	
屋外用器具庫	・日常的に使用する体育授業用具置場、ボール、白線引き、トンボ・グラウンドレーキ等の保管 ・外部使用	流し	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	ポリ、ナラ合板等	水栓1箇所(水筒に水が汲める蛇口)、上下部収納、耐食鏡、コンセント付	
		シャワーユニット	各1	床と段差無し		その他 コインロッカー設置	
		整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜		
雑庫スペース2	・シーズンオフの器具等(テントや運動会パネル等)の保管 ・外部使用						
		整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜		
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ヨコ型ブラインド含む	

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
柔剣道場	柔剣道場	・学校授業 ・部活動	下足箱	1	H=1.7 W=2.5 D=0.4程度	ポリ合板、シナ合板等	内履棚
			姿見鏡(扉付)	2	H=2.0 W=1.8程度		
			ホワイトボード	2	H=1.2 W=1.8程度		
			掲示板	2	H=1.2 W=1.8程度	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			畳	適宜	適宜		
			床の間	1	適宜		
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
	更衣室	・柔剣道更衣 ・剣道防具等、備品保管	清掃用具入	1	H=1.8 W=0.6 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
			ロッカー	1	適宜		
			整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜	
			掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
	廊下等共用部		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	プレーンカーテン含む
			清掃用具入	1	H=1.8 W=0.6 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付
部室		・屋外部活動更衣 ・部活動備品保管 ・屋内外から使用	掲示板	適宜	適宜	木枠ベルフォーム貼り、t5.5ラワン下地	マグネット対応
			窓	適宜			格子つき
			外部足洗い場	1			
			ロッカー	1	適宜		
ピロティ		・雨天の部活動	整理棚(中量ラック等)	適宜	適宜	適宜	
			グラウンド舗装				
			ゴール				ハンドボール、フットサル
			壁当て				野球、サッカー用。コンクリート壁に的を描いたもの
			防球ネット	適宜			
			ベンチ	10			移動式
			カバー付蛍光灯				
			ブラシマット	適宜	適宜	ステンレス等	

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
給食室	前室(消毒室)・通路		手洗い(前室用)	1			水栓1箇所(自動消毒) 耐食鏡付 爪ブラシ収納棚付
			ペーパーホルダー(前室用)	1			自動手指洗浄・殺菌装置(参考:WS-3000(サラヤ製))
			エプロン掛け	2	H=1.8 W=2.4 D=0.6程度	ポリ、メラミン合板等	水滴受けに配慮
			手洗い(便所前用)	1			耐食鏡付
			ペーパーホルダー(便所前用)	1			自動手指洗浄・殺菌装置(参考:WS-3000(サラヤ製))
			下足棚	2			水滴受けに配慮
	検収室1	・食材搬入の際の検収、仕分け作業 ・泥付根菜類の処理 ・カート、器具類の洗浄 ・割卵作業	ペーパーホルダー	1			5人用×2
			手洗い	1			水滴受けに配慮
			ホワイトボード	1	適宜		水栓1箇所(自動)
			下足棚	2			
			掃除用具入れ	1	H=1.8 W=0.6 D=0.6程度		5人用×2
							附属金物一式
	下処理室	・食材の洗浄等の下処理作業 ・器具類の洗浄	ペーパーホルダー	1			その他 物入れ
			手洗い	1			水滴受けに配慮
			ホワイトボード	1	適宜		水栓3箇所(自動)
			下足棚	2			
	調理室	・給食調理作業 (和え物、煮物、焼物、揚げ物、蒸し物等) ・器具類の洗浄	ペーパーホルダー	3			5人用×2
			手洗い	3			その他 厨房機器周囲床排水溝
			ホワイトボード	1	適宜		水滴受けに配慮
			エプロン掛け				水栓1箇所(自動)
			掃除用具入れ	1	H=1.8 W=0.6 D=0.6程度		自動手指洗浄・殺菌装置(参考:WS-3000(サラヤ製))
	配膳室	・ワゴンプールへの配膳 ・生徒への引渡し	ペーパーホルダー	1			附属金物一式
			手洗い	1			その他 厨房機器周囲床排水溝
			カウンター	適宜	D=0.6程度	ステンレス等	水滴受けに配慮
			ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.5程度		水栓1箇所(自動)
			下足棚	1			
	検収室2	・パン、牛乳、外注ご飯の検収、仕分け作業	掃除用具入れ	1	H=1.8 W=0.6 D=0.6程度		5人用
			ホワイトボード	1	適宜		附属金物一式
			パン仕分け棚	1	H=1.0 W=2.0 D=0.6程度	ポリ、メラミン合板等	
			収納棚	1	H=1.8 W=1.7 D=0.6程度	ポリ、メラミン合板等	
			下足棚	1			5人用
			掃除用具入れ	1	H=1.8 W=0.6 D=0.6程度		附属金物一式
			手洗い	1			水栓1箇所(自動)
			ペーパーホルダー	1			水滴受けに配慮
	洗浄室	・食器食缶等の洗浄、消毒及び保管 ・器具類の洗浄消保管	ペーパーホルダー	1			水滴受けに配慮
			手洗い	1			水栓1箇所(自動)
			下足棚	2			5人用×2
			掃除用具入れ	1	H=1.8 W=0.6 D=0.6程度		附属金物一式
	カート洗浄室	・カート、給食運搬用ワゴンの洗浄消毒					その他 洗浄機周囲床排水溝
							シャワー水栓1箇所、混合水栓
	食品庫	・食材(乾物)、調味料等の保管 ・食材(湿物)、調味料等の保管	収納棚	3	H=1.8 W=1.7 D=0.6程度	ポリ、メラミン合板等	下部収納付
			カウンター	2	W=1.0 D=0.6程度	ステンレス等	調理室境窓下
	雑庫	・洗剤、手袋等消耗品の保管 ・食器、食管の保管					

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
	更衣室・休憩室	・調理員の更衣及び休憩	ロッカー	2	H=1.8 W=0.9 D=0.5程度	スチール	シリンダー錠、4人用
			下足箱	1	H=1.0 W=0.9 D=0.4程度	ポリ、メラミン合板等	内履き収納用
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	
	シャワー室・脱衣室	・調理員用	脱衣棚	1	適宜	ポリ、シナ合板、積層	シャワー用
			下足箱	1	H=1.0 W=0.9 D=0.4程度	ポリ、メラミン合板等	内履き収納用
			洗濯機パン	1	W=0.8 D=0.7程度		混合水栓、緊急止水弁
			カーテンレール	1	適宜		シャワーカーテン(片引き)含む
	便所	・調理員用	手洗いカウンター	適宜	適宜	適宜	自動水栓、耐食鏡、上下部収納 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			トイレブース	適宜	適宜	適宜	手摺・背もたれ 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
			ペーパーホルダー				せっけん液の容器を置けるスペース
			掃除用具入れ	2	H=1.8 W=0.6 D=0.6程度		附属金物一式
	給食用廃棄物庫	・廃油の保管 ・使用済ダンボールの保管 ・残菜等生ごみの保管					水栓柱

- <注意事項>
- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
 - ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	施設名	主な使用内容	配慮事項	施設等
屋 外 施 設 等	グラウンド	・学校授業 ・学校運動会 ・学校集会	周辺への砂塵対策、ならびに放送設備、 運動会などの騒音軽減の工夫	グラウンドマーク(トラック、サッカー、ハンドボールコート色分)
				ポイントマーク(軟式野球)
				マウンド(軟式野球)
				野球ベース
				ゴールポスト(サッカー、ハンドボール)
				砂場(4×6m 深さ0.6m程度、砂場枠、踏切板2基)
				鉄棒 高 3連 ステンレス
				防風柵(グラウンド南面、西面はグラウンド面からH=10m程度)
				防風柵(グラウンド東面はグラウンド面からH=3.0m程度)
				防球ネット(グラウンド周囲H=10m程度及び、必要に応じ校舎前面)
	テニスコート	・部活動		砂入り人工芝
				防球フェンス(学校敷地境界にある柵は、通常より高く設置)
				防砂ネット
				テニスボール
				ネット
				センターガイド
				コートライン
				審判台、ベンチ
	花壇 畑		日照、散水を考慮した配置 透水性、有機成分等土壌について配慮 レンガ、ブロック等による枠	
	校門	・生徒通学正門		門柱
				門扉(軽量、降雪時の開閉に配慮)
				通用口
				校名表示
	駐車場	・教職員、外来者、調理従事者 ・地域開放	バリアフリー対応	白線(身障者用2台)
				案内板(ユニバーサルデザイン)等の表示(ステンレス等)
				グレーチングT25
	校舎屋上		カラス対策	校舎屋上は、基本的に生徒の立ち入りは禁止
	外構その他			敷地周囲ネットフェンス等(保安警備上支障がなく、且つ周囲に圧迫感を与えないよう配慮)
				グレーチングT25
				必要に応じ外灯設置
				屋外電気時計(2箇所以上)設置
				国旗、校旗掲揚ポール(3本)設置

◆ 別紙 屋内運動場に設置する体育施設等

＜注意事項＞

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	施設名	仕様	数量	備考
体育施設等	伸縮バスケット	日本バスケットボール協会検定品 壁面伸縮式 ダグラスフラッシュ板t30 上下調節式	2対	
	固定バスケット(練習用)	日本バスケットボール協会検定品 壁面固定式 ダグラスフラッシュ板t30 上下調節式	1対	
	バレーポスト	φ76.3mmカーボンファイバー製 ベベル式高さ無段階調節 ネット締器付	2組	
	バレーポスト用床金具	板張り用アップターン式 亜鉛合金製 ソケットダクロ仕上	2組	
	バドミントン兼用ポスト	日本バドミントン協会検定品 φ40mm カムロック式	6組	
	バドミントンポスト用床金	板張り用アップターン式 亜鉛合金製 ソケットダクロ仕上	6組	
	ハンドボールポスト	折りたたみ式	1組	
	器具収納車	H1.65m×0.7m×1.05m フック成型品20本掛	1台	
ライン引き	バスケットコート	15m×28m 全線 ライン巾50mm	2面	ライン色分け
	バレーボールコート (正式6人制)	9m×18m(メイン) 全線 ライン巾50mm	2面	
	バドミントンコート	6.1m×13.4m 全線 ライン巾40mm	6面	
	ハンドボールコート	短縮コートライン	1面	