

別添6-② 建設業務を含む什器・備品等リスト(3小学校統合校)

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考	
家庭科準備室	・家庭科教材、教具の収納 ・地域開放 ・教師室	収納棚	4	H=2.7 W=3.5 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	水栓2箇所、床水垂れに配慮 廊下、オープンスペース側含 カーテン含(ドレープ:2倍ひだ レール:シングル)	
		流し台	1	H=0.65 W=2 D=0.6程度	ステンレス、メタミン等、下地:耐水合板等		
		掲示板	適宜	背面、側面、黒板横等	スポンジシート		
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等		
メディアセンター	・総合学習センター ・読書センター機能 ・情報センター機能 ・コンピューター教室機能 自習スペース ・地域開放	高書架	適宜	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付 水栓1箇所、耐食鏡、下部収納付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール付 カーテン、暗幕含(ドレープ:2倍ひだ レール:シングル)、ブラインド(ヨコ型 アルミ) 天井、壁見切り部分 下部収納 天井付	
		低書架	適宜	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等		
		図書等貸出受付カウンター	1	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等		
		ブックラック	適宜	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等		
		清掃用具、ゴミ箱	2	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、ナラ合板等		
		手洗い	1	H=0.65 W=0.9 D=0.6程度	適宜		
		ホワイトボード	適宜	適宜	ホーロー、アルミ枠		
		掲示板	適宜	適宜	スポンジシート		
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等		
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ		
		ベンチ	適宜	適宜	適宜		
		収納棚(窓下等)	適宜	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等		
		収納棚	適宜	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、ナラ合板等		
		作業台(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ポリ、ナラ合板、積層材等		
電動ロールスクリーン	1	150センチ程度					
天井吊プロジェクター	1						
英語教室	・学校授業	高さ調整機能付黒板	1	適宜	ホーロー、アルミ枠	チョーク受、チョークボックス、ビクチャーレール、黒板灯付	
		テレビ台(下部書棚)	1	H=2.7 W=1.2 D=0.9程度	ポリ合板、シナ合板等	テレビ36型、ビデオ等OA機器設置を想定	
		収納棚(窓下等)	適宜	適宜	ポリ、シナ合板、積層材等		
		収納棚	2	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等		
		掲示板	適宜	背面、側面、黒板横等	スポンジシート		
		清掃用具、ゴミ箱	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付	
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	カーテン含(ドレープ:2倍ひだ レール:シングル)	
		電動ロールスクリーン	1	100センチ程度		天井付	
教育相談室(カウンセラー室)	・児童、保護者の教育相談	手洗い	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	適宜	水栓1箇所、上下部収納 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
		掲示板	2	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート		
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	カーテン含(ドレープ:2倍ひだ レール:シングル)	
校長室・応接室	・校長執務 ・来賓応接	飾棚、書棚	1	H=2.7 W=3.6 D=0.6程度	ナラ合板、積層材等	照明付	
		収納棚(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ナラ合板、積層材等		
		ロッカー	1	H=2.7 W=0.6 D=0.6程度	ナラ合板等	ハンガーパイプ	
		手洗い	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	適宜	水栓1箇所、耐食鏡、コンセント、上下部収納付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
		掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート		
		ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度	ホーロー、アルミ枠	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール、行事枠付	
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分	
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ブラインド含(アルミ、ヨコ型)	
職員室	・教職員執務 ・教職員の休憩 ・児童、保護者の教育相談	収納棚(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ポリ、ナラ合板、積層材等	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール、行事枠付 廊下、オープンスペース側含 水栓1箇所、耐食鏡、コンセント、上下部収納付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする モップハンガー、タオル掛、用具棚付 ブラインド含(アルミ、ヨコ型) 天井、壁見切り部分	
		ホワイトボード	3	H=1.2 W=1.8程度	ホーロー、アルミ枠		
		掲示板	適宜	背面、側面等	スポンジシート		
		手洗い	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	適宜		
		清掃用具、ゴミ箱	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、ナラ合板等		
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等		
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ		
PCサーバーールーム (教師用PC室)	・校内LAN、教師用パソコンサーバー室 (教師用PC室)						
更衣室(男女別)	・教職員の更衣	手洗い	1	H=1.8 W=0.9 D=0.6程度	適宜	水栓1箇所、耐食鏡、下部収納付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
会議室(多目的室)	・児童生徒、教職員、保護者等の 会議、小集会 ・視聴覚機能 ・地域開放	椅子収納庫	適宜	H=2.7 W=4.0 D=0.9程度	ナラ合板、積層材等	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール付 水栓1箇所、耐食鏡、コンセント、上下部収納付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする モップハンガー、タオル掛、用具棚付 ブラインド含(アルミ、ヨコ型) 天井付	
		収納棚(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ナラ合板、積層材等		
		ホワイトボード	1	H=1.2 W=3.9程度	ホーロー、アルミ枠		
		掲示板	適宜	背面、側面等	スポンジシート		
		手洗い	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	適宜		
		飾棚	1	H=2.7 W=3.6 D=0.6程度	ナラ合板等		照明付
		ミニキッチン	1	H=1.8 W=1.8 D=0.6程度	適宜		水栓1箇所、H、上下部収納、換気扇付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする
		清掃用具、ゴミ箱	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ナラ合板等		モップハンガー、タオル掛、用具棚付
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ		天井、壁見切り付
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等		ブラインド含(アルミ、ヨコ型)
		電動ロールスクリーン	1	150センチ程度			天井付
保健室 (シャワー、脱衣コーナー、トイレ)	・児童生徒の救護、静養 ・身体測定 ・定期検診	収納棚	3	H=1.8 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	薬品、カサゴ、治療用具備品	
		作業台(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、積層材等	下部収納	
		掲示板	適宜	背面、側面等	スポンジシート		
		ホワイトボード	2	H=1.2 W=1.8程度	ホーロー、アルミ枠	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール付	
		キッチンセット	1	H=2.7 W=1.8 D=0.6程度	適宜	水栓1箇所、H、上下部収納、換気扇付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
		システム収納ベッド	3	H=1.8 W=1.8 D=0.6程度	適宜	ワードローブ付、上部収納	
		清掃用具、ゴミ箱	1	H=1.8 W=1.0 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付	
		洗濯機パン	1	0.8×0.7程度		混合水栓、緊急止水弁	
		脱衣棚	1	適宜	ポリ、シナ合板、積層材等	シャワー用	
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ブラインド含(アルミ、ヨコ型)	
		カーテンレール	適宜	適宜	適宜	ベッド周囲カーテン(メディカル)含	
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り付	
		手洗い	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	適宜	水栓1箇所、耐食鏡、コンセント、上下部収納付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
		足洗い	1	適宜	適宜	外部からの出入口近傍、傷洗用シャワー	
用務員室	・用務員の執務 ・軽作業、工具類の保管	作業台(窓下等)	適宜	H=0.65 D=0.6程度	ポリ、シナ合板、ポストフォーム等	下部収納、コンセント付	
		流し台	1	H=0.7 W=2 D=0.6程度	ステンレス、メタミン等、下地:耐水合板等	水栓2箇所、下部収納、ガスコンロ2口、床水垂れに配慮	
		洗濯機/パン	1	0.8×0.7程度		混合水栓、緊急止水弁	
		工具、補修材料収納棚	2	H=2.7 W=4.0 D=0.9程度	スチール等		
		掲示板	2	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート		
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	カーテン含(ドレープ:2倍ひだ レール:シングル)	
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り付	
事務室	・事務職員の執務	収納棚	2	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール付 水栓1箇所、H、上下部収納、換気扇付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする 天井、壁見切り部分 カーテン含(ドレープ:2倍ひだ レール:シングル)	
		食器棚	1	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等		
		ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度	ホーロー、アルミ枠		
		掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート		
		ミニキッチン	1	H=1.8 W=1.2 D=0.6程度	適宜		
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ		
放送室	・校内音声、映像放送、AV等の編集	収納棚	2	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール付 スポンジシート 暗幕含(ドレープ:2倍ひだ レール:シングル)	
		ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度	ホーロー、アルミ枠		
		掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート		
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等		
教材資料室	・教材、教具の収納	カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	カーテン含(ドレープ:2倍ひだ レール:シングル)	
来賓・教員トイレ(男女別)	・来賓・教職員用トイレ	掃除機ブース	1	適宜	適宜	掃除機用 モップハンガー、タオル掛、用具棚付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
		手洗い/カウンター	適宜	適宜	適宜	耐食鏡、下部収納、水垂れに配慮 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
		トイレブース	適宜	適宜	適宜	手摺 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
						その他 多機能便座、小便器手摺	
来賓・教員玄関	・来賓・教職員用玄関	下足箱(来訪者、教職員)	2	H=1.7 W=2.5 D=0.4程度	ポリ合板、ナラ合板等	内履棚、露受皿、番号プレート付	
		郵便受け	1	適宜	ステンレス等		
		収納棚	1	H=1.2 W=1.8 D=0.6程度	ポリ合板、ナラ合板等		
		玄関マット	適宜	1.8×0.9程度	ステンレス等	その他 幕受けフック、旗受け金物	
印刷室	・資料、教材の印刷や印刷物の整理	収納棚	2	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等		
湯沸室	・来訪者、教職員等の給茶	キッチンセット	1	H=2.7 W=1.8 D=0.6程度	適宜	水栓1箇所、H、上下部収納、換気扇付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
		食器棚	1	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等		

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考
給食室	検収室 (物入れ含)	エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
	洗浄室	エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
	パン、牛乳、ご飯仕分室	エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
		エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
	調理室	エアータオル	3			水滴受けに配慮
		手洗い	3			水栓1箇所(自動)
	下処理室	エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
	乾物庫	エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
	湿物庫	エアータオル	1			水滴受けに配慮
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
配膳室	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
前室(消毒室) 通路	エアータオル	2			水滴受けに配慮	
	手洗い	2			水栓1箇所(自動消毒)	
残菜処理室	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
雑庫 1 雑庫 2 油庫 ダンボール庫 残菜庫	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
トイレ(男女別)	手洗い	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
休憩室(和室)男女別 (押入れ含)	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
シャワー室 脱衣室	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
共用部等	ランチルーム (ワゴンプール含)	エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
		エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
		エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
		エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
		エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
	ワゴンプール	エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
		エアータオル	1			水滴受けに配慮
		手洗い	1			水栓1箇所(自動)
		エアータオル	1			水滴受けに配慮
昇降口	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	児童トイレ、手洗い(男女別)	エアータオル	1			水滴受けに配慮
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
多目的トイレ		エアータオル	1			水滴受けに配慮
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	児童会室	エアータオル	1			水滴受けに配慮
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
廊下、ホール		エアータオル	1			水滴受けに配慮
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	階段 屋外階段	エアータオル	1			水滴受けに配慮
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
エアータオル		1			水滴受けに配慮	
手洗い		1			水栓1箇所(自動)	
倉庫、書庫		エアータオル	1			水滴受けに配慮
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	
	エアータオル	1			水滴受けに配慮	
	手洗い	1			水栓1箇所(自動)	

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

室名	主な使用内容	家具等	数量	寸法(単位:m)	材質	備考		
屋内運動場	アリーナ ・体育授業 ・児童集会 ・学校式典 ・地域開放	バスケットゴール、肋木等	→	→	→	体育施設は、別紙「屋内運動場に設置する体育施設等」を参照		
		ベンチ	適宜	適宜	適宜			
		懸吊フック	適宜	適宜	ステンレス	四方(紅白帯用)		
		額取付用フック	2		ステンレス			
		防球ネット	適宜	適宜	ポリエチレン等	四方及び中央、出入口(ロープ、手引き)		
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ、ステンレス等	電動式暗幕		
		変見(扉付)	1	H=2.0 W=1.8程度				
		移動式音響ワゴン(壁面収納庫)	1	適宜	適宜			
		ステージ	・学習発表 ・児童集会 ・学校式典 ・地域開放	一文字幕	1	適宜	難燃起毛等	校章入り
				袖幕	1	適宜	難燃起毛等	
				後幕	1	適宜	難燃起毛等	
				反響板	適宜	適宜		
				美術パトロン(電動昇降式)	2	L=6程度	ステンレス	
				照明パトロン(電動昇降式)	適宜	適宜		
				スクリーン(電動昇降式)	1	220インチ程度		天井付
下部万能台車	8	H=0.8 W=1.2 D=4.5程度	適宜					
ブドウ棚	適宜	適宜	鋼製、エクスバンドメタル等					
縄壇	4	H=0.7 W=2.5 D=0.9程度	木製等	移動式				
控室	・学習発表 ・児童集会 ・学校式典 ・地域開放 ・ピアノ、演壇等保管							
器具庫(雑庫等含)	・内外部体育授業用備品等保管 ・地域開放	ストレッチャー、コーナーガード	適宜	適宜	適宜			
クラブハウス	事務室 ・屋内運動場管理事務室 (地域開放等用)	ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度	ホーロー、アルミ枠	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール付		
		掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート			
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ブラインド含(アルミ、ヨコ型)		
		受付カウンター	1	W=2.0 D=0.5程度	ポリ、ナラ合板、積層材等			
	ミーティングルーム ・地域開放用集会、会議室 ・ボランティア控え室	ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度	ホーロー、アルミ枠	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール付		
		掲示板	1	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート			
		ミニキッチン	1	H=1.8 W=1.2 D=0.6程度	適宜	水栓1箇所、IH、上部収納、換気扇付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする		
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分		
	更衣室(男女別) シャワー室含	・地域開放用更衣及びシャワー室	清掃用具入	1	H=1.8 W=0.6 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付	
			脱衣棚	1	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等	シャワー用	
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ブラインド含(アルミ、ヨコ型)	
	トイレ(男女別)	・児童、地域開放用	手洗い	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	ポリ、ナラ合板等	水栓1箇所、上下部収納、耐食鏡、コンセント付	
			掃除具ブース	1	適宜	適宜	その他 コインロッカー設置	
			手洗いカウンター	適宜	適宜	適宜	掃除流し モップハンガー、タオル掛、用具棚付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
			トイレブース	適宜	適宜	適宜	自動式水栓、耐食鏡、下部収納、水垂れに配慮 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
多目的トイレ	・児童、地域開放用	手洗い	1	適宜	適宜	手摺 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする		
		ベビーシート	1	適宜	適宜	その他 小便器手摺		
器具庫(地域開放用)	・地域開放 ・内外部地域開放用体育備品等保管	ストレッチャー、コーナーガード	適宜	適宜	適宜	バリアフリー洗面、壁埋込手洗、自動式水栓、耐食鏡、床水垂れに配慮		
						その他 便器大(多機能便座)1、壁掛型小便器(低リップ)1、可動手摺		
玄関(ホール、ラウンジ含)	・地域開放用玄関兼	下足箱(来訪者)	2	H=1.7 W=2.5 D=0.4程度	ポリ合板、シナ合板等	内履棚、露受皿、番号プレート付		
		玄関マット	適宜	1.8×0.9程度	ステンレス等			
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分		
		手洗い、足洗い	1	適宜	適宜	玄関外部、手摺付		
廊下等		展示棚	2	H=2.7 W=1.7 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等	トロフィー、賞状他の展示用		
		ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度	ホーロー、アルミ枠	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール付		
		掲示板	適宜	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート			
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分		
		公衆電話カウンター	1	適宜	ポリ、ナラ合板、積層材等			
		水のみ場	1	適宜	適宜	バリアフリー、床水垂れに配慮、冷水機設置		
		うがい機	1	適宜	適宜	その他、ベンチ		
プール	・体育授業 ・夏期以外は児童集会や運動室等多目的利用	ベンチ	適宜	適宜	適宜	監視員、児童生徒用		
		シャワーユニット						
		洗眼コーナー				耐食鏡		
		水のみ場	1	適宜	適宜	バリアフリー、床水垂れに配慮、冷水機設置		
		コースロープ	7	25m	樹脂			
	更衣室(男女別)	・児童のプール使用時の更衣	ラダーハンドル	4		ステンレス等		
			清掃用具入	1	H=1.8 W=0.6 D=0.5程度	ポリ合板、シナ合板等	モップハンガー、タオル掛、用具棚付	
			脱衣棚	2	H=1.2 W=5 D=0.5程度	ポリ合板、メラミン合板等	42枠程度	
			カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ブラインド含(アルミ、ヨコ型)	
			手洗い	1	H=2.7 W=0.9 D=0.6程度	適宜	耐食鏡、下部収納、水垂れに配慮 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする	
トイレ(男女別)	・児童用	掃除具ブース	1	適宜	適宜	掃除流し モップハンガー、タオル掛、用具棚付 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする		
		手洗いカウンター	適宜	適宜	適宜	自動式水栓、耐食鏡、水垂れに配慮 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする		
		トイレブース	適宜	適宜	適宜	手摺 材質:耐水性・耐久性を考慮した材質とする		
機械室	・ろ過機、滅菌器設置					その他 低リップ大便器、壁掛型小便器(低リップ)、手摺		
器具庫	・プール用備品保管							
地域児童健全育成ルーム	・放課後等の学童育成の場 ・地域開放	下足箱	1	H=1.7 W=2.0 D=0.4程度	ポリ合板、シナ合板等	内履棚、露受皿付		
		収納棚	2	H=1.2 W=1.8 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等			
		玄関マット	適宜	1.8×0.9程度	ステンレス等			
		ホワイトボード	1	H=1.2 W=1.8程度	ホーロー、アルミ枠	マーカー受、マーカーボックス、ビクチャーレール付		
		掲示板	適宜	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート			
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分		
		カーテンボックス	適宜	適宜	木製、アルミ等	ブラインド含(アルミ、ヨコ型)		
3校歴史展示室	・統合小学校の歴史、記念資料や備品展示 ・地域開放 ・学校授業	手洗い	適宜	適宜	適宜	水栓2箇所程度、耐食鏡、下部収納、水垂れに配慮		
		展示棚	3	H=2.7 W=2.5 D=0.6程度	ポリ合板、シナ合板等			
		掲示板	適宜	H=1.2 W=1.8程度	スポンジシート			
		ビクチャーレール	適宜	適宜	アルミ	天井、壁見切り部分		
		天井スライド式展示パネル	3	適宜	適宜			

<注意事項>

- ・表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

施設名	主な使用内容	配慮事項	施設等
屋外運動場	・学校授業 ・学校運動会 ・学校集会 ・災害時の住民避難所 ・地域開放	放送設備、運動会などの騒音軽減の工夫	バックネット H=8～10m、W=20m程度 防球ネット H=10m程度(屋外運動場周囲及び、必要に応じ校舎周囲) グランドマーク(トラック、サッカーコート色分) ポイントマーク(学童野球、ソフトボール) 野球、ソフトボールベース ピッチャープレート 砂場(4×6m 深さ0.6m程度、砂場枠、踏切板4基) 鉄棒 低中高 6連 ステンレス(高鉄棒下部砂場設置)
屋外トイレ	・児童、地域開放利用	不審者等の対策	掃除機ブース 手洗いカウンター トイレブース
屋外用倉庫	・菜園花壇等の整備用具、用務員の施設 管理用具等の保管	校舎から独立した構造でも可	整理棚(中量ラック等)
学校菜園	・学校授業 野菜、草花の育成 ・自由研究 課外活動 その他	日照を考慮した配置 散水、施肥等の作業を考慮した配置 透水性、有機成分等土壌について配慮 レンガ、ブロック等による枠	
花壇	・学校授業 草花の育成 ・自由研究 課外活動 その他	日照、散水を考慮した配置 透水性、有機成分等土壌について配慮 レンガ、ブロック等による枠	
小動物小屋	・学校授業 小動物(うさぎ、小鳥等)の飼育 ・自由研究 課外活動 その他	日常及び休日の飼育作業に配慮	飼育棚
ごみ置き場	・学校全体のごみ置き場 給食室からのもの含む	収集車と児童生徒の動線に配慮 分別を行う	屋根、壁設置
遊具	・学校授業 ・児童の遊びの空間		山形雲梯 H=1.8程度 ジャングルジム H=3.0程度 ステンレス
雨水貯留槽	・敷地外への雨水の流量調整 ・ビオトープ等への再利用等	沈殿槽等再利用のための浄水に配慮 再利用水の児童生徒の誤飲に配慮	校舎敷地のみ
物干しスペース	・洗濯物の乾燥	用務員、調理員等の日常作業において必要となる 洗濯物の乾燥に配慮 日当たり、風通しに配慮 一部雨避け等の配慮	物干しフック(ステンレス等) 物干し竿(ステンレス等)
屋外作業場	・用務員等の作業スペース	雨避けの設置等、雨天降雪時の作業に配慮 用具等の倉庫近傍	
校門・門柱	・児童生徒通学正門		郵便、新聞受け(ステンレス) 門扉(軽量、降雪時の開閉に配慮) 通用口 校名表示、館銘板、案内板(ユニバーサルデザイン)等の表示(ステンレス等)
屋外観察スペース	・屋外授業 ・飼育観察コーナー	普通教室又は特別教室からの連続性に配慮 デッキ等履き替えなしでの出入りに配慮 一部雨避け等の配慮 日当たり、風通しに配慮	
油庫、危険物庫		容易に進入の出来ない構造	フェンス(忍び返し)等設置
駐車場	・来訪者、保護者等の駐車スペース ・職員駐車スペース ・地域開放駐車スペース	バリアフリー対応 夜間の無断駐車に配慮	白線(身障者用2台) 車止め 車止めポール 案内板(ユニバーサルデザイン)等の表示(ステンレス等)
駐輪場	・地域開放用駐輪場	バリアフリー対応 夜間の無断駐車に配慮	屋根付
校舎屋上 バルコニー		観察スペースとしての利用も可能 カラス対策	落下防止フェンス(児童生徒の乗り越えに配慮)
その他			敷地周囲ネットフェンス等(保安警備上支障がなく、且つ周囲に圧迫感を与えないよう配慮) 必要に応じ監視カメラ等設備 必要に応じ外灯設置(太陽電池付等) 屋外電気時計(2箇所以上) 国旗、校旗掲揚ポール

屋外施設・外構等

別添6-② 建設業務に含む什器・備品等リスト(3小学校統合校)

◆ 別紙 屋内運動場に設置する体育施設等

<注意事項>

- ・ 表中の「数量」「寸法」「材質」は想定であり、提案を妨げるものではない。
- ・ 表中の「適宜」とあるものについては提案とし、設計を勘案して適切に配置すること。

	施設名	仕様	数量	備考
体育施設等	伸縮バスケット	日本バスケットボール協会検定品 壁面伸縮式 ダグラスフラッシュ板t30 上下調節式	2対	
	固定バスケット(練習用)	日本バスケットボール協会検定品 壁面固定式 ダグラスフラッシュ板t30 上下調節式	1対	
	バレーポスト	φ76.3mmカーボンファイバー製 ベベル式高さ無段階調節 ネット締器付	2組	
	バレーポスト用床金具	板張り用アップターン式 亜鉛合金製 ソケットダクロ仕上	3組	
	バドミントン兼用ポスト	日本バドミントン協会検定品 φ40mm カムロック式	3組	
	バドミントンポスト用床金具	板張り用アップターン式 亜鉛合金製 ソケットダクロ仕上	3組	
	室内用調節式低鉄棒	バー φ28mm ステンレスクラッド鋼 800~1500mm高調節 柱φ60.5mm 鋼管	8ラン 1組	
	低鉄棒用床金具	板張り用アップターン式 亜鉛合金製 ソケットダクロ仕上	9個	
	肋木	木製 H2700mm 柱@800mm 壁面固定式 肋カンφ38mm	3ラン 1組	
	器具収納車	H1.65m×0.7m×1.05m フック成型品20本掛	1台	
	NS型多目的運搬車	4.5m×1.0m レール パネル付	8台	
	フロアシート巻取り器	H0.8m×1.5m×0.6m 移動車輪付	1台	
	紙管	1.4m φ68mm レール共	23本	
フロアシート	防炎加工 t0.7 20m×1.37m	23本		
ライン引き	ミニバスケットコート	12m×22m(サブ) 全線 ライン巾50mm	2面	ライン色分け
	バレーボールコート (正式6人制)	9m×18m(メイン) コーナーポイント14箇所 ライン巾50mm	1面	
	バレーボールコート (正式9人制)	10.5m×21m(メイン) コーナーポイント4箇所 ライン巾50mm	1面	
	バレーボールコート (正式6人制)	9m×18m(サブ) 全線 ライン巾50mm	2面	
	バレーボールコート (小学生用9人制)	8m×16m(サブ) 全線 ライン巾50mm	2面	
	バドミントンコート	6.1m×13.4m 全線 ライン巾40mm	3面	
	ポートボールコート	10m×20m(サブ) コーナー及び円部のみ コーナー4箇所 円部実線1m、2m ライン巾50mm	2面	