令和６年度

学校の保健・災害のあらまし

令和７年３月

富山市教育委員会

目　　次

Ⅰ　学校保健の概況
１　発育状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
２　健康状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
（１）疾病・異常等の被患率の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
（２）う歯等の被患状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
（３）低視力者の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
（４）肥満傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
（５）尿検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
（６）アレルギー性疾患・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
（７）心臓検診・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
３　すこやか検診・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
４　すこやか教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
５　結核健康診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

Ⅱ　統計・資料
１　在籍者数及び健康診断受検者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
２　疾病異常者数及びその割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
３　就学時健康診断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

Ⅲ　学校災害の概況
１　災害及び給付の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
２　令和５年度種類別災害発生状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

Ⅳ　健康づくりノート（とやまゲンキッズ作戦）集計結果・・・・・・・・３２

Ⅴ　学校保健関係表彰
令和６年度学校保健関係表彰一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

Ⅰ　学校保健の概況

Ⅰ　学校保健の概況

１　発育状況

本年度における富山市児童生徒等の身長、体重の平均値及び標準偏差は、表１のとおりである。富山県平均、全国平均との比較は表２のとおりである。なお、表２の全国平均値は令和５年度の値である。表３の年間発育量は、男子が中学１年生と２年生で、女子は小学５年生と６年生の値が大きくなっている。（表３）

表１　令和６年度性別・校種別・学年別の身長・体重の平均値及び標準偏差

性別	校種	学年	項目	身長　（cm）		体重　（kg）	
			受検者数	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
男子	幼稚園	年少	9	97.8	1.2	14.9	0.0
		年中	13	102.8	1.8	16.4	0.9
		年長	13	110.9	2.0	19.3	0.7
	小学校	１年	1,457	116.7	5.0	21.2	3.3
		２年	1,567	123.0	5.2	24.2	4.2
		３年	1,571	128.7	5.5	27.7	5.6
		４年	1,551	134.3	5.9	31.5	7.0
		５年	1,561	140.1	6.3	35.9	8.6
		６年	1,624	146.6	7.3	39.9	8.9
	中学校	１年	1,535	154.6	8.0	45.5	9.9
		２年	1,668	161.7	7.3	50.9	10.2
		３年	1,616	166.3	6.3	55.4	10.8
女子	幼稚園	年少	7	93.8	4.0	13.9	1.3
		年中	9	101.0	3.2	15.5	1.1
		年長	13	109.1	6.5	18.3	3.0
	小学校	１年	1,437	115.7	4.8	21.0	3.2
		２年	1,480	122.1	5.3	23.7	4.2
		３年	1,508	127.6	5.6	26.7	5.0
		４年	1,532	134.2	6.2	30.6	6.1
		５年	1,558	141.7	7.0	35.4	7.6
		６年	1,508	148.0	6.5	40.0	7.9
	中学校	１年	1,585	152.7	5.8	44.3	7.9
		２年	1,438	155.5	5.3	47.6	7.4
		３年	1,589	156.7	5.3	49.8	7.9

表２　令和６年度性別・校種別・学年別の身長・体重の平均値の比較

性別	校種	学年	身長（cm）			体重（kg）		
			富山市	富山県	全国	富山市	富山県	全国
男子	小学校	1年	116.7	116.8	116.9	21.2	21.4	21.6
		2年	123.0	123.0	123.0	24.2	24.3	24.5
		3年	128.7	128.7	128.6	27.7	27.8	27.8
		4年	134.3	134.3	134.1	31.5	31.5	31.4
		5年	140.1	140.0	139.6	35.9	35.6	35.3
		6年	146.6	146.7	146.2	39.9	40.1	39.9
	中学校	1年	154.6	154.5	154.2	45.5	45.8	45.8
		2年	161.7	161.7	161.1	50.9	51.1	50.6
		3年	166.3	166.6	166.0	55.4	55.9	54.9
女子	小学校	1年	115.7	115.7	116.0	21.0	20.9	21.2
		2年	122.1	122.1	122.1	23.7	23.7	24.0
		3年	127.6	127.8	127.8	26.7	26.9	27.0
		4年	134.2	134.4	134.4	30.6	30.8	31.0
		5年	141.7	141.8	141.4	35.4	35.4	35.3
		6年	148.0	148.0	147.9	40.0	40.2	40.2
	中学校	1年	152.7	152.7	152.3	44.3	44.4	44.5
		2年	155.5	155.6	155.0	47.6	48.0	47.6
		3年	156.7	156.9	156.4	49.8	49.9	49.8

※ 全国データは令和５年度データ

表３　令和６年度性別・校種別・学年別の身長・体重の年間発育量の比較

性別	校種	学年	身長（cm）			体重（kg）		
			富山市	富山県	全国	富山市	富山県	全国
男子	小学校	2年	5.9	5.9	6.0	2.7	2.6	2.7
		3年	5.7	5.6	5.7	3.1	3.1	3.2
		4年	5.6	5.5	5.6	3.7	3.5	3.4
		5年	5.6	5.5	5.7	3.8	3.7	3.8
		6年	6.6	6.6	6.5	4.4	4.4	4.2
	中学校	1年	7.7	7.6	8.1	4.9	5.2	5.8
		2年	7.0	7.2	7.1	5.1	5.1	4.9
		3年	4.8	4.8	5.1	4.4	4.5	4.3
女子	小学校	2年	5.9	6.0	6.1	2.5	2.5	2.7
		3年	5.8	5.7	5.8	2.9	3.0	3.0
		4年	6.2	6.2	6.3	3.5	3.5	3.7
		5年	6.7	6.8	6.9	4.1	4.2	4.2
		6年	6.3	6.3	6.5	4.6	4.7	4.7
	中学校	1年	4.4	4.4	4.4	3.9	3.9	4.0
		2年	2.7	2.6	2.8	3.1	3.2	3.1
		3年	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	2.1

※ 市、県の年間発育量は、例えば、小学２年生男子の身長の場合、令和６年度の平均値から、令和５年度の小学１年生男子の平均値を引いたもの（体重の場合も同様）

※ 全国の年間発育量は、市、県の年間発育量と同様の方法で、令和５年度データと令和４年度のデータで比較したもの
※ 網かけは、年間発育量の最大を示す

２　健康状態

（１）疾病・異常等の被患率の順位

本年度の疾病・異常等の被患率（表４）については、昨年と同様に幼稚園、小学校、中学校のいずれにおいても、「視力 1.0 未満」と「う歯」の割合が高くなっている。

表４　令和６年度校種別疾病・異常等の被患率　　（単位：%）

幼稚園			小学校			中学校		
1	視力1.0未満(1)	28.1 (35.4)	1	視力1.0未満(1)	35.6 (36.4)	1	視力1.0未満(1)	61.4 (62.1)
2	う歯(2)	14.3 (11.1)	2	う歯(2)	30.4 (31.9)	2	う歯(2)	25.8 (26.0)
3	アレルギー性鼻炎(10)	12.9 (3.1)	3	アレルギー性結膜炎(3)	.10.4 (10.0)	3	肥満傾向(3)	9.5 (10.0)
4	耳垢栓塞(10)	11.3 (3.1)		アレルギー性鼻炎(3)	9.5 (10.0)	4	アレルギー性鼻炎(4)	8.3 (7.0)
5	アレルギー性結膜炎(6)	6.5 (6.2)	5	肥満傾向（5）	8.7 (9.1)	5	アレルギー性結膜炎(5)	6.3 (5.3)
6	歯列咬合(3)	6.3 (9.5)	6	要注意乳歯(6)	5.9 (6.1)	6	食物アレルギー(7)	3.5 (4.0)
7	鼻・咽頭炎(5)	4.8 (7.7)	7	食物アレルギー(7)	4.4 (4.2)	7	要注意乳歯(11)	3.0 (2.8)
8	その他眼疾(6)	3.2 (6.2)	8	眼位の異常(10)	3.0 (2.7)	8	脊柱異常(10)	2.8 (2.9)
	ぜん息(12)	3.2 (1.5)	9	鼻・咽頭炎(8)	2.9 (2.9)	9	歯垢付着(9)	2.7 (3.4)
10	眼位の異常(12)	1.6 (1.5)		アトピー性皮膚炎(9)	2.9 (2.8)		尿蛋白陽性(8)	2.7 (3.7)
	難聴(両耳)(-)	1.6 (-)	11	ぜん息(12)	2.7 (2.5)	11	歯列咬合(13)	1.9 (2.0)
	中耳炎(8)	1.6 (4.6)	12	耳垢栓塞(11)	2.6 (2.6)	12	尿蛋白疑陽性(6)	1.8 (4.4)
	その他耳疾(-)	1.6 (-)	13	歯列咬合(15)	2.3 (2.0)		歯肉の異常(12)	1.8 (2.5)
	アトピー性皮膚炎(-)	1.6 (-)	14	脊柱異常(14)	2.2 (2.1)	14	眼位の異常(20)	1.6 (1.2)
			15	その他のアレルギー(16)	1.8 (1.8)	15	アトピー性皮膚炎(14)	1.5 (1.9)
				その他鼻咽頭疾患(12)	1.8 (2.5)		尿潜血陽性(15)	1.5 (1.6)
			17	その他眼疾(19)	1.5 (1.5)	17	耳垢栓塞(18)	1.4 (1.3)
				歯垢付着(17)	1.5 (1.7)		鼻・咽頭炎(16)	1.4 (1.5)
			19	心臓疾患(20)	1.3 (1.2)		心臓疾患(18)	1.4 (1.3)
			20	その他耳疾(-)	0.9 (-)	20	ぜん息(-)	1.2 (-)

※　（　　）は、令和５年度の数値と順位
※　小・中学校の肥満傾向は肥満度２０％以上の割合、幼稚園は園医の判定による割合
※　尿蛋白陽性・疑陽性、尿潜血陽性の割合は、第一次検尿の結果
※　その他眼疾の割合には、近視等の屈折異常は含まない
※　歯肉の異常、歯列咬合、歯垢付着は受診が必要な者の割合

（２）う歯等の被患状況

本年度の「う歯（乳歯及び永久歯を含む。以下同様。）被患率」は、学年別に見ると小学４年生が３９．４％で最も高く、小学２年生、３年生、５年生も高い。（図１）また、年度別に見ると、「う歯被患率」は、年々減少している。（図２）

中学１年生の平均ＤＭＦ歯数は減少傾向にあったが、近年は横ばいである。（図４）

図１　令和6年度う歯被患率



	年少	年中	年長	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
処置完了者率	6.7	4.6	7.7	8.9	15.8	17.4	24.1	18.8	16.4	13.5	18.5	16.8
未処置歯保有者率	6.7	4.6	11.5	12.9	14.7	15.1	15.3	12.4	10.1	8.7	9.3	10.7

※　う歯被患率＝（処置完了者＋未処置歯保有者）／受検者数

図２　う歯被患率の推移



	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
富山市（小学校）	47.2	44.9	42.1	42.2	39.9	34.9	34.4	33.0	31.9	30.4
富山県（小学校）	50.2	47.0	45.2	43.2	41.0	36.6	36.0	34.0	32.7	31.4
全　国（小学校）	50.8	48.9	47.1	45.3	44.8	40.2	39.0	37.0	34.8	—
富山市（中学校）	38.8	35.7	33.1	34.3	31.3	26.9	27.1	26.1	26.0	25.8
富山県（中学校）	38.7	34.9	32.7	32.6	29.4	26.6	25.1	24.3	23.1	23.1
全　国（中学校）	40.5	37.5	37.3	35.4	34.0	32.2	30.4	28.2	28.0	—

※　令和６年度の全国データはなし

図3　令和6年度一人平均DMF歯数



	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
市男子	0.01	0.07	0.11	0.16	0.23	0.26	0.41	0.55	0.67
市女子	0.03	0.08	0.12	0.21	0.29	0.38	0.53	0.84	0.86
市男女	0.02	0.08	0.11	0.19	0.26	0.32	0.47	0.69	0.77
県男女	0.02	0.08	0.11	0.18	0.24	0.30	0.41	0.58	0.69

※　ＤＭＦとは、永久歯のう歯の歯数　　未処置歯（Ｄ）＋喪失歯（Ｍ）＋処置歯（Ｆ）

図4　12歳児（中学1年生）の一人平均DMF歯数の年次推移



	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
富山市	0.82	0.72	0.65	0.73	0.60	0.54	0.53	0.48	0.55	0.47
富山県	0.85	0.73	0.59	0.67	0.57	0.52	0.46	0.44	0.45	0.41

図5　学年別歯肉の状況



	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
県要観察者(GO)	2.0	5.7	8.8	7.5	9.7	9.2	12.6	12.8	13.1
市要観察者(GO)	2.2	5.4	8.3	4.4	8.3	5.8	7.6	9.5	10.3
県要精検者(G)	0.1	0.4	0.7	1.0	1.0	1.3	2.8	2.3	2.7
市要精検者(G)	0.0	0.4	0.4	0.9	0.6	0.7	1.5	2.2	1.8

（３）低視力者の状況

小学校、中学校においては、学年が上がるにつれて「低視力者（裸眼視力１．０未満）の割合」は、高くなっている。（図６）

「低視力者の割合」は、小学校、中学校の男女ともに増加傾向にあったが、昨年度に引き続き本年度はやや減少した。（図７）

全国データは令和５年度の値である。

図6　低視力者の割合



	年少	年中	年長	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
全国男子	－	－	22.8	23.3	26.8	33.0	37.5	44.3	46.3	54.2	56.8	62.8
全国女子	－	－	23.1	24.8	29.5	36.3	43.6	51.3	54.9	57.9	65.5	69.1
富山県男子	－	－	－	21.7	26.4	31.8	37.6	44.9	48.6	54.7	61.5	65.0
富山県女子	－	－	－	23.1	29.4	36.0	42.6	47.3	53.9	59.1	64.5	69.4
富山市男子	44.4	30.8	0.0	17.2	26.0	29.6	38.8	41.6	47.6	51.9	60.8	63.8
富山市女子	85.7	11.1	23.1	20.0	28.1	35.1	42.3	46.8	52.0	59.8	62.5	69.6

※　全国のデータは令和５年度データ

※　全国の年少、年中及び富山県の年少～年長のデータはなし

図7　低視力者割合の推移



	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
小学校男子	28.1	28.3	29.6	30.1	31.4	34.3	35.3	35.8	34.7	33.7
小学校女子	33.7	34.5	34.9	35.8	35.6	36.9	38.0	38.3	38.2	37.6
中学校男子	50.0	51.3	51.8	53.8	53.4	56.2	58.2	61.6	59.8	59.0
中学校女子	59.0	60.5	60.9	61.9	62.1	63.5	65.9	66.4	64.5	64.0

（４）肥満傾向

本年度の「肥満傾向者（肥満度２０％以上）の割合」は、男子が小学５年生、女子が小学６年生で最も高い。（表５、図８）

「肥満傾向者の割合」は年々増加傾向にあったが、昨年度から小、中学校ともに減少に転じ今年度も減少した。（図９）

「痩身傾向者（肥満度－２０％以下）の割合」は、小学５年生から中学生が高い傾向にあり平成２７年度の割合との比較でも、小学５年生から中学生で増加している。（図１０）

表5　令和6年度性別・校種別・学年別の肥満傾向者の状況　　（単位：人、％）

性別	校種	学年	受診者	痩身傾向者		肥満傾向者							
				-20%以下		20～29%		30～49%		50%以上		合計	
				人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
男子	小学校	1年	1,457	3	0.2	27	1.9	14	1.0	3	0.2	44	3.0
		2年	1,567	4	0.3	30	1.9	45	2.9	8	0.5	83	5.3
		3年	1,571	9	0.6	70	4.5	61	3.9	20	1.3	151	9.6
		4年	1,551	21	1.4	100	6.4	78	5.0	15	1.0	193	12.4
		5年	1,561	47	3.0	99	6.3	82	5.3	29	1.9	210	13.5
		6年	1,625	55	3.4	91	5.6	76	4.7	19	1.2	186	11.4
		計	9,332	139	1.5	417	4.5	356	3.8	94	1.0	867	9.3
	中学校	1年	1,535	73	4.8	85	5.5	73	4.8	23	1.5	181	11.8
		2年	1,668	53	3.2	79	4.7	68	4.1	24	1.4	171	10.3
		3年	1,617	54	3.3	91	5.6	61	3.8	30	1.9	182	11.3
		計	4,820	180	3.7	255	5.3	202	4.2	77	1.6	534	11.1
女子	小学校	1年	1,437	5	0.3	49	3.4	24	1.7	2	0.1	75	5.2
		2年	1,480	16	1.1	51	3.4	31	2.1	6	0.4	88	5.9
		3年	1,508	19	1.3	74	4.9	49	3.2	10	0.7	132	8.8
		4年	1,532	28	1.8	93	6.1	51	3.3	9	0.6	154	10.1
		5年	1,558	36	2.3	59	3.8	56	3.6	14	0.9	129	8.3
		6年	1,507	52	3.5	88	5.8	52	3.5	14	0.9	154	10.2
		計	9,022	156	1.7	414	4.6	263	2.9	55	0.6	732	8.1
	中学校	1年	1,586	76	4.8	69	4.4	52	3.3	12	0.8	121	7.6
		2年	1,438	56	3.9	61	4.2	46	3.2	5	0.3	109	7.6
		3年	1,591	68	4.3	71	4.5	34	2.1	13	0.8	130	8.2
		計	4,615	200	4.3	201	4.4	132	2.9	30	0.7	360	7.8
合計	小学校	1年	2,894	8	0.3	76	2.6	38	1.3	5	0.2	119	4.1
		2年	3,047	20	0.7	81	2.7	76	2.5	14	0.5	171	5.6
		3年	3,079	28	0.9	144	4.7	110	3.6	30	1.0	283	9.2
		4年	3,083	49	1.6	193	6.3	129	4.2	24	0.8	347	11.3
		5年	3,119	83	2.7	158	5.1	138	4.4	43	1.4	339	10.9
		6年	3,132	107	3.4	179	5.7	128	4.1	33	1.1	340	10.9
		計	18,354	295	1.6	831	4.5	619	3.4	149	0.8	1,599	8.7
	中学校	1年	3,121	149	4.8	154	4.9	113	3.6	35	1.1	302	9.7
		2年	3,106	109	3.5	140	4.5	111	3.6	29	0.9	280	9.0
		3年	3,208	122	3.8	162	5.0	107	3.3	43	1.3	312	9.7
		計	9,435	380	4.0	456	4.8	331	3.5	107	1.1	894	9.5

図8　肥満傾向者（20%以上）割合の比較



	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
富山市男子	3.0	5.3	9.6	12.4	13.5	11.4	11.8	10.3	11.3
富山市女子	5.2	5.9	8.8	10.1	8.3	10.2	7.6	7.6	8.2
富山県男子	3.6	6.3	9.3	12.1	12.6	12.2	12.4	11.2	12.0
富山県女子	4.5	6.1	7.8	9.7	8.5	10.2	8.6	8.1	7.9

図9　肥満傾向者（20%以上）割合の推移



	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
小学校	6.8	7.0	7.2	7.6	8.0	9.2	9.3	9.6	9.1	8.7
中学校	7.5	7.6	8.3	8.3	8.6	9.4	9.5	10.3	10.0	9.5

図10　痩身傾向者（－20%以下）の割合



	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
H27	0.3	0.7	1.2	2.1	2.5	2.6	3.7	2.6	2.3
R5	0.3	0.6	0.7	1.6	2.3	3.4	3.6	3.6	3.1
R6	0.3	0.7	0.9	1.6	2.7	3.4	4.8	3.5	3.8

（５）尿検査

本年度の「尿検査」の結果は、表６、表７のとおりとなっている。

表６　令和６年度尿検査の結果　　（単位：人、％）

受検者数			幼稚園		小学校		中学校		合計	
			60		18,344		9,350		27,754	
有所見者数（一次検査）			0	(0.00)	437	(2.38)	563	(6.02)	1,000	(3.60)
有所見者数（二次検査）			0	(0.00)	95	(0.52)	101	(1.08)	196	(0.71)
三次検査	受検者数		―	―	88	(0.48)	71	(0.76)	159	(0.57)
	事後措置	要	―	―	51	(0.28)	35	(0.37)	86	(0.31)
		不要	―	―	37	(0.20)	36	(0.39)	73	(0.26)
事後措置（要）の内容	経過観察		―	―	49	(0.27)	32	(0.34)	81	(0.29)
	日常生活指導		―	―	2	(0.01)	0	(0.00)	2	(0.01)
	薬物治療		―	―	1	(0.005)	1	(0.011)	2	(0.01)
	他の医療施設での	腎生検	―	―	0	(0.00)	0	(0.00)	0	(0.00)
		精密検査	―	―	0	(0.00)	2	(0.02)	2	(0.01)
生活管理指導要			―	―	5	(0.03)	1	(0.011)	6	(0.02)

（　　）は、受検者に対する割合　三次検査では、小学校７人、中学校 30 人が未受検

表７　有所見者の内訳　　（単位：人、％）

				小学校				中学校				総合計			
				三次検査	定期管理者	計		三次検査	定期管理者	計		三次検査	定期管理者	合計	
有所見者内訳	暫定診断		腎炎					2		2	(0.02)	2		2	(0.007)
			腎炎疑い(血尿,蛋白尿)	1		1	(0.005)	2		2	(0.02)	3		3	(0.01)
			無症候性蛋白尿	25		25	(0.14)	32		32	(0.34)	57		57	(0.21)
			無症候性血尿	22		22	(0.12)	8		8	(0.09)	30		30	(0.11)
			尿路感染症疑い												
			その他					2		2	(0.02)	2		2	(0.007)
	確定診断	腎疾患	膜性腎症												
			膜性増殖性腎炎												
			急性糸球体腎炎	1		1	(0.005)	1		1	(0.01)	2		2	(0.007)
			紫斑病性腎炎												
			巣状糸球体硬化症												
			IgA腎症		2	2	(0.01)						2	2	(0.007)
			ネフローゼ症候群												
			溶血性尿毒症性症候群												
			その他		1	1	(0.005)	1	1	2	(0.02)	1	2	3	(0.01)
		要経過観察	体位性蛋白尿	7	1	8	(0.04)	10		10	(0.11)	17	1	18	(0.06)
			家族性良性血尿	1		1	(0.005)					1		1	(0.004)
			高カルシウム尿												
			ナッツクラッカー症候群	1		1	(0.005)					1		1	(0.004)
			無症候性血尿	3	3	6	(0.03)		1	1	(0.01)	3	4	7	(0.03)
			その他	2	1	3	(0.02)					2	1	3	(0.01)
		泌尿器疾患	腎発育不全												
			尿路感染症					1		1	(0.01)	1		1	(0.004)
			その他	1		1	(0.005)					1		1	(0.004)
		その他	糖尿病	3		3	(0.02)	1	2	3	(0.03)	4	2	6	(0.02)
			腎性糖尿	4		4	(0.02)					4		4	(0.01)
			その他	2	2	4	(0.02)		1	1	(0.01)	2	3	5	(0.02)
異常なし				16		16	(0.09)	12		12	(0.13)	28		28	(0.1)
合計				89	10	99	(0.54)	72	5	77	(0.82)	161	15	176	(0.64)

（　　）は、一次検査受検者数に対する割合

※　定期管理者とは、一次検査に所見なく、二次検査は未受診だが、医療機関での定期的な管理を要する者

（６）アレルギー性疾患

学校医の診断によるアレルギー疾患者数は、「アレルギー性鼻炎」と「アレルギー性結膜炎」が多い。（表８）

「アレルギー体質者の割合」は、昨年度と比較すると、幼稚園、小学校、中学校ともやや増加している。（図１２）

表８　令和６年度学校医の診断によるアレルギー疾患者数　　（単位：人）

学年	年少	年中	年長	計	小１	小２	小３	小４	小５	小６	計	中１	中２	中３	計
受検者	16	22	26	64	2,896	3,051	3,089	3,098	3,140	3,156	18,430	3,139	3,173	3,292	9,604
アトピー性皮膚炎	0	0	1	1	84	88	81	87	110	80	530	56	37	50	143
アレルギー性鼻炎	0	2	6	8	188	242	288	336	340	349	1,743	268	270	260	798
アレルギー性結膜炎	0	2	2	4	296	327	337	318	358	286	1,922	199	203	204	606
ぜん息	0	2	0	2	85	90	93	84	86	68	506	41	35	37	113
食物アレルギー	0	0	0	0	147	146	133	115	127	144	812	118	106	116	340

図11　アレルギー疾患別の被患割合の推移



	幼	小	中	幼	小	中	幼	小	中	幼	小	中	幼	小	中
	アトピー性皮膚炎			アレルギー性鼻炎			アレルギー性結膜炎			ぜん息			食物アレルギー		
R4	1.5	2.5	1.9	6.6	11.0	9.1	11.0	10.2	6.3	0.7	2.5	1.1	2.9	3.8	2.5
R5	0.0	2.8	1.9	3.1	10.0	7.0	6.2	10.0	5.3	1.5	2.5	1.2	4.6	4.2	4.0
R6	1.6	2.9	1.5	12.9	9.5	8.3	6.5	10.4	6.3	3.2	2.8	1.2	0.0	4.4	3.5

図12　アレルギー体質者割合の推移



	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
幼	16.1	19.5	17.6	17.4	13.5	9.6	8.6	5.2	9.2	16.1
小	28.1	31.4	30.9	27.2	26.4	23.3	24.5	25.3	24.5	25.1
中	27.2	26.2	26.6	21.6	22.3	18.4	17.7	18.1	17.0	17.9

（７）心臓検診

本年度の「心臓検診」の結果は、表９のとおりとなっている。

表９　令和６年度心臓検診結果　　（単位：人）

校種	対象学年	第一次検診	第二次検診		要精密検査対象者		精密検査結果			
							要管理		管理不要	
小学校	１年	2,886	48	1.66%	3	0.10%	12	0.42%	7	0.24%
					直接精査対象者					
					23	0.80%				
	他学年	9	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

うち、川崎病既往

対象学年	既往者数	精密検査結果				未受診者
		要管理		管理不要		
１年	40	1	0.03%	31	1.07%	8

うち、術後

対象学年	既往者数	精密検査結果				未受診者
		要管理		管理不要		
１年	8	4	0.14%	0	0.0%	4

うち、定期管理

対象学年	既往者数	精密検査結果				未受診者
		要管理		管理不要		
１年	19	5	0.17%	3	0.10%	11

校種	対象学年	第一次検診	第二次検診		要精密検査対象者		精密検査結果			
							要管理		管理不要	
中学校	１年	3,113	71	2.28%	12	0.39%	37	1.19%	13	0.42%
					直接精査対象者					
					44	1.41				
	他学年	4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

うち、川崎病既往

対象学年	既往者数	精密検査結果				未受診者
		要管理		管理不要		
１年	19	0	0.00%	14	0.45%	5

うち、術後

対象学年	既往者数	精密検査結果				未受診者
		要管理		管理不要		
１年	13	8	0.26%	0	0.0%	5

うち、定期管理

対象学年	既往者数	精密検査結果				未受診者
		要管理		管理不要		
１年	15	9	0.29%	4	0.13%	2

３　すこやか検診

すこやか検診の受検率は、指定学年の小学４年生が９４．２％、中学１年生が９２．４％、他学年の要経過観察者を合計した市全体の受検率は８８．８％だった。市全体としては昨年より０．２ポイント増加した。（表１０、図１３）

すこやか検診の結果、すこやか教室の受講対象となる「Ａ要医療」「Ｂ経過観察」「Ｃ２生活指導」をあわせた人数は、小学校で６１２人（１８．３％）、中学校で３６２人（１１．７％）だった。（表１１）

「健康な児童生徒（生活指導、管理不要、異常なし）の割合」は、８５．５％で、昨年に引き続き増加した。（表１２、図１４）

表１０　すこやか検診の受検率の推移　　（単位：％）

年度	小学校				中学校				富山市全体
	指定学年	要医療・経過観察者		全体	指定学年	要医療・経過観察者		全体	
	4年	5年	6年		1年	2年	3年		
H27	97.5	76.3	63.7	94.6	96.2	48.7	24.7	89.5	92.0
H28	97.9	83.1	62.0	95.4	95.8	53.6	32.0	90.2	92.8
H29	96.9	83.9	69.5	94.8	94.7	52.2	33.5	89.0	91.9
H30	97.2	80.3	66.5	94.4	95.1	51.9	37.2	88.9	91.6
R1	96.5	79.6	63.1	93.5	94.9	51.9	33.5	88.4	91.0
R2	96.3	78.6	57.8	92.6	94.2	58.3	35.0	88.3	90.5
R3	96.5	86.0	60.8	93.5	94.3	68.3	35.4	89.5	91.5
R4	96.4	76.8	63.5	92.6	92.9	60.8	43.2	87.6	90.1
R5	94.5	78.1	60.3	90.7	91.8	63.5	36.0	86.4	88.6
R6	94.2	76.7	61.9	90.3	92.4	59.1	37.7	87.3	88.8

※　要医療・経過観察者は、前年度又は前々年度に当該判定を受けた者



表１１　令和６年度すこやか検診の結果　　（単位：人）

	小学校				中学校			
	4年	5年	6年	全体	1年	2年	3年	全体
受検対象者	3,095	352	260	3,707	3,141	215	199	3,555
受検者総数	2,915	270	161	3,346	2,901	127	75	3,103
A要医療	50	46	44	140	41	22	23	86
B1経過観察	207	110	61	378	138	48	25	211
B2経過観察	44	19	7	70	32	12	9	53
C1生活指導	57	13	8	78	39	7	3	49
C2生活指導	17	7	0	24	11	1	0	12
C3生活指導	296	30	21	347	214	17	6	237
D1管理不要	174	19	8	201	249	3	4	256
D2管理不要	724	12	7	743	766	6	4	776
N異常なし	1,346	14	5	1,365	1,411	11	1	1,423

※　Ａ要医療、Ｂ１経過観察、Ｂ２経過観察、Ｃ２生活指導は、すこやか教室の受講対象者

表１２　検診結果の推移　　（単位：%）

年度	小学校4年生					中学校1年生				
	A 要医療	B経過 観察	C生活 指導	D管理 不要	N異常 なし	A 要医療	B経過 観察	C生活 指導	D管理 不要	N異常 なし
H27	1.0	6.3	17.3	26.3	49.2	0.8	6.1	15.1	29.6	48.4
H28	1.6	6.8	14.0	27.7	49.9	1.9	6.1	11.8	30.4	49.8
H29	1.6	7.2	16.2	27.8	47.2	1.4	6.4	12.6	30.0	49.6
H30	1.6	7.9	15.0	27.2	48.3	1.9	7.1	12.0	30.0	49.0
R1	2.0	7.6	17.7	26.3	46.4	1.4	5.9	12.6	31.1	49.0
R2	1.9	9.3	19.3	25.0	44.5	1.9	7.3	15.7	28.8	46.3
R3	2.2	8.1	20.4	25.7	43.6	2.0	7.2	13.9	30.5	46.4
R4	2.5	10.4	20.5	25.4	41.2	1.9	7.1	16.6	29.0	45.4
R5	2.5	9.5	12.1	28.1	47.9	1.1	6.3	10.8	33.1	48.6
R6	1.7	8.6	12.7	30.8	46.2	1.4	5.9	9.1	35.0	48.6

○スコア表（本人）

肥満度(高度)	6点
肥満度(中等度)	3点
肥満度(軽度)	1点
拡張期血圧値90mmHg以上	3点
血圧測定値が常に基準値を超える	2点
LDLコレステロール 180mg/dl 以上　※	6点
LDLコレステロール 140～179mg/dl 以上※	3点
LDLコレステロール 120～139mg/dl 以上※	1点
中性脂肪 240mg/dl 以上	再検査
ＧＰＴ ４０U/l以上	再検査
ＨｂA1c ６．０%以上	再検査

○スコア表（家族）

	冠状動脈 虚血性病 変	脳卒中	高脂血症	糖尿病	高血圧
父	3．0点	2．0点	1．0点	1．0点	1．0点
母	3．0点	2．0点	1．0点	1．0点	1．0点
祖父母	2．0点	1．0点	0．5点	0．5点	0．5点
兄弟姉妹	2．0点	1．0点	0．5点	0．5点	0．5点

※は、令和５年度に判定基準を見直した項目

○管理区分

A 要医療	B 経過観察	C 生活指導	D 管理不要	N 異常なし
6．0以上	B1(3．0～5．9) 本人スコア3．0以上	C1(2．0～2．9) 家族歴スコア含む	D1(2．0以上) 家族歴スコアのみ	0．0
		C2(2．0～1．9) 本人スコアのみ		
	B2(3．0～5．9) 本人スコア3．0未満	C3(0．5～1．9) 家族歴スコア含む	D2(0．5～1．9) 家族歴スコアのみ	



※　健康な児童生徒＝生活指導＋管理不要＋異常なし

４　すこやか教室

すこやか教室は、令和３年度から個別の専門医相談と栄養相談を行っている。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症流行のため実施しなかった。令和３年度は、令和２年度の対象者にも参加を呼び掛けたため、受講率が高くなっている。本年度の受講率は、小学校で２８．１%、中学校で１３．３%となり、昨年度より高くなった。（表１３、図１５）

表１３　すこやか教室受講状況の推移　（単位：人、%）

年度	小学校				中学校			
	対象者数	対象者率	受講者数	受講率	対象者数	対象者率	受講者数	受講率
H27	538	13.6	105	19.5	420	10.4	35	8.3
H28	500	12.5	122	24.4	410	10.1	33	8.0
H29	570	14.5	99	17.4	414	11.7	28	6.8
H30	585	15.7	98	16.8	457	13.1	38	8.3
R1	576	15.8	110	19.1	391	11.3	32	8.2
R2	感染症の蔓延により開催中止							
R3	650	18.1	282	43.4	467	13.7	98	21.0
R4	677	19.7	190	28.1	467	14.1	71	15.2
R5	650	19.0	173	26.6	388	12.3	47	12.1
R6	612	18.3	172	28.1	362	11.7	48	13.3



５　結核健康診断

本年度の「結核健康診断」の結果は、表１４のとおりである。

表１４　令和６年度結核健康診断の結果　　（単位：人）

校種	学年	在籍者数※1	問診調査実施者数※1	学校医による診察実施者数※1	精密検査受検者総数	精密検査受検理由※2			精密検査結果		
						自覚症状のため	既往歴のため	その他、海外滞在歴等のため	要医療	経過観察（含要化学予防）	異常なし
小学校	１年	2,897	2,894	2,858	14	0	0	14	0	0	14
	２年	3,057	3,051	3,006	5	0	0	5	0	0	5
	３年	3,089	3,080	3,025	4	0	0	4	0	0	4
	４年	3,101	3,097	3,024	2	0	0	2	0	0	2
	５年	3,144	3,133	3,062	4	0	0	4	0	0	4
	６年	3,162	3,156	3,043	2	0	0	2	0	0	2
	小計	18,450	18,411	18,018	31	0	0	31	0	0	31
中学校	１年	3,140	3,139	3,045	5	0	0	5	0	0	5
	２年	3,174	3,173	2,976	4	0	0	4	0	0	4
	３年	3,293	3,290	3,125	0	0	0	0	0	0	0
	小計	9,607	9,602	9,146	9	0	0	9	0	0	9
合計		28,057	28,013	27,164	40	0	0	40	0	0	40

※１　在籍者数、問診調査実施者数、学校医による診察実施者数は、各校からの報告数
※２　精密検査受検者その他海外滞在歴等理由内訳

＜海外滞在＞

中華人民共和国：１３人、　ベトナム：８人、 フィリピン：６人
ウズベキスタン：３人、 パキスタン：２人、 ブラジル：２人
ロシア：２人、 モンゴル：２人、 パラグアイ：１人、 ミャンマー：１人

合計　４０人

Ⅱ　統　計　・　資　料

Ⅱ　統計・資料

１　在籍者数及び健康診断受検者数

表１５　令和６年度校種別・学年別の在籍者数及び健康診断受検者数　　（単位：人）

校種	学年	在籍者数			受検者数		
		男	女	計	男	女	計
幼稚園	年少	9	7	16	9	7	16
	年中	13	9	22	13	9	22
	年長	13	13	26	13	13	26
	計	35	29	64	35	29	64
小学校	１年	1,458	1,439	2,897	1,458	1,438	2,896
	２年	1,571	1,482	3,053	1,571	1,480	3,051
	３年	1,578	1,512	3,090	1,577	1,512	3,089
	４年	1,563	1,536	3,099	1,563	1,535	3,098
	５年	1,572	1,570	3,142	1,571	1,569	3,140
	６年	1,644	1,520	3,164	1,641	1,515	3,156
	計	9,386	9,059	18,445	9,381	9,049	18,430
中学校	１年	1,547	1,592	3,139	1,547	1,592	3,139
	２年	1,708	1,466	3,174	1,708	1,465	3,173
	３年	1,656	1,638	3,294	1,655	1,637	3,292
	計	4,911	4,696	9,607	4,910	4,694	9,604
合計		14,332	13,784	28,116	14,326	13,772	28,098

※　在籍者数　令和６年８月３１日時点

2 疾病異常者数及びその割合

表16 令和6年度健康診断結果（幼稚園 男子・女子）

項目	内容/年齢	男子				女子				男女				男女比率(%)			
		3歳	4歳	5歳	計	3歳	4歳	5歳	計	3歳	4歳	5歳	計	3歳	4歳	5歳	計
在籍者		9	13	13	35	7	9	13	29	16	22	26	64				
受検者		9	13	13	35	7	9	13	29	16	22	26	64	100.00	100.00	100.00	100.00
栄養	栄養不良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	肥満傾向	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
脊胸	脊柱異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	胸郭異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
視力	受検者	9	13	13	35	7	9	13	29	16	22	26	64	100.00	100.00	100.00	100.00
	測定困難者	5	1	0	6	1	0	0	1	6	1	0	7	37.50	4.55	0.00	10.94
	A 1.0以上	0	8	13	21	0	8	10	18	0	16	23	39	0.00	72.73	88.46	60.94
	B 0.9～0.7	2	2	0	4	4	1	1	6	6	3	1	10	37.50	13.64	3.85	15.63
	C 0.6～0.3	2	2	0	4	2	0	2	4	4	2	2	8	25.00	9.09	7.69	12.50
	D 0.3未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
眼科	結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	アレルギー性結膜炎	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	2	4	0.00	9.09	7.69	6.45
	眼位の異常	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6.25	0.00	0.00	1.61
	その他眼疾	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	12.50	0.00	0.00	3.23
耳鼻咽頭	聴力 測定困難者	4	1	0	5	4	0	0	4	8	1	0	9	50.00	4.55	0.00	14.52
	難聴(両耳)	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6.25	0.00	0.00	1.61
	中耳炎	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00	4.55	0.00	1.61
	耳垢栓塞	2	1	2	5	1	1	0	2	3	2	2	7	18.75	9.09	7.69	11.29
	その他耳疾	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6.25	0.00	0.00	1.61
	鼻・咽頭炎	0	2	0	2	1	0	0	1	1	2	0	3	6.25	9.09	0.00	4.84
	副鼻腔炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	扁桃炎・扁桃肥大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	アレルギー性鼻炎	0	2	5	7	0	0	1	1	0	2	6	8	0.00	9.09	23.08	12.90
	その他鼻咽頭疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
歯	受検者	8	13	13	34	7	9	13	29	15	22	26	63	93.75	100.00	100.00	98.44
	う歯(乳歯・永久歯)未処置者	1	1	2	4	0	0	1	1	1	1	3	5	6.67	4.55	11.54	7.94
	う歯(乳歯・永久歯)処置完了者	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	2	4	6.67	4.55	7.69	6.35
	う歯なし(乳歯・永久歯)者	7	11	10	28	7	9	11	27	14	20	21	55	93.33	90.91	80.77	87.30
	永久歯う歯 1～2本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	3本以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	う歯総本数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	歯肉の異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	歯列咬合・顎関節	0	0	3	3	0	1	0	1	0	1	3	4	0.00	4.55	11.54	6.35
	他の疾病及び異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
尿	受検者	8	12	13	32	6	9	13	28	14	21	26	61	87.50	95.45	100.00	95.31
	蛋白陽性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	蛋白疑陽性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	糖陽性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	潜血陽性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	精密検査要治療者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
その他	皮膚疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	アトピー性皮膚炎	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00	3.85	1.61
	心臓疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	腎臓疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	貧血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	ぜん息	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0.00	9.09	0.00	3.23
	言語障害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	運動機能障害	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	身体虚弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	脳性小児麻痺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1型糖尿病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	食物アレルギー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他のアレルギー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	アナフィラキシー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	アレルギー体質の園児数(実数)	0	3	4	7	0	2	1	3	0	5	5	10	0.00	22.73	19.23	16.13
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表17　令和6年度健康診断結果（小学校　男子）

項　目	内容／学年	人　数							比率(%)						
		1年	2年	3年	4年	5年	6年	(計)	1年	2年	3年	4年	5年	6年	(計)
在 籍 者		1,458	1,571	1,578	1,563	1,572	1,644	9,386							
受 検 者		1,458	1,571	1,577	1,563	1,571	1,641	9,381	100.00	100.00	99.94	100.00	99.94	99.82	99.95
栄　養	栄 養 不 良			2		2	2	6			0.13		0.13	0.12	0.06
	肥 満 傾 向	7	28	47	38	47	50	217	0.48	1.78	2.98	2.43	2.99	3.05	2.31
脊　胸	脊 柱 異 常	21	24	24	44	53	49	215	1.44	1.53	1.52	2.82	3.37	2.99	2.29
	胸 郭 異 常	3	3	3	3	1	2	15	0.21	0.19	0.19	0.19	0.06	0.12	0.16
四　肢	四 肢 異 常	6	6	10	8	12	15	57	0.41	0.38	0.63	0.51	0.76	0.91	0.61
視　力	受 検 者	1,457	1,564	1,570	1,549	1,559	1,619	9,318	99.93	99.55	99.56	99.10	99.24	98.66	99.33
	測定困難者			1			1	2			0.06			0.06	0.02
	裸眼　A　1.0以上	1,206	1,158	1,104	948	911	848	6,175	82.77	74.04	70.32	61.20	58.43	52.38	66.27
	B　0.9～0.7	130	141	130	162	137	151	851	8.92	9.02	8.28	10.46	8.79	9.33	9.13
	C　0.6～0.3	51	113	143	162	173	198	840	3.50	7.23	9.11	10.46	11.10	12.23	9.01
	D　0.3未満	8	38	53	59	72	79	309	0.55	2.43	3.38	3.81	4.62	4.88	3.32
	矯正　A　1.0以上	43	57	50	68	81	90	389	2.95	3.64	3.18	4.39	5.20	5.56	4.17
	B　0.9～0.7	9	32	38	66	82	111	338	0.62	2.05	2.42	4.26	5.26	6.86	3.63
	C　0.6～0.3	9	23	44	78	91	127	372	0.62	1.47	2.80	5.04	5.84	7.84	3.99
	D　0.3未満	1	2	7	6	12	14	42	0.07	0.13	0.45	0.39	0.77	0.86	0.45
眼	結膜炎	3	8	4	9	3	6	33	0.21	0.51	0.25	0.58	0.19	0.37	0.35
	アレルギー性結膜炎	154	167	161	181	195	152	1,010	10.56	10.63	10.21	11.58	12.41	9.26	10.77
	眼位の異常	33	33	46	43	47	57	259	2.26	2.10	2.92	2.75	2.99	3.47	2.76
	その他眼疾	23	36	16	27	23	24	149	1.58	2.29	1.01	1.73	1.46	1.46	1.59
耳鼻咽頭	聴力　測定困難者	4	4	5	2	1	2	18	0.27	0.25	0.32	0.13	0.06	0.12	0.19
	難聴(両耳)	7	2	3	2	2	5	21	0.48	0.13	0.19	0.13	0.13	0.30	0.22
	中耳炎	11	5	2	4	1	2	25	0.75	0.32	0.13	0.26	0.06	0.12	0.27
	耳垢栓塞	93	47	36	32	30	26	264	6.38	2.99	2.28	2.05	1.91	1.58	2.81
	その他耳疾	18	12	16	11	8	15	80	1.23	0.76	1.01	0.70	0.51	0.91	0.85
	鼻・咽頭炎	86	67	62	33	48	37	333	5.90	4.26	3.93	2.11	3.06	2.25	3.55
	副鼻腔炎	9	4	12	3	3	5	36	0.62	0.25	0.76	0.19	0.19	0.30	0.38
	扁桃炎・扁桃肥大	23	8	13	8	8	4	64	1.58	0.51	0.82	0.51	0.51	0.24	0.68
	アレルギー性鼻炎	128	151	198	229	223	227	1,156	8.78	9.61	12.56	14.65	14.19	13.83	12.32
	その他鼻咽頭疾患	41	47	27	32	24	22	193	2.81	2.99	1.71	2.05	1.53	1.34	2.06
歯	受 検 者	1,439	1,541	1,538	1,514	1,529	1,571	9,132	98.70	98.09	97.53	96.87	97.33	95.73	97.35
	う歯(乳歯・永久歯)未処置者	195	215	234	222	186	155	1,207	13.55	13.95	15.21	14.66	12.16	9.87	13.22
	う歯(乳歯・永久歯)処置完了者	126	249	269	386	332	273	1,635	8.76	16.16	17.49	25.50	21.71	17.38	17.90
	う歯なし(乳歯・永久歯)者	1,118	1,077	1,035	906	1,011	1,143	6,290	77.69	69.89	67.30	59.84	66.12	72.76	68.88
	永久歯う歯　総数（喪失歯数含）	20	113	176	248	358	408	1,323	0.01	0.07	0.11	0.16	0.23	0.26	0.14
	処置本数	11	47	84	169	211	277	799	0.01	0.03	0.05	0.11	0.14	0.18	0.09
	未処置本数	9	66	91	79	147	129	521	0.01	0.04	0.06	0.05	0.10	0.08	0.06
	永久歯CO保有者数（人）	16	88	78	98	92	102	474	1.11	5.71	5.07	6.47	6.02	6.49	5.19
	歯列咬合1	66	113	144	102	120	98	643	4.59	7.33	9.36	6.74	7.85	6.24	7.04
	歯列咬合2	23	29	45	38	38	34	207	1.60	1.88	2.93	2.51	2.49	2.16	2.27
	顎関節1	1	1		2	1	1	6	0.07	0.06		0.13	0.07	0.06	0.07
	顎関節2	1		1		2		4	0.07		0.07		0.13		0.04
	歯垢　1	62	143	168	168	216	211	968	4.31	9.28	10.92	11.10	14.13	13.43	10.60
	歯垢　2	15	16	44	25	43	22	165	1.04	1.04	2.86	1.65	2.81	1.40	1.81
	歯肉の異常1　GO	23	82	121	77	138	102	543	1.60	5.32	7.87	5.09	9.03	6.49	5.95
	歯肉の異常2　G		2	7	15	10	12	46		0.13	0.46	0.99	0.65	0.76	0.50
	要注意乳歯（人）	56	59	70	87	133	115	520	3.89	3.83	4.55	5.75	8.70	7.32	5.69
	他の疾病及び異常	21	9	7	11	9	14	71	1.46	0.58	0.46	0.73	0.59	0.89	0.78
尿	受 検 者	1,456	1,567	1,569	1,558	1,561	1,625	9,336	99.86	99.75	99.49	99.68	99.36	99.02	99.52
	蛋白陽性	4	5	6	6	8	17	46	0.27	0.32	0.38	0.39	0.51	1.05	0.49
	蛋白疑陽性	6	6	8	9	10	9	48	0.41	0.38	0.51	0.58	0.64	0.55	0.51
	糖陽性	1		3		3		7	0.07		0.19		0.19		0.07
	潜血陽性	5	1	8	4	7	5	30	0.34	0.06	0.51	0.26	0.45	0.31	0.32
	ウロ陽性		1					1		0.06					0.01
	精密検査対象者	4	3	8	6	10	9	40	0.27	0.19	0.51	0.39	0.64	0.55	0.43
	精密検査受検者		2	5	3	4	4	18		0.13	0.32	0.19	0.26	0.25	0.19
	尿疾病及び異常			1	1	2	2	6			0.06	0.06	0.13	0.12	0.06
結　核	受 検 者	1,452	1,570	1,567	1,556	1,567	1,628	9,340	99.59	99.94	99.37	99.55	99.75	99.21	99.56
	精密検査対象者	6		1		1	1	9	0.41		0.06		0.06	0.06	0.10
	精密検査受検者	1				1	1	3	0.07				0.06	0.06	0.03
	精密検査要治療者														
その他	皮膚疾患	5	5	4	3	3	6	26	0.34	0.32	0.25	0.19	0.19	0.37	0.28
	アトピー性皮膚炎	45	41	37	51	71	44	289	3.09	2.61	2.35	3.26	4.52	2.68	3.08
	心臓疾患	17	28	25	14	18	24	126	1.17	1.78	1.59	0.90	1.15	1.46	1.34
	腎臓疾患		2	1	3	2	2	10		0.13	0.06	0.19	0.13	0.12	0.11
	貧血	2		1	1	1	1	6	0.14		0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ぜん息	51	61	63	54	63	43	335	3.50	3.88	3.99	3.45	4.01	2.62	3.57
	言語障害		4	3	4	4	1	16		0.25	0.19	0.26	0.25	0.06	0.17
	運動機能障害	2	1			1		4	0.14	0.06			0.06		0.04
	身体虚弱														
	脳性小児麻痺														
	Ｉ型糖尿病		1			1		2		0.06			0.06		0.02
	起立性調節障害				2	2	1	5				0.13	0.13	0.06	0.05
	食物アレルギー	77	88	73	60	78	73	449	5.28	5.60	4.63	3.84	4.96	4.45	4.79
	アナフィラキシー	5	11	6	5	4	12	43	0.34	0.70	0.38	0.32	0.25	0.73	0.46
	その他のアレルギー	24	32	32	31	43	42	204	1.65	2.04	2.03	1.98	2.74	2.56	2.17
	アレルギー体質	381	425	443	479	507	460	2,695	26.13	27.05	28.09	30.65	32.27	28.03	28.73
	その他の疾病異常	31	42	45	45	44	38	245	2.13	2.67	2.85	2.88	2.80	2.32	2.61

表18　令和6年度健康診断結果（小学校　女子）

項　目	内容／学年	人　数							比率（%）						
		1年	2年	3年	4年	5年	6年	（計）	1年	2年	3年	4年	5年	6年	（計）
在 籍 者		1,439	1,482	1,512	1,536	1,570	1,520	9,059							
受 検 者		1,438	1,480	1,512	1,535	1,569	1,515	9,049	99.93	99.87	100.00	99.93	99.94	99.67	99.89
栄　養	栄 養 不 良	1		1	1		1	4	0.07		0.07	0.07		0.07	0.04
	肥 満 傾 向	13	15	20	24	32	40	144	0.90	1.01	1.32	1.56	2.04	2.64	1.59
脊　胸	脊 柱 異 常	16	28	39	20	49	34	186	1.11	1.89	2.58	1.30	3.12	2.24	2.06
	胸 郭 異 常	1		4		1		6	0.07		0.26		0.06		0.07
四　肢	四 肢 異 常	3	2	6	4	8	10	33	0.21	0.14	0.40	0.26	0.51	0.66	0.36
視　力	受 検 者	1,436	1,480	1,507	1,530	1,555	1,505	9,013	99.86	100.00	99.67	99.67	99.11	99.34	99.60
	測定困難者					1		1					0.06		0.01
	裸眼　A　1.0以上	1,149	1,064	978	883	826	722	5,622	80.01	71.89	64.90	57.71	53.12	47.97	62.38
	B　0.9～0.7	126	158	163	191	165	137	940	8.77	10.68	10.82	12.48	10.61	9.10	10.43
	C　0.6～0.3	72	111	141	162	170	181	837	5.01	7.50	9.36	10.59	10.93	12.03	9.29
	D　0.3未満	11	34	62	66	71	87	331	0.77	2.30	4.11	4.31	4.57	5.78	3.67
	矯正　A　1.0以上	62	62	65	72	85	89	435	4.32	4.19	4.31	4.71	5.47	5.91	4.83
	B　0.9～0.7	10	29	36	64	97	117	353	0.70	1.96	2.39	4.18	6.24	7.77	3.92
	C　0.6～0.3	4	16	53	82	123	138	416	0.28	1.08	3.52	5.36	7.91	9.17	4.62
	D　0.3未満	2	6	9	10	17	34	78	0.14	0.41	0.60	0.65	1.09	2.26	0.87
眼	結膜炎	2	4	2		1	3	12	0.14	0.27	0.13		0.06	0.20	0.13
	アレルギー性結膜炎	142	160	176	137	163	134	912	9.87	10.81	11.64	8.93	10.39	8.84	10.08
	眼位の異常	34	43	46	56	51	60	290	2.36	2.91	3.04	3.65	3.25	3.96	3.20
	その他眼疾	27	26	27	19	18	15	132	1.88	1.76	1.79	1.24	1.15	0.99	1.46
耳鼻咽頭	聴力　測定困難者	2	2	3	1	1	3	12	0.14	0.14	0.20	0.07	0.06	0.20	0.13
	難聴(両耳)	2	4	3	2	3	7	21	0.14	0.27	0.20	0.13	0.19	0.46	0.23
	中耳炎	6	7	3	4	3	4	27	0.42	0.47	0.20	0.26	0.19	0.26	0.30
	耳垢栓塞	84	40	28	29	21	15	217	5.84	2.70	1.85	1.89	1.34	0.99	2.40
	その他耳疾	18	15	11	13	20	9	86	1.25	1.01	0.73	0.85	1.27	0.59	0.95
	鼻・咽頭炎	56	38	35	26	27	27	209	3.89	2.57	2.31	1.69	1.72	1.78	2.31
	副鼻腔炎	5	1	8	3	1	2	20	0.35	0.07	0.53	0.20	0.06	0.13	0.22
	扁桃炎・扁桃肥大	9	21	8	9	14	5	66	0.63	1.42	0.53	0.59	0.89	0.33	0.73
	アレルギー性鼻炎	60	91	90	107	117	122	587	4.17	6.15	5.95	6.97	7.46	8.05	6.49
	その他鼻咽頭疾患	24	28	28	30	12	12	134	1.67	1.89	1.85	1.95	0.76	0.79	1.48
歯	受 検 者	1,422	1,459	1,482	1,503	1,513	1,465	8,844	98.89	98.58	98.02	97.92	96.43	96.70	97.73
	う歯(乳歯・永久歯)未処置者	173	226	222	238	192	150	1,201	12.17	15.49	14.98	15.83	12.69	10.24	13.58
	う歯(乳歯・永久歯)処置完了者	129	226	256	342	241	226	1,420	9.07	15.49	17.27	22.75	15.93	15.43	16.06
	う歯なし(乳歯・永久歯)者	1,120	1,007	1,004	923	1,080	1,089	6,223	78.76	69.02	67.75	61.41	71.38	74.33	70.36
	永久歯う歯　総数（喪失歯数含）	39	123	171	318	435	558	1,644	0.03	0.08	0.12	0.21	0.29	0.38	0.19
	処置本数	15	70	84	206	229	346	950	0.01	0.05	0.06	0.14	0.15	0.24	0.11
	未処置本数	23	53	87	107	204	205	679	0.02	0.04	0.06	0.07	0.13	0.14	0.08
	永久歯CO保有者数（人）	36	83	85	134	107	159	604	2.53	5.69	5.74	8.92	7.07	10.85	6.83
	歯列咬合1	52	138	143	105	128	118	684	3.66	9.46	9.65	6.99	8.46	8.05	7.73
	歯列咬合2	24	29	38	45	33	30	199	1.69	1.99	2.56	2.99	2.18	2.05	2.25
	顎関節1	1	1				2	4	0.07	0.07				0.14	0.05
	顎関節2						3	3						0.20	0.03
	歯垢　1	57	135	158	128	160	162	800	4.01	9.25	10.66	8.52	10.58	11.06	9.05
	歯垢　2	10	14	27	15	22	12	100	0.70	0.96	1.82	1.00	1.45	0.82	1.13
	歯肉の異常1　GO	41	79	128	57	115	73	493	2.88	5.41	8.64	3.79	7.60	4.98	5.57
	歯肉の異常2　G	1	9	4	12	8	10	44	0.07	0.62	0.27	0.80	0.53	0.68	0.50
	要注意乳歯（人）	81	56	70	107	151	82	547	5.70	3.84	4.72	7.12	9.98	5.60	6.18
	他の疾病及び異常	16	6	7	9	3	8	49	1.13	0.41	0.47	0.60	0.20	0.55	0.55
尿	受 検 者	1,435	1,476	1,511	1,531	1,558	1,501	9,012	99.79	99.73	99.93	99.74	99.30	99.08	99.59
	蛋白陽性	9	14	11	22	19	34	109	0.63	0.95	0.73	1.44	1.22	2.27	1.21
	蛋白疑陽性	14	10	12	16	23	30	105	0.98	0.68	0.79	1.05	1.48	2.00	1.17
	糖陽性		2				1	3		0.14				0.07	0.03
	潜血陽性	7	5	5	9	11	35	72	0.49	0.34	0.33	0.59	0.71	2.33	0.80
	ウロ陽性		1			1		2		0.07			0.06		0.02
	精密検査対象者	8	11	10	11	11	18	69	0.56	0.75	0.66	0.72	0.71	1.20	0.77
	精密検査受検者	2	4	2	4	4	7	23	0.14	0.27	0.13	0.26	0.26	0.47	0.26
	尿疾病及び異常	1	2	1	1	1		6	0.07	0.14	0.07	0.07	0.06		0.07
結　核	受 検 者	1,432	1,476	1,507	1,533	1,561	1,510	9,019	99.58	99.73	99.67	99.87	99.49	99.67	99.67
	精密検査対象者	5	3				1	9	0.35	0.20				0.07	0.10
	精密検査受検者		2				1	3		0.14				0.07	0.03
	精密検査要治療者														
その他	皮膚疾患	1	3		4	3	2	13	0.07	0.20		0.26	0.19	0.13	0.14
	アトピー性皮膚炎	39	47	44	36	39	36	241	2.71	3.18	2.91	2.35	2.49	2.38	2.66
	心臓疾患	20	26	23	16	14	14	113	1.39	1.76	1.52	1.04	0.89	0.92	1.25
	腎臓疾患	1		2	1	2	1	7	0.07		0.13	0.07	0.13	0.07	0.08
	貧血		1		1	2	1	5		0.07		0.07	0.13	0.07	0.06
	ぜん息	34	29	30	30	23	25	171	2.36	1.96	1.98	1.95	1.47	1.65	1.89
	言語障害		1	3	3	1		8		0.07	0.20	0.20	0.06		0.09
	運動機能障害			2	1		1	4			0.13	0.07		0.07	0.04
	身体虚弱														
	脳性小児麻痺					1		1					0.06		0.01
	Ｉ型糖尿病			1				1			0.07				0.01
	起立性調節障害			3	1	6	6	16			0.20	0.07	0.38	0.40	0.18
	食物アレルギー	70	58	60	55	49	71	363	4.87	3.92	3.97	3.58	3.12	4.69	4.01
	アナフィラキシー	11	2	4	4	4	3	28	0.76	0.14	0.26	0.26	0.25	0.20	0.31
	その他のアレルギー	12	18	26	22	34	23	135	0.83	1.22	1.72	1.43	2.17	1.52	1.49
	アレルギー体質	288	320	345	315	348	323	1,939	20.03	21.62	22.82	20.52	22.18	21.32	21.43
	その他の疾病異常	28	28	26	34	40	31	187	1.95	1.89	1.72	2.21	2.55	2.05	2.07

表19 令和6年度健康診断結果（小学校 男子・女子）

項目	内容／学年	人数							比率(%)						
		1年	2年	3年	4年	5年	6年	(計)	1年	2年	3年	4年	5年	6年	(計)
在籍者		2,897	3,053	3,090	3,099	3,142	3,164	18,445							
受検者		2,896	3,051	3,089	3,098	3,140	3,156	18,430	99.97	99.93	99.97	99.97	99.94	99.75	99.92
栄養	栄養不良	1		3	1	2	3	10	0.03		0.10	0.03	0.06	0.10	0.05
	肥満傾向	20	43	67	62	79	90	361	0.69	1.41	2.17	2.00	2.52	2.85	1.96
脊胸	脊柱異常	37	52	63	64	102	83	401	1.28	1.70	2.04	2.07	3.25	2.63	2.18
	胸郭異常	4	3	7	3	2	2	21	0.14	0.10	0.23	0.10	0.06	0.06	0.11
四肢	四肢異常	9	8	16	12	20	25	90	0.31	0.26	0.52	0.39	0.64	0.79	0.49
視力	受検者	2,893	3,044	3,077	3,079	3,114	3,124	18,331	99.90	99.77	99.61	99.39	99.17	98.99	99.46
	測定困難者			1		1	1	3			0.03		0.03	0.03	0.02
	裸眼 A 1.0以上	2,355	2,222	2,082	1,831	1,737	1,570	11,797	81.40	73.00	67.66	59.47	55.78	50.26	64.36
	B 0.9～0.7	256	299	293	353	302	288	1,791	8.85	9.82	9.52	11.46	9.70	9.22	9.77
	C 0.6～0.3	123	224	284	324	343	379	1,677	4.25	7.36	9.23	10.52	11.01	12.13	9.15
	D 0.3未満	19	72	115	125	143	166	640	0.66	2.37	3.74	4.06	4.59	5.31	3.49
	矯正 A 1.0以上	105	119	115	140	166	179	824	3.63	3.91	3.74	4.55	5.33	5.73	4.50
	B 0.9～0.7	19	61	74	130	179	228	691	0.66	2.00	2.40	4.22	5.75	7.30	3.77
	C 0.6～0.3	13	39	97	160	214	265	788	0.45	1.28	3.15	5.20	6.87	8.48	4.30
	D 0.3未満	3	8	16	16	29	48	120	0.10	0.26	0.52	0.52	0.93	1.54	0.65
眼	結膜炎	5	12	6	9	4	9	45	0.17	0.39	0.19	0.29	0.13	0.29	0.24
	アレルギー性結膜炎	296	327	337	318	358	286	1,922	10.22	10.72	10.91	10.26	11.40	9.06	10.43
	眼位の異常	67	76	92	99	98	117	549	2.31	2.49	2.98	3.20	3.12	3.71	2.98
	その他眼疾	50	62	43	46	41	39	281	1.73	2.03	1.39	1.48	1.31	1.24	1.52
耳鼻咽頭	聴力 測定困難者	6	6	8	3	2	5	30	0.21	0.20	0.26	0.10	0.06	0.16	0.16
	難聴(両耳)	9	6	6	4	5	12	42	0.31	0.20	0.19	0.13	0.16	0.38	0.23
	中耳炎	17	12	5	8	4	6	52	0.59	0.39	0.16	0.26	0.13	0.19	0.28
	耳垢栓塞	177	87	64	61	51	41	481	6.11	2.85	2.07	1.97	1.62	1.30	2.61
	その他耳疾	36	27	27	24	28	24	166	1.24	0.88	0.87	0.77	0.89	0.76	0.90
	鼻・咽頭炎	142	105	97	59	75	64	542	4.90	3.44	3.14	1.90	2.39	2.03	2.94
	副鼻腔炎	14	5	20	6	4	7	56	0.48	0.16	0.65	0.19	0.13	0.22	0.30
	扁桃炎・扁桃肥大	32	29	21	17	22	9	130	1.10	0.95	0.68	0.55	0.70	0.29	0.71
	アレルギー性鼻炎	188	242	288	336	340	349	1,743	6.49	7.93	9.32	10.85	10.83	11.06	9.46
	その他鼻咽頭疾患	65	75	55	62	36	34	327	2.24	2.46	1.78	2.00	1.15	1.08	1.77
歯	受検者	2,861	3,000	3,020	3,017	3,042	3,036	17,976	98.79	98.33	97.77	97.39	96.88	96.20	97.54
	う歯(乳歯・永久歯)未処置者	368	441	456	460	378	305	2,408	12.86	14.70	15.10	15.25	12.43	10.05	13.40
	う歯(乳歯・永久歯)処置完了者	255	475	525	728	573	499	3,055	8.91	15.83	17.38	24.13	18.84	16.44	16.99
	う歯なし(乳歯・永久歯)者	2,238	2,084	2,039	1,829	2,091	2,232	12,513	78.22	69.47	67.52	60.62	68.74	73.52	69.61
	永久歯う歯 総数(喪失歯数含)	59	236	347	566	793	966	2,967	0.02	0.08	0.11	0.19	0.26	0.32	0.17
	処置本数	26	117	168	375	440	623	1,749	0.01	0.04	0.06	0.12	0.14	0.21	0.10
	未処置本数	32	119	178	186	351	334	1,200	0.01	0.04	0.06	0.06	0.12	0.11	0.07
	永久歯CO保有者数(人)	52	171	163	232	199	261	1,078	1.82	5.70	5.40	7.69	6.54	8.60	6.00
	歯列咬合1	118	251	287	207	248	216	1,327	4.12	8.37	9.50	6.86	8.15	7.11	7.38
	歯列咬合2	47	58	83	83	71	64	406	1.64	1.93	2.75	2.75	2.33	2.11	2.26
	顎関節1	2	2		2	1	3	10	0.07	0.07		0.07	0.03	0.10	0.06
	顎関節2	1		1		2	3	7	0.03		0.03		0.07	0.10	0.04
	歯垢 1	119	278	326	296	376	373	1,768	4.16	9.27	10.79	9.81	12.36	12.29	9.84
	歯垢 2	25	30	71	40	65	34	265	0.87	1.00	2.35	1.33	2.14	1.12	1.47
	歯肉の異常1 GO	64	161	249	134	253	175	1,036	2.24	5.37	8.25	4.44	8.32	5.76	5.76
	歯肉の異常2 G	1	11	11	27	18	22	90	0.03	0.37	0.36	0.89	0.59	0.72	0.50
	要注意乳歯(人)	137	115	140	194	284	197	1,067	4.79	3.83	4.64	6.43	9.34	6.49	5.94
	他の疾病及び異常	37	15	14	20	12	22	120	1.29	0.50	0.46	0.66	0.39	0.72	0.67
尿	受検者	2,891	3,043	3,080	3,089	3,119	3,126	18,348	99.83	99.74	99.71	99.71	99.33	99.05	99.56
	蛋白陽性	13	19	17	28	27	51	155	0.45	0.62	0.55	0.91	0.87	1.63	0.84
	蛋白疑陽性	20	16	20	25	33	39	153	0.69	0.53	0.65	0.81	1.06	1.25	0.83
	糖陽性	1	2	3		3	1	10	0.03	0.07	0.10		0.10	0.03	0.05
	潜血陽性	12	6	13	13	18	40	102	0.42	0.20	0.42	0.42	0.58	1.28	0.56
	ウロ陽性		2			1		3		0.07			0.03		0.02
	精密検査対象者	12	14	18	17	21	27	109	0.42	0.46	0.58	0.55	0.67	0.86	0.59
	精密検査受検者	2	6	7	7	8	11	41	0.07	0.20	0.23	0.23	0.26	0.35	0.22
	尿疾病及び異常	1	2	2	2	3	2	12	0.03	0.07	0.06	0.06	0.10	0.06	0.07
結核	受検者	2,884	3,046	3,074	3,089	3,128	3,138	18,359	99.59	99.84	99.51	99.71	99.62	99.43	99.61
	精密検査対象者	11	3	1		1	2	18	0.38	0.10	0.03		0.03	0.06	0.10
	精密検査受検者	1	2			1	2	6	0.03	0.07			0.03	0.06	0.03
	精密検査要治療者														
その他	皮膚疾患	6	8	4	7	6	8	39	0.21	0.26	0.13	0.23	0.19	0.25	0.21
	アトピー性皮膚炎	84	88	81	87	110	80	530	2.90	2.88	2.62	2.81	3.50	2.53	2.88
	心臓疾患	37	54	48	30	32	38	239	1.28	1.77	1.55	0.97	1.02	1.20	1.30
	腎臓疾患	1	2	3	4	4	3	17	0.03	0.07	0.10	0.13	0.13	0.10	0.09
	貧血	2	1	1	2	3	2	11	0.07	0.03	0.03	0.06	0.10	0.06	0.06
	ぜん息	85	90	93	84	86	68	506	2.94	2.95	3.01	2.71	2.74	2.15	2.75
	言語障害		5	6	7	5	1	24		0.16	0.19	0.23	0.16	0.03	0.13
	運動機能障害	2	1	2	1	1	1	8	0.07	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04
	身体虚弱														
	脳性小児麻痺					1		1					0.03		0.01
	Ⅰ型糖尿病		1	1		1		3		0.03	0.03		0.03		0.02
	起立性調節障害			3	3	8	7	21			0.10	0.10	0.25	0.22	0.11
	食物アレルギー	147	146	133	115	127	144	812	5.08	4.79	4.31	3.71	4.04	4.56	4.41
	アナフィラキシー	16	13	10	9	8	15	71	0.55	0.43	0.32	0.29	0.25	0.48	0.39
	その他のアレルギー	36	50	58	53	77	65	339	1.24	1.64	1.88	1.71	2.45	2.06	1.84
	アレルギー体質	669	745	788	794	855	783	4,634	23.10	24.42	25.51	25.63	27.23	24.81	25.14
	その他の疾病異常	59	70	71	79	84	69	432	2.04	2.29	2.30	2.55	2.68	2.19	2.34

表20　令和6年度健康診断結果（中学校　男子）

項　目	内容／学年	人　数				比率（%）			
		1年	2年	3年	（計）	1年	2年	3年	（計）
在 籍 者		1,547	1,708	1,656	4,911				
受 検 者		1,547	1,708	1,655	4,910	100.00	100.00	99.94	99.98
栄　養	栄 養 不 良	1		1	2	0.06		0.06	0.04
	肥 満 傾 向	31	24	32	87	2.00	1.41	1.93	1.77
脊　胸	脊 柱 異 常	34	48	64	146	2.20	2.81	3.87	2.97
	胸 郭 異 常	7	3	2	12	0.45	0.18	0.12	0.24
四　肢	四 肢 異 常	13	15	18	46	0.84	0.88	1.09	0.94
視 力	受 検 者	1,535	1,648	1,614	4,797	99.22	96.49	97.52	97.70
	測定困難者	1		2	3	0.07		0.12	0.06
	裸眼　A　1.0以上	738	646	582	1,966	48.08	39.20	36.06	40.98
	B　0.9～0.7	180	160	129	469	11.73	9.71	7.99	9.78
	C　0.6～0.3	177	229	197	603	11.53	13.90	12.21	12.57
	D　0.3未満	63	105	113	281	4.10	6.37	7.00	5.86
	矯正　A　1.0以上	119	146	208	473	7.75	8.86	12.89	9.86
	B　0.9～0.7	126	162	199	487	8.21	9.83	12.33	10.15
	C　0.6～0.3	108	172	164	444	7.04	10.44	10.16	9.26
	D　0.3未満	23	28	20	71	1.50	1.70	1.24	1.48
眼	結膜炎	1	4	4	9	0.06	0.23	0.24	0.18
	アレルギー性結膜炎	109	115	99	323	7.05	6.73	5.98	6.58
	眼位の異常	20	22	39	81	1.29	1.29	2.36	1.65
	その他眼疾	16	17	21	54	1.03	1.00	1.27	1.10
耳鼻咽頭	聴力　測定困難者			2	2			0.12	0.04
	難聴(両耳)	3		2	5	0.19		0.12	0.10
	中耳炎	1		3	4	0.06		0.18	0.08
	耳垢栓塞	27	29	21	77	1.75	1.70	1.27	1.57
	その他耳疾	19	13	17	49	1.23	0.76	1.03	1.00
	鼻・咽頭炎	34	27	30	91	2.20	1.58	1.81	1.85
	副鼻腔炎	1	1	3	5	0.06	0.06	0.18	0.10
	扁桃炎・扁桃肥大	2		2	4	0.13		0.12	0.08
	アレルギー性鼻炎	170	170	164	504	10.99	9.95	9.91	10.26
	その他鼻咽頭疾患	14	19	11	44	0.90	1.11	0.66	0.90
歯	受 検 者	1,488	1,605	1,549	4,642	96.19	93.97	93.60	94.54
	う歯(乳歯・永久歯)未処置者	118	131	154	403	7.93	8.16	9.94	8.68
	う歯(乳歯・永久歯)処置完了者	198	271	238	707	13.31	16.88	15.36	15.23
	う歯なし(乳歯・永久歯)者	1,172	1,203	1,157	3,532	78.76	74.95	74.69	76.09
	永久歯う歯　総数（喪失歯数含）	607	889	1,040	2,536	0.41	0.55	0.67	0.55
	処置本数	439	661	700	1,800	0.30	0.41	0.45	0.39
	未処置本数	142	201	315	658	0.10	0.13	0.20	0.14
	永久歯CO保有者数（人）	105	101	164	370	7.06	6.29	10.59	7.97
	歯列咬合1	92	87	87	266	6.18	5.42	5.62	5.73
	歯列咬合2	27	31	20	78	1.81	1.93	1.29	1.68
	顎関節1	5	3	7	15	0.34	0.19	0.45	0.32
	顎関節2	1	3	3	7	0.07	0.19	0.19	0.15
	歯垢　1	185	196	184	565	12.43	12.21	11.88	12.17
	歯垢　2	37	65	49	151	2.49	4.05	3.16	3.25
	歯肉の異常1　GO	120	176	185	481	8.06	10.97	11.94	10.36
	歯肉の異常2　G	20	47	33	100	1.34	2.93	2.13	2.15
	要注意乳歯（人）	88	42	25	155	5.91	2.62	1.61	3.34
	他の疾病及び異常	7	10	13	30	0.47	0.62	0.84	0.65
尿	受 検 者	1,535	1,668	1,605	4,808	99.22	97.66	96.98	97.92
	蛋白陽性	38	46	48	132	2.48	2.76	2.99	2.75
	蛋白疑陽性	14	28	17	59	0.91	1.68	1.06	1.23
	糖陽性		2		2		0.12		0.04
	潜血陽性	5	4	3	12	0.33	0.24	0.19	0.25
	ウロ陽性	2			2	0.13			0.04
	精密検査対象者	11	9	14	34	0.72	0.54	0.87	0.71
	精密検査受検者	6	3	2	11	0.39	0.18	0.12	0.23
	尿疾病及び異常	1	1		2	0.07	0.06		0.04
結 核	受 検 者	1,541	1,696	1,652	4,889	99.61	99.30	99.82	99.57
	精密検査対象者	2			2	0.13			0.04
	精密検査受検者								
	精密検査要治療者								
その他	皮膚疾患		1	3	4		0.06	0.18	0.08
	アトピー性皮膚炎	28	19	32	79	1.81	1.11	1.93	1.61
	心臓疾患	21	28	24	73	1.36	1.64	1.45	1.49
	腎臓疾患	2	3	3	8	0.13	0.18	0.18	0.16
	貧血		3		3		0.18		0.06
	ぜん息	27	24	23	74	1.75	1.41	1.39	1.51
	言語障害	1	1	1	3	0.06	0.06	0.06	0.06
	運動機能障害								
	身体虚弱								
	脳性小児麻痺			1	1			0.06	0.02
	Ｉ型糖尿病	1			1	0.06			0.02
	起立性調節障害	2	4	9	15	0.13	0.23	0.54	0.31
	食物アレルギー	58	65	66	189	3.75	3.81	3.99	3.85
	アナフィラキシー	3	8	6	17	0.19	0.47	0.36	0.35
	その他のアレルギー	3	7	13	23	0.19	0.41	0.79	0.47
	アレルギー体質	330	344	329	1,003	21.33	20.14	19.88	20.43
	その他の疾病異常	22	12	27	61	1.42	0.70	1.63	1.24

表21　令和6年度健康診断結果（中学校　女子）

項　目	内容／学年	人　数				比率（%）			
		1年	2年	3年	（計）	1年	2年	3年	（計）
在　籍　者		1,592	1,466	1,638	4,696				
受　検　者		1,592	1,465	1,637	4,694	100.00	99.93	99.94	99.96
栄　養	栄　養　不　良	1	1		2	0.06	0.07		0.04
	肥　満　傾　向	11	9	15	35	0.69	0.61	0.92	0.75
脊　胸	脊　柱　異　常	36	43	42	121	2.26	2.94	2.57	2.58
	胸　郭　異　常	1	1	1	3	0.06	0.07	0.06	0.06
四　肢	四　肢　異　常	8	15	15	38	0.50	1.02	0.92	0.81
視　力	受　検　者	1,582	1,436	1,584	4,602	99.37	98.02	96.76	98.04
	測定困難者		1		1		0.07		0.02
	裸眼　A　1.0以上	636	538	481	1,655	40.20	37.47	30.37	35.96
	B　0.9～0.7	154	149	125	428	9.73	10.38	7.89	9.30
	C　0.6～0.3	190	165	159	514	12.01	11.49	10.04	11.17
	D　0.3未満	83	67	97	247	5.25	4.67	6.12	5.37
	矯正　A　1.0以上	149	152	220	521	9.42	10.58	13.89	11.32
	B　0.9～0.7	171	150	226	547	10.81	10.45	14.27	11.89
	C　0.6～0.3	176	191	241	608	11.13	13.30	15.21	13.21
	D　0.3未満	23	23	35	81	1.45	1.60	2.21	1.76
眼	結膜炎	3	3	3	9	0.19	0.20	0.18	0.19
	アレルギー性結膜炎	90	88	105	283	5.65	6.01	6.41	6.03
	眼位の異常	33	12	23	68	2.07	0.82	1.41	1.45
	その他眼疾	21	10	14	45	1.32	0.68	0.86	0.96
耳鼻咽頭	聴力　測定困難者		1	1	2		0.07	0.06	0.04
	難聴(両耳)	1	3	1	5	0.06	0.20	0.06	0.11
	中耳炎		1	2	3		0.07	0.12	0.06
	耳垢栓塞	30	11	13	54	1.88	0.75	0.79	1.15
	その他耳疾	17	18	15	50	1.07	1.23	0.92	1.07
	鼻・咽頭炎	17	12	10	39	1.07	0.82	0.61	0.83
	副鼻腔炎	2	2		4	0.13	0.14		0.09
	扁桃炎・扁桃肥大	4	3		7	0.25	0.20		0.15
	アレルギー性鼻炎	98	100	96	294	6.16	6.83	5.86	6.26
	その他鼻咽頭疾患	5	8	6	19	0.31	0.55	0.37	0.40
歯	受　検　者	1,548	1,381	1,484	4,413	97.24	94.27	90.65	94.01
	う歯(乳歯・永久歯)未処置者	145	148	170	463	9.37	10.72	11.46	10.49
	う歯(乳歯・永久歯)処置完了者	212	282	270	764	13.70	20.42	18.19	17.31
	う歯なし(乳歯・永久歯)者	1,191	951	1,044	3,186	76.94	68.86	70.35	72.20
	永久歯う歯　総数（喪失歯数含）	828	1,163	1,282	3,273	0.53	0.84	0.86	0.74
	処置本数	506	774	814	2,094	0.33	0.56	0.55	0.47
	未処置本数	301	320	411	1,032	0.19	0.23	0.28	0.23
	永久歯CO保有者数（人）	114	113	146	373	7.36	8.18	9.84	8.45
	歯列咬合1	85	73	94	252	5.49	5.29	6.33	5.71
	歯列咬合2	35	26	30	91	2.26	1.88	2.02	2.06
	顎関節1	7	2	7	16	0.45	0.14	0.47	0.36
	顎関節2	2	4	4	10	0.13	0.29	0.27	0.23
	歯垢　1	134	111	132	377	8.66	8.04	8.89	8.54
	歯垢　2	34	29	33	96	2.20	2.10	2.22	2.18
	歯肉の異常1　GO	110	108	126	344	7.11	7.82	8.49	7.80
	歯肉の異常2　G	24	18	22	64	1.55	1.30	1.48	1.45
	要注意乳歯（人）	72	33	15	120	4.65	2.39	1.01	2.72
	他の疾病及び異常	12	4	5	21	0.78	0.29	0.34	0.48
尿	受　検　者	1,570	1,426	1,556	4,552	98.62	97.34	95.05	96.97
	蛋白陽性	46	30	42	118	2.93	2.10	2.70	2.59
	蛋白疑陽性	42	34	37	113	2.68	2.38	2.38	2.48
	糖陽性	5	3	1	9	0.32	0.21	0.06	0.20
	潜血陽性	46	38	43	127	2.93	2.66	2.76	2.79
	ウロ陽性		1		1		0.07		0.02
	精密検査対象者	19	21	23	63	1.21	1.47	1.48	1.38
	精密検査受検者	4	3	4	11	0.25	0.21	0.26	0.24
	尿疾病及び異常								
結　核	受　検　者	1,583	1,458	1,627	4,668	99.43	99.52	99.39	99.45
	精密検査対象者								
	精密検査受検者								
	精密検査要治療者								
その他	皮膚疾患		1	1	2		0.07	0.06	0.04
	アトピー性皮膚炎	28	18	18	64	1.76	1.23	1.10	1.36
	心臓疾患	18	21	18	57	1.13	1.43	1.10	1.21
	腎臓疾患		1	3	4		0.07	0.18	0.09
	貧血		3	5	8		0.20	0.31	0.17
	ぜん息	14	11	14	39	0.88	0.75	0.86	0.83
	言語障害	2			2	0.13			0.04
	運動機能障害								
	身体虚弱	1			1	0.06			0.02
	脳性小児麻痺								
	Ｉ型糖尿病	1	3	1	5	0.06	0.20	0.06	0.11
	起立性調節障害	5	14	19	38	0.31	0.96	1.16	0.81
	食物アレルギー	60	41	50	151	3.77	2.80	3.05	3.22
	アナフィラキシー	1	2	1	4	0.06	0.14	0.06	0.09
	その他のアレルギー	11	5	9	25	0.69	0.34	0.55	0.53
	アレルギー体質	240	223	250	713	15.08	15.22	15.27	15.19
	その他の疾病異常	18	19	31	68	1.13	1.30	1.89	1.45

表22　令和6年度健康診断結果（中学校　男子・女子）

項　目	内容／学年	人　数				比率（%）			
		1年	2年	3年	（計）	1年	2年	3年	（計）
在　籍　者		3,139	3,174	3,294	9,607				
受　検　者		3,139	3,173	3,292	9,604	100.00	99.97	99.94	99.97
栄　養	栄　養　不　良	2	1	1	4	0.06	0.03	0.03	0.04
	肥　満　傾　向	42	33	47	122	1.34	1.04	1.43	1.27
脊　胸	脊　柱　異　常	70	91	106	267	2.23	2.87	3.22	2.78
	胸　郭　異　常	8	4	3	15	0.25	0.13	0.09	0.16
四　肢	四　肢　異　常	21	30	33	84	0.67	0.95	1.00	0.87
視　力	受　検　者	3,117	3,084	3,198	9,399	99.30	97.20	97.14	97.87
	測定困難者	1	1	2	4	0.03	0.03	0.06	0.04
	裸眼　A　1.0以上	1,374	1,184	1,063	3,621	44.08	38.39	33.24	38.53
	B　0.9～0.7	334	309	254	897	10.72	10.02	7.94	9.54
	C　0.6～0.3	367	394	356	1,117	11.77	12.78	11.13	11.88
	D　0.3未満	146	172	210	528	4.68	5.58	6.57	5.62
	矯正　A　1.0以上	268	298	428	994	8.60	9.66	13.38	10.58
	B　0.9～0.7	297	312	425	1,034	9.53	10.12	13.29	11.00
	C　0.6～0.3	284	363	405	1,052	9.11	11.77	12.66	11.19
	D　0.3未満	46	51	55	152	1.48	1.65	1.72	1.62
眼	結膜炎	4	7	7	18	0.13	0.22	0.21	0.19
	アレルギー性結膜炎	199	203	204	606	6.34	6.40	6.20	6.31
	眼位の異常	53	34	62	149	1.69	1.07	1.88	1.55
	その他眼疾	37	27	35	99	1.18	0.85	1.06	1.03
耳鼻咽頭	聴力　測定困難者		1	3	4		0.03	0.09	0.04
	難聴(両耳)	4	3	3	10	0.13	0.09	0.09	0.10
	中耳炎	1	1	5	7	0.03	0.03	0.15	0.07
	耳垢栓塞	57	40	34	131	1.82	1.26	1.03	1.36
	その他耳疾	36	31	32	99	1.15	0.98	0.97	1.03
	鼻・咽頭炎	51	39	40	130	1.62	1.23	1.22	1.35
	副鼻腔炎	3	3	3	9	0.10	0.09	0.09	0.09
	扁桃炎・扁桃肥大	6	3	2	11	0.19	0.09	0.06	0.11
	アレルギー性鼻炎	268	270	260	798	8.54	8.51	7.90	8.31
	その他鼻咽頭疾患	19	27	17	63	0.61	0.85	0.52	0.66
歯	受　検　者	3,036	2,986	3,033	9,055	96.72	94.11	92.13	94.28
	う歯(乳歯・永久歯)未処置者	263	279	324	866	8.66	9.34	10.68	9.56
	う歯(乳歯・永久歯)処置完了者	410	553	508	1,471	13.50	18.52	16.75	16.25
	う歯なし(乳歯・永久歯)者	2,363	2,154	2,201	6,718	77.83	72.14	72.57	74.19
	永久歯う歯　総数（喪失歯数含）	1,435	2,052	2,322	5,809	0.47	0.69	0.77	0.64
	処置本数	945	1,435	1,514	3,894	0.31	0.48	0.50	0.43
	未処置本数	443	521	726	1,690	0.15	0.17	0.24	0.19
	永久歯CO保有者数（人）	219	214	310	743	7.21	7.17	10.22	8.21
	歯列咬合1	177	160	181	518	5.83	5.36	5.97	5.72
	歯列咬合2	62	57	50	169	2.04	1.91	1.65	1.87
	顎関節1	12	5	14	31	0.40	0.17	0.46	0.34
	顎関節2	3	7	7	17	0.10	0.23	0.23	0.19
	歯垢　1	319	307	316	942	10.51	10.28	10.42	10.40
	歯垢　2	71	94	82	247	2.34	3.15	2.70	2.73
	歯肉の異常1　GO	230	284	311	825	7.58	9.51	10.25	9.11
	歯肉の異常2　G	44	65	55	164	1.45	2.18	1.81	1.81
	要注意乳歯（人）	160	75	40	275	5.27	2.51	1.32	3.04
	他の疾病及び異常	19	14	18	51	0.63	0.47	0.59	0.56
尿	受　検　者	3,105	3,094	3,161	9,360	98.92	97.51	96.02	97.46
	蛋白陽性	84	76	90	250	2.71	2.46	2.85	2.67
	蛋白疑陽性	56	62	54	172	1.80	2.00	1.71	1.84
	糖陽性	5	5	1	11	0.16	0.16	0.03	0.12
	潜血陽性	51	42	46	139	1.64	1.36	1.46	1.49
	ウロ陽性	2	1		3	0.06	0.03		0.03
	精密検査対象者	30	30	37	97	0.97	0.97	1.17	1.04
	精密検査受検者	10	6	6	22	0.32	0.19	0.19	0.24
	尿疾病及び異常	1	1		2	0.03	0.03		0.02
結　核	受　検　者	3,124	3,154	3,279	9,557	99.52	99.40	99.61	99.51
	精密検査対象者	2			2	0.06			0.02
	精密検査受検者								
	精密検査要治療者								
その他	皮膚疾患		2	4	6		0.06	0.12	0.06
	アトピー性皮膚炎	56	37	50	143	1.78	1.17	1.52	1.49
	心臓疾患	39	49	42	130	1.24	1.54	1.28	1.35
	腎臓疾患	2	4	6	12	0.06	0.13	0.18	0.12
	貧血		6	5	11		0.19	0.15	0.11
	ぜん息	41	35	37	113	1.31	1.10	1.12	1.18
	言語障害	3	1	1	5	0.10	0.03	0.03	0.05
	運動機能障害								
	身体虚弱	1			1	0.03			0.01
	脳性小児麻痺			1	1			0.03	0.01
	Ⅰ型糖尿病	2	3	1	6	0.06	0.09	0.03	0.06
	起立性調節障害	7	18	28	53	0.22	0.57	0.85	0.55
	食物アレルギー	118	106	116	340	3.76	3.34	3.52	3.54
	アナフィラキシー	4	10	7	21	0.13	0.32	0.21	0.22
	その他のアレルギー	14	12	22	48	0.45	0.38	0.67	0.50
	アレルギー体質	570	567	579	1,716	18.16	17.87	17.59	17.87
	その他の疾病異常	40	31	58	129	1.27	0.98	1.76	1.34

3 就学時健康診断

表23 令和7年度入学予定者就学時健康診断結果

区分 / 項目			人数			百分率(%)		
			男子	女子	合計	男子	女子	合計
就学予定者			1,489	1,468	2,957			
受検者			1,475	1,461	2,936	99.06	99.52	99.29
栄養状態	栄養不足		0	0	0	0.00	0.00	0.00
	肥満傾向		2	2	4	0.14	0.14	0.14
脊柱異常			11	4	15	0.75	0.27	0.51
胸郭異常			2	0	2	0.14	0.00	0.07
眼	視力測定不能者		18	10	28	1.22	0.68	0.95
	視力不足者		256	276	532	17.36	18.89	18.12
	両眼ともC以下の者		42	30	72	2.85	2.05	2.45
	眼鏡をかけている者		61	71	132	4.14	4.86	4.50
	結膜炎		4	3	7	0.27	0.21	0.24
	アレルギー性結膜炎		42	31	73	2.85	2.12	2.49
	眼位の異常		30	23	53	2.03	1.57	1.81
	その他の眼疾		28	39	67	1.90	2.67	2.28
耳	聴力測定不能者		21	12	33	1.42	0.82	1.12
	聴力異常	両方	30	41	71	2.03	2.81	2.42
		片方	43	44	87	2.92	3.01	2.96
	中耳炎		6	7	13	0.41	0.48	0.44
	耳垢栓塞		139	147	286	9.42	10.06	9.74
	その他の耳疾		21	11	32	1.42	0.75	1.09
咽頭及び鼻	扁桃肥大		18	10	28	1.22	0.68	0.95
	扁桃炎		2	0	2	0.14	0.00	0.07
	鼻炎		118	73	191	8.00	5.00	6.51
	副鼻腔炎		8	8	16	0.54	0.55	0.54
	アレルギー性鼻炎		112	49	161	7.59	3.35	5.48
	鼻中隔彎曲		0	0	0	0.00	0.00	0.00
	声言語異常		12	5	17	0.81	0.34	0.58
	その他の鼻疾		4	1	5	0.27	0.07	0.17
歯(乳歯含)	う歯	処置完了者	124	109	233	8.41	7.46	7.94
		未処置歯ある者	161	162	323	10.92	11.09	11.00
	その他の歯疾		77	75	152	5.22	5.13	5.18
	口腔の疾病及び異常		64	68	132	4.34	4.65	4.50
皮膚	皮膚疾患		7	7	14	0.47	0.48	0.48
	アトピー性皮膚炎		24	11	35	1.63	0.75	1.19
心臓疾患			29	25	54	1.97	1.71	1.84
腎臓疾患			1	5	6	0.07	0.34	0.20
喘息			60	54	114	4.07	3.70	3.88
食物アレルギー			100	89	189	6.78	6.09	6.44
知的障害(疑)			53	31	84	3.59	2.12	2.86
肢体不自由			3	1	4	0.20	0.07	0.14
結核疾患			0	0	0	0.00	0.00	0.00
その他の疾病及び異常			72	45	117	4.88	3.08	3.99

※ 受検者の百分率は就学予定者に対する割合、その他の百分率は受検者に対する割合
※ 視力不足者とは、B（0.9～0.7）、C（0.6～0.3）、D（0.3未満）の者

Ⅲ　学 校 災 害 の 概 況

Ⅲ　学校災害の概況

１　災害及び給付の状況

令和５年度に独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用を受けた災害発生件数は、幼稚園、小学校、中学校の合計で１，７６３件だった。前年度と比較すると、２８件の減となり、発生率は６．１％で同率だった。令和５年度の平均給付額は、１０，８７６円で、前年度に比べて１，０１５円の増額となった（表２４）。

表２４　災害発生状況及び給付金支給状況の推移　　（単位：件、％、円）

校種	発生年度	加入者数（A）	負傷･疾病				障害		死亡	
			発生件数（B）	発生率（B)/(A)	給付額（C）	平均給付額（C)/(B)	件数	給付額	件数	給付額
幼稚園	R3	275	6	2.2	52,608	8,768	0	―	0	―
	R4	135	3	2.2	13,800	4,600	0	―	0	―
	R5	65	1	1.5	4,200	4,200	0	―	0	―
小学校	R3	19,407	923	4.8	8,388,031	9,088	1	1,500,000	0	―
	R4	19,086	941	4.9	8,703,182	9,249	0	―	0	―
	R5	18,821	965	5.1	8,061,141	8,354	0	―	0	―
中学校	R3	10,108	884	8.7	12,577,594	14,228	0	―	0	―
	R4	9,984	847	8.5	8,944,357	10,560	0	―	0	―
	R5	9,812	797	8.1	11,109,455	13,939	1	3,100,000	0	―
合計	R3	29,790	1,813	6.1	21,018,233	11,593	1	1,500,000	0	―
	R4	29,205	1,791	6.1	17,661,339	9,861	0	―	0	―
	R5	28,698	1,763	6.1	19,174,796	10,876	1	3,100,000	0	―

※　発生件数は当該年度内に発生した初発のけがの件数を、給付額は当該年度内に支払った給付金額を掲載

（出典）独立行政法人日本スポーツ振興センター

図16　災害発生の推移



	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
市(幼・小・中)	7.9	7.2	7.2	6.6	6.7	6.4	5.1	6.1	6.1	6.1
幼稚園	0.8	0.7	1.6	1.1	0.8	1.3	1.5	2.2	2.2	1.5
小学校	6.5	6.1	6.3	5.5	5.6	5.0	4.0	4.8	4.9	5.1
中学校	11.0	9.3	9.3	9.0	9.1	9.4	7.3	8.7	8.5	8.1

２　令和５年度種類別災害発生状況

学年別災害発生状況を見ると、小学校では、５年生が７％の発生率と高くなっている。他の学年は４％から５％台の発生率である。中学校では１、２年生が９％台の発生率で、３年生になると発生率は低下している。どの校種においても、女子よりも男子の災害発生件数が多くなっている。（表２５）

表２５　校種別学年別災害発生状況　　（単位：件、％）

小学校	1年	2年	3年	4年	5年	6年	計
男子	96	77	88	106	130	117	614
女子	42	61	46	59	91	52	351
合計	138	138	134	165	221	169	965
発生率	4,5	4.5	4.3	5.2	7.0	5.2	5.1

中学校	1年	2年	3年	計
男子	195	192	129	516
女子	92	112	77	281
合計	287	304	206	797
発生率	9.0	9.3	6.2	8.1

幼稚園	年少	年中	年長	計
男子	0	0	1	1
女子	0	0	0	0
合計	0	0	1	1
発生率	0	0	4.8	1.5

月別災害発生状況を見ると、小学校では「９月」「１０月」「１１月」「２月」、中学校では「６月」「９月」の発生件数が多かった。（図１７）



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小学校	60	90	91	57	9	107	131	100	75	91	108	46
中学校	55	87	100	80	24	102	84	60	83	56	36	30

図 18　曜日別災害発生状況







曜日別の災害発生状況を見ると小学校では「水曜日」、中学校では「木曜日」が最も多くなっている。（図１８）

また、中学校では、小学校に比べ「土曜日」、「日曜日」の災害発生割合が高くなっている。

場合別災害発生状況を見ると、小学校では「体育」や「業間休憩」、「昼食休憩」の時間帯に災害が多く発生しており、それらの発生割合の合計は、全体の６０％を占めている。中学校では「体育的部活」、「体育」の時間帯での災害が多く、全体の７５．５％となっている。（表２６、図１９）

表２６　場合別災害発生状況　　（単位：件）

校種	各教科						特別活動													課外活動			休憩時間				通学時		計
							児童・生徒活動			学級指導			学校行事																	
														体育的行事				遠足修学旅行	学校祭	その他学校行事									
	体育	理科	図工	技術家庭	保育	その他・教科	児童生徒会学級会	体育的クラブ	その他クラブ	給食	清掃	その他・学活	運動会	球技大会	マラソン	その他体育行事				体育的部活	文化的部活	その他・課外	業間休憩	昼食休憩	始業前休憩	授業後休憩	登校（登園）中	下校（降園）中	
幼稚園	－	－	－	－	1	－	－	－	－	0	0	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	－	0	0	0	0	0	0	1
小学校	264	4	17	2	－	55	7	10	0	16	31	24	9	0	0	16	7	0	11	－	－	1	183	132	39	46	36	55	965
中学校	288	6	0	4	－	17	5	0	0	4	13	5	13	2	0	6	2	0	5	314	4	1	23	21	8	24	14	18	797
合計	552	10	17	6	1	72	12	10	0	20	44	29	22	2	0	22	9	0	16	314	4	2	206	153	47	70	50	73	1,763



	体育	理科	図工	技術家庭	その他・教科	児童会学級会	体育的クラブ	その他クラブ	給食	清掃	その他・学活	運動会	球技大会	マラソン	その他・体育行事	遠足修学旅行	学校祭	その他・学校行事	体育的部活	文化的部活	その他・課外	業間休憩	昼食時休憩	始業前休憩	授業後休憩	登校中	下校中
小学校	27.4	0.4	1.8	0.2	5.7	0.7	1.0	0.0	1.7	3.2	2.5	0.9	0.0	0.0	1.7	0.7	0.0	1.1	0.0	0.0	0.1	19.0	13.7	4.0	4.8	3.7	5.7
中学校	36.1	0.8	0.0	0.5	2.1	0.6	0.0	0.0	0.5	1.6	0.6	1.6	0.3	0.0	0.8	0.3	0.0	0.6	39.4	0.5	0.1	2.9	2.6	1.0	3.0	1.8	2.3

時刻別災害発生状況を見ると、小学校では「１０時から１１時」が２２２件と最も多く、次いで「１３時から１４時」が１９２件となっている。

中学校では、「１１時から１２時」が１３５件と最も多く、次いで「１０時から１１時」が１２２件となっている。また「１６時以降」の発生も、合計で１４４件と多い。（図２０）

図20　時刻別災害発生状況



	8時前	8時後	9時後	10時後	11時後	12時後	13時後	14時後	15時後	16時後	17時後	18時後
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
小学校	44	55	78	222	113	86	192	120	51	2	1	1
中学校	16	28	91	122	135	56	66	87	52	107	35	2

図21　部位別災害発生状況



部位別の災害発生状況を見ると、小学校、中学校ともに「上肢」及び「下肢」の発生割合が高く、小学校では「上肢」「下肢」の合計で５５．１％、中学校では同６８．５％といずれも過半数を超えている。

（図２１）

場所別災害発生状況を見ると、小学校では「体育館」、「教室」、「運動場」の順に発生が多くなっており、これらを合わせた発生件数は６３２件で、全体の６５．５％となっている。

中学校では、「体育館」、「運動場」での発生が多く、同４７２件、同５９．２％となっている。（表２７、図２２）

表２７　場所別災害発生状況　　（単位：件）

校種	校舎内											校舎外				学校外								計
	教室	実験実習	廊下	階段	昇降口	体育館遊戯室	講堂	便所	道場	ベランダ	その他校舎内	運動場	体育遊技場	プール	その他校舎外	道路	運動競技場	山野林	スキー場	海・川・池	公園遊園地	宿泊施設	その他学校外	
幼稚園	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小学校	176	9	71	42	13	331	6	9	0	4	42	125	4	7	14	82	2	3	12	0	2	5	6	965
中学校	60	8	34	22	1	322	1	3	35	0	20	150	24	0	21	29	29	0	2	0	1	1	34	797
合計	236	17	106	64	14	653	7	12	35	4	62	275	28	7	35	111	31	3	14	0	3	6	40	1,763



傷害別災害発生状況を見ると、小学校、中学校ともに、「打撲」、「捻挫」、「骨折」の発生が多く、これらを合計すると、小学校では発生件数が６２８件で全体の６５．１％、中学校では、同６１６件、同７７．３％となっている。（表２８、図２３）

表２８　傷害別災害発生状況　　（単位：件）

校種	骨折	脱臼	捻挫	打撲	切創	刺創	割創	挫創	裂創	擦過創	熱傷	眼部損傷	歯牙損傷	関節疾患	食物アレルギー	接触性皮膚炎	風邪	内科的疾患	その他	計
幼稚園	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
小学校	170	15	200	258	28	5	3	73	25	22	4	45	59	12	1	4	0	0	41	965
中学校	171	14	239	206	10	4	1	37	8	1	2	37	3	24	0	0	0	6	34	797
合　計	341	29	439	464	38	9	4	111	33	23	6	82	62	36	1	4	0	6	75	1,763



Ⅳ　健康づくりノート集計結果

Ⅳ　健康づくりノート（とやまゲンキッズ作戦）集計結果

富山市小・中学校 ～共通項目集計結果～ （%）

◆生活習慣　　No. 1

1　何時に寝ていますか



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.グリーンゾーン	36.7	32.0	26.1	19.0	29.1	21.6	40.3	28.6	15.5	27.7	25.8
イ.イエローゾーン	57.8	59.4	62.7	66.2	55.3	54.4	40.0	44.2	43.4	53.9	55.9
ウ.レッドゾーン	5.5	8.6	11.2	14.8	15.6	24.0	19.7	27.2	41.1	18.4	18.3

1 就寝時刻について

＜小１～小４＞
- グリーンゾーン　９時前
- イエローゾーン　９時～１０時
- レッドゾーン　１０時より遅い

＜小５～小６＞
- グリーンゾーン　９時半前
- イエローゾーン　９時半～１０時半
- レッドゾーン　１０時半より遅い

＜中１～中３＞
- グリーンゾーン　１０時半前
- イエローゾーン　１０時半～１１時半
- レッドゾーン　１１時半より遅い

2　１日のうち、テレビ・ゲーム・インターネットをする時間



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.１時間より少ない	8.5	5.5	6.8	17.6	11.8	9.5	8.7	7.4	6.1	9.1	12.8
イ.１～３時間	52.4	53.5	54.4	58.6	56.5	55.1	55.4	54.1	56.0	55.2	59.3
ウ.３時間より多い	39.1	41.0	38.8	23.8	31.7	35.4	35.9	38.5	37.9	35.7	27.9

3　食後、歯みがきをしている



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	60.0	57.2	61.4	66.0	70.3	70.9	71.4	73.9	75.3	67.2	66.7
イ.だいたい	33.3	35.9	33.2	29.7	27.2	27.3	27.1	24.7	23.7	29.2	29.3
ウ.いいえ	6.8	6.9	5.4	4.3	2.5	1.8	1.5	1.4	1.0	3.6	4.0

4　食事の前やトイレの後に、手を洗っている



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	54.7	55.3	63.5	71.6	77.4	78.9	85.3	86.6	88.3	73.2	74.4
イ.だいたい	37.2	37.3	31.2	24.8	20.0	19.5	13.8	12.5	10.8	23.3	22.2
ウ.いいえ	8.1	7.4	5.3	3.6	2.6	1.6	0.9	0.9	0.9	3.5	3.4

5　あいさつをしている



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	63.8	61.4	65.1	60.1	67.0	67.3	73.4	75.0	74.6	67.3	68.3
イ.だいたい	30.1	32.3	30.1	33.1	28.5	29.3	24.6	23.2	23.3	28.5	27.6
ウ.いいえ	6.1	6.3	4.8	6.8	4.5	3.4	2.0	1.8	2.1	4.2	4.1

6 登下校の安全に気をつけている



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	79.7	79.6	83.2	82.6	82.7	79.7	87.7	87.9	89.0	83.5	84.1
イ.だいたい	18.3	18.5	15.3	15.6	15.9	18.8	11.4	11.1	10.1	15.0	14.7
ウ.いいえ	2.0	1.9	1.5	1.8	1.4	1.5	0.9	1.0	0.9	1.5	1.2

7 姿勢に気をつけている



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	47.0	42.6	45.1	40.6	38.6	35.8	36.3	41.6	42.1	41.0	40.6
イ.だいたい	42.5	47.5	45.5	47.9	50.4	50.0	50.4	47.2	46.3	47.6	48.2
ウ.いいえ	10.5	9.9	9.4	11.5	11.0	14.2	13.3	11.2	11.6	11.4	11.2

◆食生活

8 朝ごはんを食べている



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	91.5	92.7	91.7	92.0	90.7	87.9	85.2	83.4	81.4	88.6	89.4
イ.だいたい	7.4	6.4	7.3	7.0	7.7	9.8	11.2	13.0	14.5	9.3	8.7
ウ.いいえ	1.1	0.9	1.0	1.0	1.6	2.3	3.6	3.6	4.1	2.1	1.9

9 朝ごはんは何色の食品を食べていますか



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.赤黄緑	36.3	45.7	52.2	55.9	57.3	54.1	54.9	54.7	54.1	51.7	51.9
イ.黄赤または黄緑	45.2	37.3	34.7	34.0	34.7	38.3	37.5	38.5	39.0	37.6	39.9
ウ.その他	18.5	17.0	13.1	10.1	8.0	7.6	7.6	6.8	6.9	10.7	8.2

10 食事はよくかんで食べている



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	76.2	76.0	76.6	77.2	77.7	76.2	78.4	78.4	77.3	77.1	76.8
イ.だいたい	21.3	20.8	20.6	19.3	19.0	21.2	18.9	19.9	19.9	20.1	20.5
ウ.いいえ	2.5	3.2	2.8	3.5	3.3	2.6	2.7	1.7	2.8	2.8	2.7

11 １日に1回は家族と一緒に食事をする



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	91.7	90.2	91.4	92.1	89.8	88.0	91.5	90.2	89.0	90.4	91.6
イ.だいたい	7.2	8.6	7.6	6.8	9.1	10.4	7.3	8.1	8.9	8.3	7.2
ウ.いいえ	1.1	1.2	1.0	1.1	1.1	1.6	1.2	1.7	2.1	1.3	1.2

12　好ききらいしないで食べている



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	37.8	44.5	48.9	48.5	53.6	57.4	62.6	65.6	63.9	53.4	53.9
イ.だいたい	45.3	42.2	39.6	40.7	38.0	34.5	31.4	28.9	29.7	36.9	36.7
ウ.いいえ	16.9	13.3	11.5	10.8	8.4	8.1	6.0	5.5	6.4	9.7	9.4

13　スナック菓子などを取りすぎない



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	43.1	49.7	53.3	54.8	57.1	56.3	61.0	60.4	62.3	55.2	56.3
イ.だいたい	43.4	39.0	37.8	36.2	34.1	35.5	32.7	32.3	30.1	35.8	34.9
ウ.いいえ	13.5	11.3	8.9	9.0	8.8	8.2	6.3	7.3	7.6	9.0	8.8

◆運動と休養

14　けが防止に気をつけている



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	71.2	74.8	76.7	79.3	80.5	78.5	83.1	84.9	85.7	79.3	80.1
イ.だいたい	24.4	21.1	19.3	16.5	14.7	16.4	13.7	12.5	12.6	16.9	16.2
ウ.いいえ	4.4	4.1	4.0	4.2	4.8	5.1	3.2	2.6	1.7	3.8	3.7

15　夜は、ぐっすり眠れる



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	79.0	73.2	74.1	76.3	73.9	72.5	67.8	68.0	64.1	72.2	74.9
イ.だいたい	17.0	22.4	21.8	19.7	21.7	23.0	27.4	26.7	29.5	23.2	20.9
ウ.いいえ	4.0	4.4	4.1	4.0	4.4	4.5	4.8	5.3	6.4	4.6	4.2

◆からだ

16　毎日排便がある



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.毎日出る	49.8	53.1	56.0	59.4	59.1	59.3	58.0	65.0	63.1	58.0	60.5
イ.2日に1回	39.9	35.2	32.9	32.1	32.4	33.2	34.8	29.5	30.6	33.4	32.3
ウ.そのほか	10.3	11.7	11.1	8.5	8.5	7.5	7.2	5.5	6.3	8.6	7.2

◆こころ

17　イライラすることはない



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.ない	26.3	24.6	24.0	20.3	27.1	26.4	24.8	27.3	29.4	25.5	25.6
イ.ときどきある	55.2	53.0	52.3	54.4	49.4	48.9	53.9	55.5	56.4	53.2	54.4
ウ.よくある	18.5	22.4	23.7	25.3	23.5	24.7	21.3	17.2	14.2	21.3	20.0

18　仲のよい友だちがいる



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	94.0	95.0	96.0	95.5	94.6	92.9	74.7	73.5	73.0	88.1	88.9
イ.どちらでもない	4.6	3.7	3.2	3.4	4.7	5.9	21.5	21.2	22.2	9.7	8.5
ウ.いいえ	1.4	1.3	0.8	1.1	0.7	1.2	3.8	5.3	4.8	2.2	2.6

19　学校生活は楽しい



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.はい	79.5	74.8	73.7	67.7	67.7	62.2	73.2	71.0	71.9	71.3	71.4
イ.どちらでもない	15.6	19.1	20.1	25.3	25.2	29.6	22.6	24.1	23.1	22.8	22.8
ウ.いいえ	4.9	6.1	6.2	7.0	7.1	8.2	4.2	4.9	5.0	5.9	5.8

20　SNSによるトラブルや心配はない



	1年	2年	3年	4年	5年	6年	中1	中2	中3	R6計	R5計
ア.ない					94.4	93.8	92.7	87.2	93.8	92.5	93.2
イ.時々ある					4.7	5.1	6.3	11.7	5.4	6.5	5.7
ウ.よくある					0.9	1.1	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1

Ⅴ　学 校 保 健 関 係 表 彰

Ⅴ　学校保健関係表彰

令和６年度学校保健関係表彰一覧

○叙　勲	学　校　医	山田　祐司
○県功労表彰		
	学　校　医	片山　壽夫
	学　校　医	舟坂　雅春
○富山県教育委員会教育功労者等表彰		
学校保健功労者	学校歯科医	原田　修成
	学校薬剤師	藏本　淳司
○富山市表彰		
教育文化功労	学校薬剤師	清水　宗則
	学　校　医	谷野　正一郎
	学　校　医	中川　禎二
	学校薬剤師	西尾　公秀
	学校歯科医	村山　偉知朗
	学校歯科医	山崎　安仁
○富山県学校保健会表彰		
学校保健功労者（富山市関係者）	学　校　医	青島　惠子
	学　校　医	松田　達郎
	学校歯科医	堀　比佐司
	学校歯科医	高橋　正志
	学校薬剤師	大森　慶子
	学校薬剤師	能登　明美
	養護教諭	永田　純子
	養護教諭	臼田　詩真子