○基準項目水質検査結果表

| | 地区区分 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | | 富山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水 | | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 | 上水 | 給水栓 |
| | 採水地点名 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | | 新保水系(新保)給水栓 | |
| | 採水地点番号 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | | 1-3-11 | |
| | 水系名 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | | 新保水系 | |
| | | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | | 新保水源 | |
| | | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | | 新保配水池 | |
| | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | 採水年月日 | | 令和6年4月16日 | | 令和6年5月21日 | | 令和6年6月18日 | | 令和6年7月23日 | | 令和6年8月27日 | | 令和6年9月19日 | | 令和6年10月22日 | | 令和6年11月26日 | | 令和6年12月12日 | | 令和7年1月7日 | | 令和7年2月13日 | | 令和7年3月11日 | |
| | 検査機関名 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | | 流杉浄水場 | |
| | 気温(℃)・水温(℃) | | 20.0 | 15.0 | 15.9 | 18.4 | 21.9 | 23.0 | 31.3 | 25.0 | 30.8 | 26.1 | 26.8 | 26.3 | 20.8 | 21.0 | 14.7 | 14.2 | 3.3 | 11.9 | 4.8 | 9.1 | 3.3 | 6.5 | 9.6 | 8.0 |
| | 天候 | 前日/当日 | 晴時々曇 | 雨後曇時々晴 | 曇時々雨一時晴 | 曇一時雨 | 曇一時晴 | 雨後曇 | 晴一時曇、雷を伴う | 曇時々晴 | 曇後晴、雷を伴う | 曇時々雨、雷を伴う | 曇後時々雨、雷を伴う | 雨時々晴、雷を伴う | 晴一時曇 | 曇後時々雨 | 晴一時曇 | 曇時々晴後雨 | 雨 | 雨時々晴、ときどき雪 | 雨時々曇 | ときどき雨一時雪 | 曇、雨 | ときどき雨後時々雪 | 晴 | 曇時々雨 |
| | 項目名 | 基準値 | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | | 結果 | |
| 水質基準項目 1 | 一般細菌 | 100 個/mL以下 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | | 不検出 | |
| 3 | カドミウム | 0.003 mg/L以下 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 | 0.0003 | 未満 |
| 4 | 水銀 | 0.0005 mg/L以下 | - | | 0.00005 | 未満 | - | | - | | 0.00005 | 未満 | - | | - | | 0.00005 | 未満 | - | | - | | 0.00005 | 未満 | - | |
| 5 | セレン | 0.01 mg/L以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 |
| 6 | 鉛 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 | | 0.001 | | 0.002 | * | 0.001 | | 0.002 | * | 0.002 | * | 0.002 | * | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | 未満 | 0.002 | * |
| 7 | ヒ素 | 0.01 mg/L以下 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 | 0.001 | 未満 |
| 8 | 六価クロム | 0.02 mg/L以下 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 | 0.002 | 未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | - | | 1.5 | * | - | | - | | 1.4 | * | - | | - | | 1.2 | * | - | | - | | 1.5 | * | - | |
| 12 | フッ素 | 0.8 mg/L以下 | - | | 0.08 | 未満 | - | | - | | 0.08 | 未満 | - | | - | | 0.08 | 未満 | - | | - | | 0.08 | 未満 | - | |
| 13 | ほう素 | 1 mg/L以下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | - | | 0.0002 | 未満 | - | | - | | 0.0002 | 未満 | - | | - | | 0.0002 | 未満 | - | | - | | 0.0002 | 未満 | - | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | | - | | 0.004 | 未満 | - | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | - | | 0.06 | 未満 | - | | - | | 0.06 | | - | | - | | 0.06 | 未満 | - | | - | | 0.06 | 未満 | - | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | | - | | 0.002 | 未満 | - | |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | - | | 0.006 | 未満 | - | | - | | 0.006 | 未満 | - | | - | | 0.006 | 未満 | - | | - | | 0.006 | 未満 | - | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | | - | | 0.001 | 未満 | - | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | | - | | 0.01 | 未満 | - | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | | - | | 0.003 | 未満 | - | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | - | | 0.009 | 未満 | - | | - | | 0.009 | 未満 | - | | - | | 0.009 | 未満 | - | | - | | 0.009 | 未満 | - | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | - | | 0.008 | 未満 | - | | - | | 0.008 | 未満 | - | | - | | 0.008 | 未満 | - | | - | | 0.008 | 未満 | - | |
| 32 | 亜鉛 | 1 mg/L以下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 |
| 33 | アルミニウム | 0.2 mg/L以下 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 | 0.01 | 未満 |
| 34 | 鉄 | 0.3 mg/L以下 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 | 0.03 | 未満 |
| 35 | 銅 | 1 mg/L以下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 |
| 36 | ナトリウム | 200 mg/L以下 | 6.5 | | 6.1 | | 6.2 | | 5.9 | | 6.3 | | 6.0 | | 6.1 | | 6.1 | | 6.2 | | 6.1 | | 6.2 | | 6.4 | |
| 37 | マンガン | 0.05 mg/L以下 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 | 0.005 | 未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 6.2 | | 6.4 | | 6.5 | | 6.6 | | 6.5 | | 6.1 | | 6.1 | | 6.2 | | 6.2 | | 6.5 | | 7.0 | | 6.7 | |
| 39 | 硬度(Ca,Mg等) | 300 mg/L以下 | 43.7 | * | 42.9 | * | 43.0 | * | 40.6 | * | 42.4 | * | 40.5 | * | 42.0 | * | 42.5 | * | 42.9 | * | 43.2 | * | 43.6 | * | 44.4 | * |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | - | | 98 | * | - | | - | | 86 | * | - | | - | | 86 | * | - | | - | | 87 | * | - | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | - | | 0.02 | 未満 | - | | - | | 0.02 | 未満 | - | | - | | 0.02 | 未満 | - | | - | | 0.02 | 未満 | - | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | - | | - | | - | | - | | 0.000001 | 未満 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | - | | - | | - | | - | | 0.000001 | 未満 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | | - | | 0.005 | 未満 | - | |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | - | | 0.0005 | 未満 | - | | - | | 0.0005 | 未満 | - | | - | | 0.0005 | 未満 | - | | - | | 0.0005 | 未満 | - | |
| 46 | 有機物質(TOC) | 3 mg/L以下 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 | 0.3 | 未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上 8.6以下 | 6.6 | | 6.7 | | 6.6 | | 6.7 | | 6.5 | | 6.5 | | 6.6 | | 6.6 | | 6.6 | | 6.6 | | 6.6 | | 6.6 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 | 1 | 未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 | 0.1 | 未満 |
| その他 52 | Mアルカリ度 | mg/L | 36.2 | | 34.7 | | 33.3 | | 34.9 | | 34.3 | | 32.3 | | 33.7 | | 34.7 | | 35.4 | | 35.1 | | 34.8 | | 36.0 | |
| 53 | 電気伝導度 | μS/cm | 126 | | 128 | | 123 | | 127 | | 125 | | 121 | | 121 | | 122 | | 125 | | 125 | | 129 | | 131 | |
| 54 | 残留塩素 | 0.1 mg/L以上 | 0.31 | | 0.22 | | 0.28 | | 0.23 | | 0.20 | | 0.26 | | 0.29 | | 0.25 | | 0.32 | | 0.31 | | 0.20 | | 0.29 | |
| 55 | 大腸菌数 | 検出されないこと | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 56 | 嫌気性芽胞菌 | 検出されないこと | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 57 | クリプトスポリジウム | 検出されないこと | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 58 | ジアルジア | 検出されないこと | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | 判定 | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | | 適合する | |

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。