○基準項目水質検査結果表

	地区区分		富山	富山	富山	富山	富山	富山	富山	富山	富山	富山		
	上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水		上水 給水栓	上水 給水栓	上水 給水栓	上水 給水栓	上水 給水栓	上水 給水栓	上水 給水栓	上水 給水栓	上水 給水栓	上水 給水栓		
	採水地点名		新保水系(新保)給水栓	新保水系(新保)給水栓	新保水系(新保)給水栓	新保水系(新保)給水栓	新保水系(新保)給水栓	新保水系(新保)給水栓	新保水系(新保)給水栓	新保水系(新保)給水栓	新保水系(新保)給水栓	新保水系(新保)給水栓		
	採水地点番号		1-3-11	1-3-11	1-3-11	1-3-11	1-3-11	1-3-11	1-3-11	1-3-11	1-3-11	1-3-11		
	水系名		新保水系 新保水源 新保配水池	新保水系 新保水源 新保配水池	新保水系 新保水源 新保配水池	新保水系 新保水源 新保配水池	新保水系 新保水源 新保配水池	新保水系 新保水源 新保配水池	新保水系 新保水源 新保配水池	新保水系 新保水源 新保配水池	新保水系 新保水源 新保配水池	新保水系 新保水源 新保配水池		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	採水年月日		令和7年4月15日	令和7年5月20日	令和7年6月24日	令和7年7月22日	令和7年8月21日	令和7年9月25日	令和7年10月16日	令和7年11月25日	令和7年12月11日	令和8年1月20日		
	検査機関名		流杉浄水場	流杉浄水場	流杉浄水場	流杉浄水場	流杉浄水場/安全性研究センター	流杉浄水場	流杉浄水場	流杉浄水場/安全性研究センター	流杉浄水場	流杉浄水場		
	気温(℃)・水温(℃)		9.4 12.2	24.3 18.0	23.7 24.5	30.6 27.0	29.6 26.4	23.8 25.0	19.9 23.0	12.2 14.5	9.4 12.5	1.3 9.3		
	天候	前日/当日	晴時々曇一時雨 雨時々曇一時晴	晴時々曇 曇後時々晴	雨一時曇、雷を伴う 曇時々雨	晴 晴後一時曇	晴一時曇 晴時々曇	晴後時々曇 曇時々雨	曇時々晴 大雨時々曇	曇一時雨、雷を伴う 曇後時々雨	雨時々曇一時晴 曇時々晴一時雨	曇 雪時々晴、みぞれ時々曇		
	項目名	基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
水質基準項目 1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水質基準項目 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
水質基準項目 3	カドミウム	0.003 mg/L以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満		
水質基準項目 4	水銀	0.0005 mg/L以下	-	0.00005 未満	-	-	0.00005 未満	-	-	0.00005 未満	-	-		
水質基準項目 5	セレン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
水質基準項目 6	鉛	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001 未満	0.001	0.002 *	0.003 **	0.003 **	0.001 未満	0.001	0.001 未満		
水質基準項目 7	ヒ素	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
水質基準項目 8	六価クロム	0.02 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
水質基準項目 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	0.004 未満	-	-	0.004 未満	-	-	0.004 未満	-	-		
水質基準項目 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-		
水質基準項目 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	1.7 *	-	-	1.3 *	-	-	1.1 *	-	-		
水質基準項目 12	フッ素	0.8 mg/L以下	-	0.08 未満	-	-	0.08 未満	-	-	0.08 未満	-	-		
水質基準項目 13	ほう素	1 mg/L以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
水質基準項目 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	-		
水質基準項目 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-		
水質基準項目 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	0.004 未満	-	-	0.004 未満	-	-	0.004 未満	-	-		
水質基準項目 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-		
水質基準項目 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-		
水質基準項目 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-		
水質基準項目 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-		
水質基準項目 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	0.06 未満	-	-	0.07 *	-	-	0.06 未満	-	-		
水質基準項目 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-		
水質基準項目 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	0.006 未満	-	-	0.006 未満	-	-	0.006 未満	-	-		
水質基準項目 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-		
水質基準項目 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-		
水質基準項目 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-		
水質基準項目 27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	-	-		
水質基準項目 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-		
水質基準項目 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-		
水質基準項目 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	0.009 未満	-	-	0.009 未満	-	-	0.009 未満	-	-		
水質基準項目 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-		
水質基準項目 32	亜鉛	1 mg/L以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
水質基準項目 33	アルミニウム	0.2 mg/L以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
水質基準項目 34	鉄	0.3 mg/L以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満		
水質基準項目 35	銅	1 mg/L以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
水質基準項目 36	ナトリウム	200 mg/L以下	6.2	6.3	6.0	6.0	6.2	6.3	6.0	6.1	6.4	6.3		
水質基準項目 37	マンガン	0.05 mg/L以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
水質基準項目 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.2	6.4	6.3	6.4	6.8	6.1	6.0	6.6	6.7	6.8		
水質基準項目 39	硬度(Ca,Mg等)	300 mg/L以下	43.7 *	45.1 *	42.0 *	41.6 *	43.2 *	44.7 *	38.8 *	41.6 *	43.3 *	43.7 *		
水質基準項目 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	-	117 **	-	-	90 *	-	-	85 *	-	-		
水質基準項目 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	0.02 未満	-	-	0.02 未満	-	-	0.02 未満	-	-		
水質基準項目 42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-	0.000001 未満	-	-	-	-	-		
水質基準項目 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-	0.000001 未満	-	-	-	-	-		
水質基準項目 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	-	-		
水質基準項目 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	-	-		
水質基準項目 46	有機物質(TOC)	3 mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満		
水質基準項目 47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.9		
水質基準項目 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
水質基準項目 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
水質基準項目 50	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満		
水質基準項目 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		
その他 52	Mアルカリ度	mg/L	34.4	36.9	33.0	32.3	33.6	36.4	32.3	34.2	34.7	33.5		
その他 53	電気伝導度	μS/cm	127	130	121	118	124	122	111	114	121	123		
その他 54	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.28	0.25	0.30	0.28	0.22	0.32	0.27	0.25	0.32	0.30		
その他 55	大腸菌数	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他 56	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他 57	クリプトスポリジウム	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他 58	ジアルジア	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	判定		適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する		

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

*:基準の10%超、**:基準の20%超、***:基準の50%超を示す。