

○基準項目水質検査結果表

| 地区区分                  |                                                 | 大沢野                 |             | 大沢野                 |           | 大沢野                 |     | 大沢野                 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|-----|---------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 上水/簡水/飲水/小水・原水/浄水/工程水 |                                                 | 上水                  | 給水栓         | 上水                  | 給水栓       | 上水                  | 給水栓 | 上水                  | 給水栓 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 採水地点番号                | 地名                                              | 大沢野低区B配水区<br>給水栓    |             | 大沢野低区B配水区<br>給水栓    |           | 大沢野低区B配水区<br>給水栓    |     | 大沢野低区B配水区<br>給水栓    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 採水地                   | 番号                                              | 2-3-3               |             | 2-3-3               |           | 2-3-3               |     | 2-3-3               |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 水系名                   |                                                 | 上大久保浄水場水系           |             | 上大久保浄水場水系           |           | 上大久保浄水場水系           |     | 上大久保浄水場水系           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       |                                                 | 新井1・2水源地 上大久保1・2水源地 |             | 新井1・2水源地 上大久保1・2水源地 |           | 新井1・2水源地 上大久保1・2水源地 |     | 新井1・2水源地 上大久保1・2水源地 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       |                                                 | 上大久保浄水場             |             | 上大久保浄水場             |           | 上大久保浄水場             |     | 上大久保浄水場             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 採水年月日                 | 機関名                                             | 令和8年4月7日            |             | 令和8年5月12日           |           | 令和8年6月16日           |     | 令和8年7月14日           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 気温(℃)・水温(℃)           |                                                 | 10.5 10.6           |             | 19.1 17.7           |           | 22.2 18.6           |     | 29.1 20.0           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 天気                    | 候 前日/当日                                         | 晴時々雨、霧を伴う 晴時々曇      |             | 晴 晴時々曇              |           | 曇一時雨 晴時々曇           |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 項目名                   |                                                 | 基準値                 | 結果          | 結果                  | 結果        | 結果                  | 結果  | 結果                  | 結果  | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 水質基準項目                | 1 一般細菌                                          | 100 個/mL以下          | 0           | 0                   | 0         | 0                   |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 2 大腸菌                                           | 検出されないこと            | 不検出         | 不検出                 | 不検出       | 不検出                 |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 3 カドミウム及びその化合物                                  | 0.003 mg/L以下        | 0.0003 未測   | 0.0003 未測           | 0.0003 未測 | 0.0003 未測           |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 4 水銀及びその化合物                                     | 0.0005 mg/L以下       | 0.00005 未測  | -                   | -         | 0.00005 未測          |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 5 セレン及びその化合物                                    | 0.01 mg/L以下         | 0.001 未測    | 0.001 未測            | 0.001 未測  | 0.001 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 6 鉛及びその化合物                                      | 0.01 mg/L以下         | 0.001 未測    | 0.001 未測            | 0.001 未測  | 0.001 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 7 ヒ素及びその化合物                                     | 0.01 mg/L以下         | 0.001 未測    | 0.001 未測            | 0.001 未測  | 0.001 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 8 六価クロム化合物                                      | 0.02 mg/L以下         | 0.002 未測    | 0.002 未測            | 0.002 未測  | 0.002 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 9 亜硝酸態窒素                                        | 0.04 mg/L以下         | 0.004 未測    | -                   | -         | 0.004 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン                             | 0.01 mg/L以下         | 0.001 未測    | -                   | -         | 0.001 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                | 10 mg/L以下           | 1.2 *       | -                   | -         | 1.1 *               |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 12 フッ素及びその化合物                                   | 0.8 mg/L以下          | 0.08 未測     | -                   | -         | 0.08 未測             |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 13 ほう素及びその化合物                                   | 1 mg/L以下            | 0.1 未測      | 0.1 未測              | 0.1 未測    | 0.1 未測              |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 14 四塩化炭素                                        | 0.002 mg/L以下        | 0.0002 未測   | -                   | -         | 0.0002 未測           |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 15 1,4-ジオキサン                                    | 0.05 mg/L以下         | 0.005 未測    | -                   | -         | 0.005 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 16 ジス-1,2及びトランス-1,2-ジクロロエレン                     | 0.04 mg/L以下         | 0.004 未測    | -                   | -         | 0.004 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 17 ジクロロメタン                                      | 0.02 mg/L以下         | 0.002 未測    | -                   | -         | 0.002 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 18 テトラクロロエチレン                                   | 0.01 mg/L以下         | 0.001 未測    | -                   | -         | 0.001 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 19 トリクロロエチレン                                    | 0.01 mg/L以下         | 0.001 未測    | -                   | -         | 0.001 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) | 0.00005 mg/L以下      | 0.000005 未測 | -                   | -         | 0.000005 未測         |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 21 ベンゼン                                         | 0.01 mg/L以下         | 0.001 未測    | -                   | -         | 0.001 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 22 塩素酸                                          | 0.6 mg/L以下          | 0.06 未測     | -                   | -         | 0.06 未測             |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 23 クロロ酢酸                                        | 0.02 mg/L以下         | 0.002 未測    | -                   | -         | 0.002 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 24 クロロホルム                                       | 0.06 mg/L以下         | 0.006 未測    | -                   | -         | 0.006 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 25 ジクロロ酢酸                                       | 0.03 mg/L以下         | 0.003 未測    | -                   | -         | 0.003 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 26 ジブロモクロロメタン                                   | 0.1 mg/L以下          | 0.01 未測     | -                   | -         | 0.01 未測             |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 27 臭素酸                                          | 0.01 mg/L以下         | 0.001 未測    | -                   | -         | 0.001 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 28 総トリハロメタン                                     | 0.1 mg/L以下          | 0.01 未測     | -                   | -         | 0.01 未測             |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 29 トリクロロ酢酸                                      | 0.03 mg/L以下         | 0.003 未測    | -                   | -         | 0.003 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 30 ブロモジクロロメタン                                   | 0.03 mg/L以下         | 0.003 未測    | -                   | -         | 0.003 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 31 ブロモホルム                                       | 0.09 mg/L以下         | 0.009 未測    | -                   | -         | 0.009 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 32 ホルムアルデヒド                                     | 0.08 mg/L以下         | 0.008 未測    | -                   | -         | 0.008 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 33 亜鉛及びその化合物                                    | 1 mg/L以下            | 0.1 未測      | 0.1 未測              | 0.1 未測    | 0.1 未測              |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 34 アルミニウム及びその化合物                                | 0.2 mg/L以下          | 0.01 未測     | 0.01 未測             | 0.01 未測   | 0.01 未測             |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 35 鉄及びその化合物                                     | 0.3 mg/L以下          | 0.03 未測     | 0.03 未測             | 0.03 未測   | 0.03 未測             |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 36 銅及びその化合物                                     | 1 mg/L以下            | 0.1 未測      | 0.1 未測              | 0.1 未測    | 0.1 未測              |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 37 ナトリウム及びその化合物                                 | 200 mg/L以下          | 7.5         | 8.5                 | 8.4       | 6.7                 |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 38 マンガン及びその化合物                                  | 0.05 mg/L以下         | 0.005 未測    | 0.005 未測            | 0.005 未測  | 0.005 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 39 塩化物イオン                                       | 200 mg/L以下          | 7.1         | 8.6                 | 8.4       | 6.1                 |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            | 300 mg/L以下          | 45.3 *      | 55.4 *              | 59.8 *    | 42.0 *              |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 41 蒸発残留物                                        | 500 mg/L以下          | 108 **      | -                   | -         | 97 *                |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 42 陰イオン界面活性剤                                    | 0.2 mg/L以下          | 0.02 未測     | -                   | -         | 0.02 未測             |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 43 ジェオスミン                                       | 0.00001 mg/L以下      | -           | -                   | -         | 0.000001 未測         |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 44 2-メチルイソボルネオール                                | 0.00001 mg/L以下      | -           | -                   | -         | 0.000001 未測         |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 45 非イオン界面活性剤                                    | 0.02 mg/L以下         | 0.005 未測    | -                   | -         | 0.005 未測            |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 46 フェノール類                                       | 0.005 mg/L以下        | 0.0005 未測   | -                   | -         | 0.0005 未測           |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 47 有機物質(TOC)                                    | 3 mg/L以下            | 0.3 未測      | 0.3 未測              | 0.3 未測    | 0.3 未測              |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 48 pH値                                          | 5.8以上 8.6以下         | 6.7         | 6.9                 | 6.8       | 6.6                 |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 49 味                                            | 異常でないこと             | 異常なし        | 異常なし                | 異常なし      | 異常なし                |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 50 臭気                                           | 異常でないこと             | 異常なし        | 異常なし                | 異常なし      | 異常なし                |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 51 色度                                           | 5度以下                | 0.5 未測      | 0.5 未測              | 0.5 未測    | 0.5 未測              |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 52 濁度                                           | 2度以下                | 0.1 未測      | 0.1 未測              | 0.1 未測    | 0.1 未測              |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| その他                   | 53 Mアルカリ度                                       | mg/L                | 38.7        | 44.4                | 46.1      | 36.4                |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 54 電気伝導度                                        | μS/cm               | 127         | 153                 | 155       | 123                 |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 55 残留塩素                                         | 0.1 mg/L以上          | 0.48        | 0.40                | 0.45      | 0.30                |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 56 太陽菌数                                         | 検出されないこと            | -           | -                   | -         | -                   |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 57 嫌気性芽胞菌                                       | 検出されないこと            | -           | -                   | -         | -                   |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 58 クリプトスポリジウム                                   | 検出されないこと            | -           | -                   | -         | -                   |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       | 59 ジアルジア                                        | 検出されないこと            | -           | -                   | -         | -                   |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 判定                    |                                                 |                     | 適合する        | 適合する                | 適合する      | 適合する                |     |                     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |

注)検査成績の濃度単位は基準値の単位と同じ。

\*:基準の10%超、\*\*:基準の20%超、\*\*\*:基準の50%超を示す。