

共	校舎共用部 (階段、廊下、設備関連諸室、スペース、E.L.V等)	-		適宜		100以上 (階段150以上)	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※7	-
前期 課程 用 体 育 館	アリーナ	2		10箇所以上	○	500以上	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○※1	-	-	○	-	-	-
	ステージ	2		適宜		500以上	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	控室	2		適宜		500以上	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	器具庫1. 2	2		適宜		100以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トイレ(男女別)	1~2※6		適宜	○	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	バリアフリートイレ	1~2		適宜	○	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○※4
更衣室(男女別)	1~2		適宜		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
共	前期課程用体育館共用部 (階段・廊下)	-		適宜		100以上 (階段150以上)	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	玄関	-	-
後期 課程 用 体 育 館	アリーナ	2		10箇所以上	○	500以上	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○※1	-	-	○	-	-	-
	器具庫1. 2. 3	2		適宜		100以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	雑庫	1	直接、屋外へ搬出入	適宜		100以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	管理室	2		適宜		500以上	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	トイレ(男女別)	1~2※6		適宜	○	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	バリアフリートイレ	1~2		適宜	○	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○※4
	更衣室(男女別)	1~2		適宜		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	部室	1	グラウンド近く	適宜		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ピロティ	1		適宜		500以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	
柔剣 道場	柔剣道場	1~2		6箇所以上		500以上	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-
	更衣室(男女別)	1~2		適宜		200以上	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	器具庫	1~2		適宜		100以上	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	ランチルーム	1~2		10箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	○※1	-	-	○	-	○	○
	集会室(地域健全育成室)	1	直接、屋外から出入り	10箇所以上		500以上			○	○	○	○	-	○	-	-			○	○	玄関	○	○
	会議室(PTA室)	1~2		4箇所以上		500以上	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
	防災備蓄倉庫	1~2		適宜		100以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共	前期課程用体育館・柔剣道場共用部 (階段・廊下)	-		適宜		100以上 (階段150以上)	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	玄関	-	-

※1 選挙・避難所としての使用を想定 ※2 空調を入れる部屋の換気扇はロスナイ ※3 外部足洗い場 ※4 オストメイトへの対応 ※5 発信のみとするなどの設定においては、事前に学校側と協議 ※6 前期課程、後期課程のいずれかのトイレは1階 ※7 手洗い、冷水器を想定