

富山市教育委員会 4 月定例会 資料

富山市職員安全衛生管理規程の一部改正について

[教育総務課]

(1) 趣旨

労働安全衛生法に基づき、教育委員会事務局や小・中学校、幼稚園等の安全・衛生管理について規定している富山市職員安全衛生管理規程の一部改正を行うもの。

(2) 改正内容

①安全管理者について

労働安全衛生法では、安全管理者は原則として、理科系の学歴に加えて産業安全の実務経験を有し、厚生労働大臣が定める「安全管理者選任時研修」を修了したもののの中から選任すべきこととされている。

現行の規程では、本来必要な資格要件を満たさない場合が生じることから、以下のとおり規程を一部改正する。

学校給食調理場における安全管理者

(変更前) 学校保健課長

(変更後) 当該事業場の職員のうちから任命権者が指定する

②組織改正による改正

令和4年4月の組織改正に伴い、新保なかよし認定こども園が教育委員会からこども家庭部へ移管することに伴い、規程を一部改正する。

学校の定義について

(変更前) 小学校、中学校、幼稚園及び認定こども園

(変更後) 小学校、中学校及び幼稚園

※その他、保育所安全衛生委員会について、法令上設置の必要がなく、任意で設置されているものであることから、保育所に関連する規定を除外する。

(3) 施行期日

令和4年4月1日

富山市訓令第 1 号

富山市消防局訓令第 2 号

富山市教育委員会訓令第 3 号

富山市選挙管理委員会訓令第 1 号

富山市監査委員訓令第 1 号

富山市農業委員会訓令第 1 号

富山市議会訓令第 1 号

富山市職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
。

令和 4 年 3 月 3 1 日

富山市長 藤 井 裕 久

富山市消防局長 相 澤 充 則

富山市教育委員会教育長 宮 口 克 志

富山市選挙管理委員会委員長 渡 邊 伸 子

富山市代表監査委員 小 沢 伊 弘

富山市農業委員会会長 才 木 隆 雄

富山市議会議長 鋪 田 博 紀

富山市職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

富山市職員安全衛生管理規程（平成18年富山市訓令第9号・富山市消防局訓令第73号・富山市教育委員会訓令第5号・富山市選挙管理委員会訓令第3号・富山市監査委員訓令第1号・富山市農業委員会訓令第34号・富山市議会訓令第2号）の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「、幼稚園及び認定こども園」を「及び幼稚園」に改める。

第6条中「左欄」を削り、「同表右欄に掲げる者をもって充てる」を「当該事業場の職員のうちから任命権者（本庁にあっては、市長。次条及び第9条において同じ。）が指定する」に改める。

第7条中「（本庁にあっては市長。第9条において同じ。）」を削る。

別表第2を次のように改める。

別表第2（第6条関係）

環境センター、学校

別表第3中「、保育所」を削る。

別表第5保育所の項を削る。

附 則

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

市立学校の耐震化状況等について

令和4年4月27日
富山市教育委員会
学校施設課

学校は、児童生徒の学習及び生活の場であり、豊かな人間性を育むための教育環境として重要な意義を持つとともに、災害時には地域住民の避難所としての役割をも果たすことから、その安全性の確保を図ることは大切なことであると考えております。

このため、富山市では、市立学校の耐震化工事を計画的・積極的に実施しておりますが、施設の現状等について市民の皆様のご理解をいただくため、市立学校の耐震化状況等を公表いたします。

1 市立学校の耐震化状況について

(令和4年4月1日現在)

		全棟数 (非木造で2階建以上または200㎡超木造で500㎡超) (A)	新耐震及び耐震補強済棟数 (B)	耐震化の必要な Is 値 0.7 未満の棟数				耐震化率 (B÷A)
				Is 値				
				0.3 未満	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.7 未満		
小学校	校舎	221	221	0	0	0	0	100.0%
	体育館	76	76	0	0	0	0	100.0%
中学校	校舎	98	98	0	0	0	0	100.0%
	体育館	45	45	0	0	0	0	100.0%
小計		440	440	0	0	0	0	100.0%
幼稚園		5	4	1	0	0	1	80.0%
計		445	444	1	0	0	1	99.8%

※工事中などにより、未使用になっている棟については、棟数の計上から除く。

2 市立小中学校の耐震化の方針について

- (1) 原則、耐震化率100%を達成するまで、耐震補強工事のみを最優先とします。
- (2) 耐震補強工事に当たっては、筋交いを入れる等の工法を取ります。
- (3) 耐震化が必要な棟に対する整備方針は、別紙「棟別耐震状況一覧」のとおりです。

・耐震化に関する用語の説明

Is 値 (構造耐震指標)	建物の耐震性能を表す指標の一つ。0.6 以上は大規模地震時に倒壊または崩壊する危険性が低い、0.3 以上 0.6 未満は危険性がある、0.3 未満は危険性が高い、と区分されている。
新耐震	新耐震基準（昭和 56 年 6 月以降の構造基準）で設計され、一定の耐震性能を持つ建物。
耐震補強	旧耐震基準（昭和 56 年 5 月以前の構造基準）以前で設計され、耐震性能が不十分な建物の耐震性能を一定基準以上に向上させること。

学校別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	小学校名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
1	芝園小学校	3	3	0
2	西田地方小学校	2	2	0
3	中央小学校	2	2	0
4	柳町小学校	6	6	0
5	桜谷小学校	3	3	0
6	五福小学校	3	3	0
7	奥田小学校	5	5	0
8	奥田北小学校	5	5	0
9	東部小学校	4	4	0
10	新庄小学校	10	10	0
11	新庄北小学校	5	5	0
12	藤ノ木小学校	8	8	0
13	岩瀬小学校	3	3	0
14	針原小学校	4	4	0
15	浜黒崎小学校	5	5	0
16	大広田小学校	4	4	0
17	豊田小学校	4	4	0
18	広田小学校	6	6	0
19	神明小学校	5	5	0
20	堀川小学校	4	4	0
21	堀川南小学校	9	9	0
22	光陽小学校	6	6	0
23	山室小学校	7	7	0
24	山室中部小学校	7	7	0
25	蟻川小学校	9	9	0
26	太田小学校	12	12	0
27	萩浦小学校	4	4	0
28	熊野小学校	5	5	0
29	月岡小学校	5	5	0
30	新保小学校	4	4	0
31	四方小学校	4	4	0
32	八幡小学校	6	6	0
33	草島小学校	2	2	0
34	倉垣小学校	5	5	0
35	呉羽小学校	5	5	0
36	長岡小学校	4	4	0

番号	小学校名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
37	寒江小学校	5	5	0
38	老田小学校	5	5	0
39	古沢小学校	4	4	0
40	池多小学校	3	3	0
41	水橋中部小学校	3	3	0
42	水橋西部小学校	7	7	0
43	水橋東部小学校	5	5	0
44	三成小学校 <small>(旧 三郷小)</small>	3	3	0
45	大沢野小学校	6	6	0
46	大久保小学校	11	11	0
47	船峠小学校	2	2	0
48	上滝小学校	3	3	0
49	大庄小学校	4	4	0
50	福沢小学校	2	2	0
51	小見小学校	2	2	0
52	八尾小学校	7	7	0
53	杉原小学校	4	4	0
54	保内小学校	2	2	0
55	檜尾小学校	3	3	0
56	速星小学校	6	6	0
57	鶺鴒小学校	7	7	0
58	朝日小学校	3	3	0
59	宮野小学校	2	2	0
60	古里小学校	6	6	0
61	音川小学校	2	2	0
62	神保小学校	2	2	0
63	山田小学校	2	2	0
64	神通碧小学校	1	1	0
	計	297	297	0

※非木造で2階建以上または200㎡を超える棟を対象とする。

※工事中につき、未使用になっている棟は棟数の計上から除く。

学校別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	中学校名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
1	芝園中学校	3	3	0
2	堀川中学校	13	13	0
3	東部中学校	7	7	0
4	西部中学校	5	5	0
5	南部中学校	5	5	0
6	北部中学校	6	6	0
7	新庄中学校	7	7	0
8	岩瀬中学校	5	5	0
9	山室中学校	9	9	0
10	奥田中学校	10	10	0
11	大泉中学校	5	5	0
12	月岡中学校	6	6	0
13	呉羽中学校	7	7	0
14	水橋中学校	9	9	0
15	三成中学校	3	3	0
16	和合中学校	8	8	0
17	興南中学校	3	3	0
18	藤ノ木中学校	4	4	0
19	大沢野中学校	5	5	0
20	上滝中学校	2	2	0
21	八尾中学校	3	3	0
22	速星中学校	8	8	0
23	城山中学校	5	5	0
24	山田中学校	2	2	0
25	榆原中学校	3	3	0
	計	143	143	0

番号	幼稚園名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
1	月岡幼稚園	1	1	0
2	水橋幼稚園	1	1	0
3	大沢野幼稚園	1	0	1
4	大久保幼稚園	1	1	0
5	速星幼稚園	1	1	0
	計	5	4	1

※非木造で2階建以上または200㎡を超える棟を対象とする。

※工事につぎ、未使用になっている棟は棟数の計上から除く。

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予定 年度(末)	整備方針
1	芝園小学校	小中共用棟	H20.1	R	4	5,111	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	H20.1	R	4	5,600	新耐震	-	-
		体育館	H20.1	R	4	1,613	新耐震	-	-
2	西田地方小学校	普通・特別・管理棟	H22.12	R	4	5,292	新耐震	-	-
		体育館	S61.3	R	2	1,193	新耐震	-	-
3	中央小学校	普通・特別・管理棟	H19.12	R	4	9,612	新耐震	-	-
		体育館	H19.12	R	2	1,194	新耐震	-	-
4	柳町小学校	特別教室・管理棟	S42.2	R	1	550	1.17	-	-
		特別教室棟	S42.2	R	3	917	0.82	済(H22)	補強
		特別教室棟	S38.10	R	3	1,240	0.78	済(H22)	補強
		普通・特別教室棟	S39.9	R	3	832	0.75	済(H22)	補強
		普通・特別・管理棟	S41.3	R	3	1,527	0.75	済(H22)	補強
		体育館	H2.3	R	2	1,139	新耐震	-	-
5	桜谷小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	4	618	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S50.2	R	4	2,630	0.76	済(H12)	大改
		体育館	H2.3	R	2	1,104	新耐震	-	-
6	五福小学校	校舎棟	H27.12	R	3	5,917	新耐震	-	-
		体育館	H27.12	R	1	1,046	新耐震	-	-
		クラブハウス棟	H27.12	R	1	275	新耐震	-	-
7	奥田小学校	廊下・昇降口棟	S49.8	R	2	331	0.75	済(H30)	大改
		特別教室・管理棟	S51.10	R	3	2,677	0.79	済(H30)	大改
		普通・特別教室棟	S47.3	R	4	1,211	0.76	済(H28)	大改
		普通・特別教室棟	S49.8	R	4	2,141	0.76	済(H28)	大改
		体育館	H2.3	S	2	1,278	新耐震	-	-
8	奥田北小学校	特別教室棟	S45.7	R	3	1,020	0.75	済(H30)	大改
		普通教室棟	S48.3	R	3	506	0.75	済(H30)	大改
		普通・特別・給食室棟	S45.3	R	4	4,161	0.75	済(R2)	大改
		廊下・管理棟	S45.7	R	3	452	0.75	済(H30)	大改
		体育館	H22.3	R	1	1,461	新耐震	-	-
9	東部小学校	特別教室・管理棟	H25.9	R	2	1,880	新耐震	-	-
		普通教室棟	H25.9	R	2	1,325	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H27.3	R	2	2,559	新耐震	-	-
		体育館	H5.3	R	2	1,157	新耐震	-	-
10	新庄小学校	特別教室・管理棟	S55.9	R	3	1,059	0.79	済(H24)	大改
		普通・特別教室棟	S47.3	R	3	689	0.77	済(H24)	大改
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	294	0.76	済(H24)	大改
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	1,568	0.76	済(H24)	大改
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,272	0.76	済(H23)	大改
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	839	0.76	済(H23)	大改
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,235	0.76	済(H23)	大改
		廊下・昇降口棟	S48.3	R	3	475	0.76	済(H23)	大改
		普通・特別教室棟	S43.10	R	3	261	0.80	済(H27)	大改
		体育館	H27.3	R	1	1,410	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造: R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予定 年度(末)	整備方針
11	新庄北小学校	特別教室棟	H22.1	R	2	1,901	新耐震	-	-
		普通教室棟	H22.1	R	3	4,834	新耐震	-	-
		普通教室棟	H22.1	R	3	2,362	新耐震	-	-
		特別教室棟	H22.1	R	2	960	新耐震	-	-
		体育館	H22.1	R	2	1,096	新耐震	-	-
12	藤ノ木小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	2	1,302	0.75	済(H22)	大改
		普通教室棟	S49.3	R	3	479	0.81	済(H25)	大改
		普通教室棟	S51.7	R	3	1,243	0.81	済(H25)	大改
		普通教室・管理棟	H24.12	R	3	2,144	新耐震	-	-
		特別教室棟	H24.12	R	3	1,315	新耐震	-	-
		普通教室棟	H26.3	R	3	1,908	新耐震	-	-
		特別教室棟	H26.3	R	2	322	新耐震	-	-
		体育館	S57.3	S	1	1,171	新耐震	-	-
13	岩瀬小学校	特別教室棟	H15.7	R	2	1,468	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H15.7	R	2	1,977	新耐震	-	-
		体育館	H22.3	R	1	1,193	新耐震	-	-
14	針原小学校	普通・特別・管理棟	H7.3	R	2	3,323	新耐震	-	-
		普通教室棟	H12.2	R	2	490	新耐震	-	-
		廊下棟	H12.2	S	2	32	新耐震	-	-
		体育館	H3.3	S	2	1,119	新耐震	-	-
15	浜黒崎小学校	普通・特別・管理棟	S41.3	R	2	1,327	0.79	済(R1)	大改
		普通・特別教室棟	H30.8	R	3	1,648	新耐震	-	-
		廊下棟	R2.3	R	2	162	新耐震	-	-
		体育館	H12.3	R	2	929	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H12.3	R	1	205	新耐震	-	-
16	大広田小学校	普通・特別・管理棟	H17.12	R	2	3,126	新耐震	-	-
		特別教室棟	H17.12	R	2	1,669	新耐震	-	-
		普通教室棟	H17.12	R	2	1,980	新耐震	-	-
		体育館	H17.12	R	1	1,256	新耐震	-	-
17	豊田小学校	普通・特別・管理棟	H21.1	R	3	4,019	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,701	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,793	新耐震	-	-
		体育館	H20.12	R	2	1,584	新耐震	-	-
18	広田小学校	特別教室棟	S57.3	R	4	1,015	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S61.3	R	3	2,276	新耐震	-	-
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,158	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,438	新耐震	-	-
		廊下棟	H1.3	S	2	176	新耐震	-	-
		体育館	S62.3	S	2	1,231	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予 定年度(末)	整備方針
19	神明小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,667	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,593	新耐震	-	-
		特別教室棟	H15.3	R	2	822	新耐震	-	-
		廊下棟	H15.3	R	2	42	新耐震	-	-
		体育館	H6.3	R	2	1,199	新耐震	-	-
20	堀川小学校	普通・特別教室棟	R4.3	R	3	2,431	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	R4.3	R	3	2,577	新耐震	-	-
		給食室棟	R4.3	R	1	258	新耐震	-	-
		体育館	S63.3	R	2	1,215	新耐震	-	-
21	堀川南小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	3	593	新耐震	-	-
		油庫棟	S59.10	S	4	18	新耐震	-	-
		普通教室棟	S53.6	R	3	782	0.81	済(H14)	大改
		普通・特別・管理棟	S52.5	R	3	2,422	0.78	済(H12)	大改
		普通教室棟	S52.3	R	3	848	0.77	済(H13)	大改
		特別教室棟	S53.6	R	3	929	0.75	済(H14)	大改
		普通教室棟	R3.3	R	3	949	新耐震	-	-
		普通教室棟	R3.3	R	3	91	新耐震	-	-
22	光陽小学校	普通・特別・管理棟	H13.12	R	3	2,739	新耐震	-	-
		特別教室棟	H13.12	R	3	1,561	新耐震	-	-
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,051	新耐震	-	-
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,061	新耐震	-	-
		普通教室棟	H16.3	R	3	341	新耐震	-	-
		体育館	H13.12	R	2	1,581	新耐震	-	-
23	山室小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	1,910	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S59.3	R	3	1,746	新耐震	-	-
		普通教室棟	H19.6	R	3	2,288	新耐震	-	-
		管理棟	H19.6	R	3	1,074	新耐震	-	-
		廊下棟	H20.3	S	3	269	新耐震	-	-
		特別教室棟	S46.3	R	3	945	0.76	済(H19)	大改
		体育館	H19.6	R	3	1,386	新耐震	-	-
24	山室中部小学校	普通教室棟	S57.3	R	3	632	新耐震	-	-
		普通教室棟	H17.3	R	2	440	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S52.7	R	3	1,465	0.78	済(H9)	大改
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	1,456	0.76	済(H10)	大改
		普通・特別教室棟	S52.3	R	3	848	0.75	済(H9)	大改
		普通教室棟	S52.7	R	3	957	0.75	済(H10)	大改
		体育館	H23.9	R	1	1,835	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予 定年度(末)	整備方針
25	蜷川小学校	管理棟	S58.3	R	2	333	新耐震	-	-
		普通教室棟	S47.3	R	3	733	0.75	済(H19)	大改
		普通教室棟	S48.3	R	3	952	0.75	済(H19)	大改
		普通教室・管理棟	S50.1	R	3	439	0.75	済(H19)	大改
		普通教室棟	S50.1	R	3	2,413	0.75	済(H20)	大改
		特別教室棟	S50.1	R	3	518	0.75	済(H21)	大改
		特別教室棟	S51.6	R	3	763	0.75	済(H21)	大改
		昇降機棟	H20.10	R	3	43	新耐震	-	-
		体育館	H6.3	R	2	1,153	新耐震	-	-
26	太田小学校	管理棟	S55.3	R	1	209	2.10	-	-
		特別教室棟	S48.3	R	3	580	0.87	済(H26)	大改
		特別教室棟	S53.3	R	3	402	0.87	済(H26)	大改
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	820	0.76	済(H28)	大改
		給食室棟	H24.3	R	1	281	新耐震	-	-
		廊下棟	H24.3	R	3	49	新耐震	-	-
		普通・特別教室・管理棟	H25.8	R	3	2,460	新耐震	-	-
		渡り廊下	H25.8	S	2	71	新耐震	-	-
		渡り廊下	H25.8	R	3	36	新耐震	-	-
		渡り廊下	H28.8	S	2	128	新耐震	-	-
		体育館	H9.3	R	2	1,008	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H9.3	R	1	221	新耐震	-	-
27	萩浦小学校	普通・特別・管理棟	H1.3	R	4	623	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S53.7	R	4	1,302	0.78	済(H17)	大改
		普通・特別・管理棟	S55.3	R	4	2,962	0.76	済(H16)	大改
		体育館	H3.3	S	2	1,132	新耐震	-	-
28	熊野小学校	廊下棟	H2.3	S	3	242	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H2.3	R	3	2,022	新耐震	-	-
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,151	0.77	済(H29)	補強
		普通・特別教室棟	S53.3	R	4	701	0.77	済(H29)	補強
		体育館	S63.3	R	2	1,211	新耐震	-	-
29	月岡小学校	特別教室・管理棟	S56.4	R	3	1,604	0.79	-	-
		普通・特別教室棟	S57.3	R	4	1,795	0.78	-	-
		給食室棟	S60.3	R	1	244	新耐震	-	-
		特別教室棟	R4.3	R	4	950	新耐震	-	-
		体育館	H1.3	S	1	1,303	新耐震	-	-
30	新保小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,885	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,211	新耐震	-	-
		特別教室棟	S63.3	R	3	465	新耐震	-	-
		体育館	S61.3	S	2	1,044	新耐震	-	-
31	四方小学校	普通・特別教室棟	H1.3	R	2	2,751	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H1.3	R	2	699	新耐震	-	-
		普通教室棟	H11.9	R	2	213	新耐震	-	-
		体育館	H1.3	R	1	1,033	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予定 年度(末)	整備方針
32	八幡小学校	特別教室棟	S57.3	R	2	400	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,043	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S47.3	R	3	850	0.73	済(H8)	大改
		普通教室・管理棟	S48.3	R	3	526	0.73	済(H9)	大改
		特別教室棟	S48.12	R	3	265	0.73	済(H9)	大改
		体育館	H25.6	R	1	1,132	新耐震	-	-
33	草島小学校	普通・特別・管理棟	H5.3	R	3	3,779	新耐震	-	-
		体育館	H1.3	S	1	1,127	新耐震	-	-
34	倉垣小学校	特別教室棟	S42.2	R	2	506	0.76	済(H30)	大改
		特別教室棟	S53.2	R	2	777	0.79	済(H29)	大改
		普通・特別・管理棟	S43.6	R	2	1,142	0.76	済(H30)	大改
		普通・特別教室棟	S47.10	R	2	473	0.75	済(H29)	大改
		体育館	H17.2	R	1	941	新耐震	-	-
35	呉羽小学校	普通教室棟	S58.3	R	3	1,810	新耐震	-	-
		普通教室棟	S59.3	R	3	1,373	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S60.3	R	4	3,101	新耐震	-	-
		特別教室棟	S62.3	R	4	766	新耐震	-	-
		体育館	S62.3	S	2	1,219	新耐震	-	-
36	長岡小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	3	1,587	新耐震	-	-
		特別教室棟	H7.3	R	2	434	新耐震	-	-
		普通教室棟	S56.3	R	3	1,335	1.01	-	-
		体育館	H2.3	S	2	1,110	新耐震	-	-
37	寒江小学校	特別教室棟	H6.3	R	3	915	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S54.2	R	3	1,120	0.75	済(R1)	補強
		昇降機棟	R1.12	R	3	34	新耐震	-	-
		体育館	H9.3	R	2	957	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H9.3	R	1	222	新耐震	-	-
38	老田小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	803	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.3	R	3	424	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H25.5	R	3	2,210	新耐震	-	-
		体育館	H10.3	R	2	907	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H10.3	R	1	203	新耐震	-	-
39	古沢小学校	特別教室棟	H4.3	R	2	657	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S40.9	R	2	1,408	0.79	済(H25)	大改
		体育館	H13.3	R	2	909	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H13.3	R	1	203	新耐震	-	-
40	池多小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	3	1,860	新耐震	-	-
		体育館	H16.3	R	2	917	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H16.3	R	1	202	新耐震	-	-
41	水橋中部小学校	普通・特別・管理棟	H23.12	R	2	3,624	新耐震	-	-
		体育館	H10.7	R	2	1,115	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予 定年度(末)	整備方針
42	水橋西部小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	3	1,050	0.75	済(R1)	補強
		廊下棟	S54.10	R	3	148	0.75	済(R1)	補強
		特別教室棟	S53.3	R	3	378	0.76	済(R1)	補強
		特別教室棟	S53.6	R	3	985	0.76	済(R1)	補強
		普通・特別・管理棟	S54.10	R	3	1,448	0.76	済(R1)	補強
		体育館	H16.3	R	1	888	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H16.3	R	1	201	新耐震	-	-
43	水橋東部小学校	普通教室棟	S57.3	S	1	249	新耐震	-	-
		特別教室棟	H3.3	R	2	317	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	S38.3	R	2	379	0.76	済(R1)	補強
		普通・特別教室棟	S39.3	R	2	694	0.76	済(R1)	補強
		体育館	H6.3	R	2	1,088	新耐震	-	-
44	三成小学校 (旧三郷小学校)	普通・特別教室棟	H25.10	R	3	1,829	新耐震	-	-
		管理・特別教室棟	H27.3	R	3	1,332	新耐震	-	-
		体育館	H19.3	R	1	1,239	新耐震	-	-
45	大沢野小学校	特別教室棟	S58.12	R	2	1,175	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H12.3	R	4	5,452	新耐震	-	-
		普通教室棟	H12.3	R	4	2,202	新耐震	-	-
		体育館	H6.2	R	3	2,352	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	52	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	55	新耐震	-	-
46	大久保小学校	管理棟	H6.12	R	2	126	新耐震	-	-
		特別教室棟	S60.12	R	2	169	新耐震	-	-
		普通教室棟	R3.12	R	3	182	新耐震	-	-
		普通教室棟	S33.11	R	3	572	0.76	済(R3)	補強
		普通教室棟	S37.10	R	3	285	0.76	済(R3)	補強
		特別教室棟	S54.12	R	3	930	0.76	済(R3)	補強
		普通教室棟	S34.11	R	3	442	0.76	済(R2)	補強
		普通・特別教室棟	S53.12	R	3	359	0.76	済(R2)	補強
		普通・特別教室棟	S53.12	R	2	729	0.76	済(R2)	補強
		特別教室・管理棟	S41.2	R	2	531	0.77	済(R2)	補強
		体育館	S60.12	R	2	1,610	新耐震	-	-
47	船嶺小学校	普通・特別・管理棟	H3.3	R	3	2,825	新耐震	-	-
		体育館	S61.12	R	1	1,062	新耐震	-	-
48	上滝小学校	普通・特別・管理棟	S56.4	R	3	3,400	0.75	済(H28)	大改
		普通教室棟	S56.4	R	3	996	0.77	済(H29)	大改
		体育館・ランチルーム	S56.3	R	3	2,152	0.75	済(R1)	大改

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造: R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予 定年度(末)	整備方針
49	大庄小学校	普通・特別・管理棟	S62.3	R	3	3,704	新耐震	-	-
		特別教室棟	S62.12	R	3	728	新耐震	-	-
		特別教室棟	H16.8	R	3	752	新耐震	-	-
		体育館	S62.12	R	3	1,281	新耐震	-	-
50	福沢小学校	普通・特別・管理棟	S60.3	R	2	2,303	新耐震	-	-
		体育館	S60.11	R	2	915	新耐震	-	-
51	小見小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	2	2,264	新耐震	-	-
		体育館	S58.12	S	2	912	新耐震	-	-
52	八尾小学校	普通教室棟	H4.12	R	3	3,100	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	H5.11	R	3	1,014	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.11	R	2	757	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.11	R	1	655	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.11	R	2	689	新耐震	-	-
		体育館	H6.11	R	1	1,363	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H6.11	R	1	249	新耐震	-	-
53	杉原小学校	普通・特別・管理棟	H8.7	R	3	5,382	新耐震	-	-
		普通教室棟	H20.3	R	2	1,019	新耐震	-	-
		体育館	H11.12	R	1	1,377	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H11.12	R	1	204	新耐震	-	-
54	保内小学校	普通・特別・管理棟	H10.7	R	3	4,749	新耐震	-	-
		体育館	H10.7	R	2	1,237	新耐震	-	-
55	檉尾小学校	特別教室・管理棟	H20.12	R	2	883	新耐震	-	-
		普通教室棟	H20.12	R	1	593	新耐震	-	-
		特別教室棟	H20.12	R	2	1,116	新耐震	-	-
56	速星小学校	普通教室棟	H22.3	R	3	702	新耐震	-	-
		普通教室棟	H26.12	R	3	1,883	新耐震	-	-
		管理棟	R2.2	R	2	1,146	新耐震	-	-
		普通教室棟	R2.2	R	3	1,437	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	R4.2	R	2	914	新耐震	-	-
		体育館・給食室	H4.2	R	3	2,474	新耐震	-	-
57	鵜坂小学校	普通・特別・管理棟	H1.9	R	3	3,953	新耐震	-	-
		普通教室棟	H7.12	R	3	559	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H22.6	R	3	1,875	新耐震	-	-
		廊下棟	H22.6	R	2	88	新耐震	-	-
		昇降機棟	H22.6	R	3	46	新耐震	-	-
		体育館	H2.12	R	3	1,362	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	H2.12	S	2	48	新耐震	-	-
58	朝日小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	2	810	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,410	新耐震	-	-
		体育館	H5.3	R	2	1,011	新耐震	-	-
59	宮野小学校	普通・特別・管理棟	H11.12	R	3	4,776	新耐震	-	-
		体育館	H15.3	R	2	1,504	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造: R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予 定年度(末)	整備方針
60	古里小学校	特別教室棟	S63.3	R	1	412	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,731	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H20.12	R	3	2,232	新耐震	-	-
		廊下棟	H20.12	R	3	413	新耐震	-	-
		廊下棟	H20.12	R	2	41	新耐震	-	-
		体育館	S62.3	R	3	1,321	新耐震	-	-
61	音川小学校	普通・特別・管理棟	H12.7	R	2	3,052	新耐震	-	-
		体育館	H7.3	R	2	968	新耐震	-	-
62	神保小学校	普通・特別・管理棟	S61.8	R	3	3,988	新耐震	-	-
		体育館	S59.1	S	1	935	新耐震	-	-
63	山田小学校	普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	3,025	新耐震	-	-
		体育館	H19.3	R	2	952	新耐震	-	-
64	神通碧小学校	普通・特別・管理棟	H21.11	R	3	2,185	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予 定年度(末)	整備方針
1	芝園中学校	普通・特別・管理棟	H20.1	R	4	6,312	新耐震	-	-
		体育館	H20.1	S	2	1,969	新耐震	-	-
		武道場	H20.1	R	1	463	新耐震	-	-
2	堀川中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	388	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S61.3	R	3	863	新耐震	-	-
		特別教室棟	S59.3	R	2	508	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	1,313	1.00	済(H9)	大改
		普通教室・管理棟	S47.3	R	4	720	1.00	済(H9)	大改
		普通・特別教室棟	S48.3	R	4	1,142	1.00	済(H9)	大改
		廊下棟・管理棟	S49.9	R	3	319	0.94	済(H12)	大改
		廊下・昇降口棟	S49.9	R	3	319	0.94	済(H11)	大改
		廊下棟	S51.9	R	3	238	0.94	済(H14)	大改
		普通・特別教室棟	S49.9	R	3	2,444	0.80	済(H12)	大改
		普通・特別教室棟	S51.9	R	3	1,787	0.75	済(H14)	大改
		体育館・武道場	S59.3	R	2	2,001	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	S61.3	S	2	11	新耐震	-	-
3	東部中学校	普通・特別教室棟	S60.3	R	3	1,645	新耐震	-	-
		特別教室棟	S62.3	R	3	729	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	H1.3	R	4	2,298	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S49.3	R	3	693	0.77	済(H30)	補強
		武道場	H4.2	S	1	439	新耐震	-	-
		体育館	H15.3	R	1	1,297	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H15.3	R	1	203	新耐震	-	-
4	西部中学校	普通・特別教室棟	H3.3	R	3	1,094	新耐震	-	-
		特別教室管理棟	R4.2	R	2	2,434	新耐震	-	-
		廊下棟	R4.2	R	1	41	新耐震	-	-
		体育館	S60.3	S	2	1,246	新耐震	-	-
		武道場	H4.3	S	1	440	新耐震	-	-
5	南部中学校	武道場	S60.12	S	1	369	新耐震	-	-
		特別教室棟	H27.1	R	3	1,026	新耐震	-	-
		管理棟	H27.1	R	3	3,279	新耐震	-	-
		普通教室棟	H27.1	R	3	2,728	新耐震	-	-
		体育館	H3.3	S	2	1,250	新耐震	-	-
6	北部中学校	普通教室棟	S57.3	R	4	1,751	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S60.3	R	4	1,772	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	S61.3	R	4	2,145	新耐震	-	-
		特別教室棟	H5.8	R	2	381	新耐震	-	-
		体育館	S61.3	S	2	1,255	新耐震	-	-
		武道場	S63.3	S	1	421	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予 定年度(末)	整備方針
7	新庄中学校	特別教室棟	S58.3	R	4	1,760	新耐震	-	-
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	2,483	0.96	済(H19)	大改
		普通教室・管理棟	S46.4	R	4	2,121	0.75	済(H18)	大改
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,388	0.75	済(H16)	大改
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,685	0.75	済(H15)	大改
		武道場	H1.3	S	1	473	新耐震	-	-
		体育館	H24.3	R	1	1,729	新耐震	-	-
8	岩瀬中学校	特別教室・管理棟	H2.3	R	3	1,409	新耐震	-	-
		特別教室棟	H31.3	R	2	1,144	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H31.3	R	3	3,096	新耐震	-	-
		武道場	S57.3	S	1	353	新耐震	-	-
		体育館	H4.2	S	2	1,298	新耐震	-	-
9	山室中学校	特別教室・管理棟	S59.9	R	4	2,839	新耐震	-	-
		特別教室棟	H2.3	R	2	413	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S54.3	R	4	955	0.75	済(H21)	大改
		特別教室棟	S54.3	R	4	511	0.75	済(H21)	大改
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,561	0.76	済(H20)	大改
		普通教室棟	S48.3	R	4	1,483	0.75	済(H21)	大改
		特別教室棟	H23.3	S	4	110	新耐震	-	-
		体育館	S58.3	S	1	1,116	新耐震	-	-
10	奥田中学校	特別教室棟	H4.6	R	3	1,877	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	S48.3	R	4	1,445	0.79	済(H13)	大改
		普通・特別・管理棟	S49.9	R	4	1,647	0.79	済(H13)	大改
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,683	0.77	済(H16)	大改
		昇降口棟	S49.9	R	3	366	0.76	済(H16)	大改
		普通・特別教室棟	S51.7	R	4	1,716	0.76	済(H17)	大改
		廊下棟・管理棟	S51.7	R	4	611	0.76	済(H17)	大改
		武道場	S57.8	S	1	353	新耐震	-	-
		体育館	H8.3	R	1	1,418	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H8.3	R	1	202	新耐震	-	-
11	大泉中学校	特別教室・管理棟	S61.3	R	3	1,307	新耐震	-	-
		特別教室棟	S62.3	R	3	1,157	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S56.3	R	4	1,690	0.77	済(H29)	大改
		体育館	H2.3	S	1	1,088	新耐震	-	-
		武道場	H3.3	S	1	453	新耐震	-	-
12	月岡中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	4	1,830	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	S59.3	R	4	2,105	新耐震	-	-
		特別教室棟	H7.3	R	2	281	新耐震	-	-
		特別教室棟	H11.3	R	1	261	新耐震	-	-
		体育館	S61.3	S	2	1,131	新耐震	-	-
		武道場	H2.3	S	1	450	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予 定年度(末)	整備方針
13	呉羽中学校	特別教室棟	S60.3	R	3	1,107	新耐震	-	-
		普通教室棟	H18.10	R	4	1,548	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	2,042	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	1,094	新耐震	-	-
		特別教室棟	H20.6	R	3	1,528	新耐震	-	-
		特別教室・管理棟	H20.8	R	3	1,623	新耐震	-	-
		体育館・武道場・特別棟	H18.10	R	3	2,834	新耐震	-	-
14	水橋中学校	普通教室・管理棟	S58.3	R	3	818	新耐震	-	-
		特別教室棟	S61.3	R	4	1,022	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	S42.3	R	3	1,236	0.73	済(H8)	大改
		普通教室・管理棟	S47.3	R	3	527	0.73	済(H8)	大改
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,282	0.73	済(H9)	大改
		普通・特別教室棟	S52.2	R	4	540	0.73	済(H9)	大改
		廊下棟	S52.9	S	2	69	0.76	済(H29)	補強
		体育館	H30.1	R	1	1,262	新耐震	-	-
		武道場	H1.3	S	1	428	新耐震	-	-
15	三成中学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,898	新耐震	-	-
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,622	新耐震	-	-
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,407	新耐震	-	-
16	和合中学校	特別教室棟	S61.3	R	3	1,103	新耐震	-	-
		特別教室棟	S61.3	R	3	1,272	新耐震	-	-
		昇降口棟	S55.3	R	1	211	0.96	-	-
		給食室棟	S56.3	R	1	212	2.00	-	-
		普通教室棟	R3.12	R	3	2,373	新耐震	-	-
		武道場	H3.3	S	1	457	新耐震	-	-
		体育館	H10.7	R	1	1,374	新耐震	-	-
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震	-	-
17	興南中学校	普通・特別・管理棟	S57.11	R	4	3,723	新耐震	-	-
		体育館	S58.3	R	1	1,055	新耐震	-	-
		武道場	S60.2	S	1	397	新耐震	-	-
18	藤ノ木中学校	普通・特別・管理棟	S62.11	R	3	5,782	新耐震	-	-
		廊下棟	S63.3	R	2	80	新耐震	-	-
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,880	新耐震	-	-
		体育館廊下棟	S63.3	R	2	168	新耐震	-	-
19	大沢野中学校	普通教室棟	S57.3	R	3	3,150	新耐震	-	-
		管理棟	S58.3	R	3	1,633	新耐震	-	-
		特別教室棟	S58.3	R	2	1,925	新耐震	-	-
		特別教室棟	S58.3	R	2	357	新耐震	-	-
		体育館・武道場	S58.3	R	3	3,024	新耐震	-	-
20	上滝中学校	特別教室・管理棟	R3.12	R	2	1,017	新耐震	-	-
		普通・特別教室棟	R3.12	R	3	2,986	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予 定年度(末)	整備方針
21	八尾中学校	普通・特別・管理棟	R4.1	R	3	7,784	新耐震	-	-
		体育館・武道場・給食室棟	R4.1	R	3	3,413	新耐震	-	-
		駐輪場棟	R4.1	R	1	362	新耐震	-	-
22	速星中学校	普通・特別教室棟	S60.8	R	4	3,843	新耐震	-	-
		特別教室棟	H11.9	R	3	709	新耐震	-	-
		管理棟	S51.11	R	1	298	1.12	済(H29)	大改
		普通・特別・管理棟	S51.11	R	4	3,209	0.76	済(H29)	大改
		特別教室棟	H30.1	R	4	939	新耐震	-	-
		昇降口棟	H30.1	R	1	289	新耐震	-	-
		階段室棟	H30.1	S	2	60	新耐震	-	-
		体育館・武道場	R3.10	R	1	2,418	新耐震	-	-
23	城山中学校	特別教室棟	H6.3	R	3	1,954	新耐震	-	-
		廊下棟	H20.3	S	3	82	新耐震	-	-
		普通・特別・管理棟	H20.3	R	3	3,831	新耐震	-	-
		体育館	H16.2	R	2	1,825	新耐震	-	-
		体育館	H16.2	R	2	246	新耐震	-	-
24	山田中学校	普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	2,111	新耐震	-	-
		体育館・武道場	H19.3	R	2	600	新耐震	-	-
25	榆原中学校	普通・特別・管理棟	S56.4	R	4	3,319	0.75	済(H20)	大改
		体育館	S56.11	S	2	910	新耐震	-	-
		武道場	S56.11	R	2	587	新耐震	-	-

(凡例 大改＝大規模改造及び耐震補強、補強＝耐震補強)
(構造: R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(令和4年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化完了予定年度(末)	整備方針
1	月岡幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S51.3	R	2	934	0.84	-	-
2	水橋幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S58.3	R	1	618	新耐震	-	-
3	大沢野幼稚園	保育・管理棟	S52.5	R	2	579	0.63	R4	4年度未閉園
4	大久保幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	H17.1	S	2	1,432	新耐震	-	-
5	速星幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S59.3	R	1	520	新耐震	-	-

(凡例 大改=大規模改造及び耐震補強、補強=耐震補強)
(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

国指定重要文化財旧森家住宅耐震診断結果等について

【生涯学習課】

旧森家住宅は、明治11年（1878）頃に建てられて以来140年以上が経過している。

平成22年度に実施した「重要文化財所有者診断業務」では、概ね健全という結果が示されましたが、現在、柱の傾斜等が生じている状態であり、令和2年度の文化庁との協議を踏まえ、翌3年度に耐震診断業務を実施しましたので結果について報告するもの。

1 事業費 6,954千円（国費50%、県費25%、市費25%）

2 業務内容

- (1) 耐震診断
- (2) 補強方針（案）の策定

3 受託者

- (1) 耐震診断業務：(株) 三四五建築研究所
- (2) 技術指導業務：(学) 富山国際職藝学園
- (3) 監修業務：(学) 金沢工業大学 産学連携局

4 診断結果

「稀に起こる地震」に対しては倒壊せず、「極めて稀に起こる地震」に対しては、倒壊の恐れがあるとの結果が示された。

地震の頻度	判定	備考
稀に起こる地震	○	数十年に一度、震度5弱程度を想定
極めて稀に起こる地震	×	数百年に一度、震度6強程度を想定

5 今後の方針

耐震工事を実施するまでの間、応急的な対策を行う。

- ・土蔵・2階への入室中止
- ・貸室の中止
- ・避難経路の明示
- ・冬期間の休館の検討
- ・主要な柱周辺に補強板を設置

企画展

とがま戦国伝承



令和4年

4月23日[土] - 7月10日[日]

開館時間 午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
 休館日 5月11日（水）、5月16日（月）～22日（日）
 観覧料 大人 210円（170円） 高校生以下は無料
 ※（ ）内は、20名以上の団体料金



上から 富山名所絵はがきより「本坂」(当館蔵) / 神楽鈴(護国八幡宮蔵) / 歌川芳形「英雄八景之内」(笹長越館蔵) / 当館蔵



企画展 とやま戦国伝承

現在の富山市内には、様々な戦国時代にまつわる伝承や史跡が残されています。かつて戦国時代に富山城が「安住城」と呼ばれていたこと、佐々成政が造らせたという「佐々堤」、「^{いたち}鼬川」など比較的に知られているものをはじめ、武田信玄や上杉謙信に焼き討ちされた寺社のほか、富山城を築いた神保長職が敵に追い詰められて切腹した際に腰かけた石、明智光秀を供養する墓など、知る人ぞ知るエピソードもありました。しかし、これらの戦国エピソードについて、そもそも「いつごろから」伝わってきたのかという点となると、ほとんど知られていないのではないのでしょうか。

本展では、「とやま戦国伝承」の数々について、その内容や関連史跡の現況を紹介しながら、それらの成り立ちが果たしていつ頃まで遡ることができるのか迫ってみたいと思います。



太平記英勇伝 明智光秀
(当館蔵)



越中地志
(富山県立図書館蔵)



永祿百将伝 上杉謙信・武田信玄
(当館蔵)

会期 令和4年4月23日(土)～7月10日(日)
休館日 5月11日(水)、5月16日(月)～22日(日)
開館時間 9:00～17:00(入館は16:30まで)

観覧料 大人210円(170円) 高校生以下は無料
※()内は20名以上の団体料金
※この料金で、常設展示もご覧いただけます。

【当館では新型コロナウイルス感染症対策を実施しています】

- ・入館の際には、手指の消毒やマスクの着用などのご協力をお願いします。
- ・十分な間隔を保ってご観覧いただくため、入場制限を行う場合があります。
- ・感染の拡大状況によっては、やむをえず会期を変更または休館することがあります。

常設展 富山城ものがたり

展示室では、400年以上の歴史を持つ富山城の歴史を、模型や映像も使いながら、分かりやすく紹介しています。また、4階の天守展望台からは、昔の富山城の大きさが分かります。

願海寺城跡から発見されたものも展示しています。

■アクセス

JR富山駅から徒歩約10分
地鉄バス「城址公園前」下車 徒歩2分
市内電車「国際会議場前」下車 徒歩3分
富山空港より連絡バスで20分
北陸自動車道 富山ICより車で約15分

■駐車場

当館には専用駐車場はありません。最寄りの有料駐車場をご利用ください。最も近いのは城址公園地下駐車場です。



富山市郷土博物館

TOYAMA MUNICIPAL FOLK MUSEUM
〒930-0081 富山市本丸1-62 富山城址公園内
TEL:076-432-7911 FAX:076-432-8060
<https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/muse/>