

議案第16号

富山市教育委員会告示第 号

富山市附属機関設置条例第2条第2項の規定による附属機関の設置について

富山市附属機関設置条例（平成27年富山市条例第1号）第2条第2項の規定に基づき、次のとおり附属機関を設置するので、同条第3項の規定により告示する。

平成30年4月 日

富山市教育委員会
教育長 宮口克志

名称	所掌事務	委員の定数	設置期間
富山市教科用図書採択協議会	富山市立小学校・中学校において使用する教科用図書の採択に関する事務	11人	平成30年4月24日から平成30年8月31日まで

議案第17号

平成30年度 富山市立奥田北小学校 学校運営協議会委員名簿

定員 15名以内

任期 任命の日から当該年度の末日まで

(平成30年5月25日～平成31年3月31日)

新委員

No.		氏名	所属・役職名	選出理由
1		松本 啓造	自治振興会顧問	・20年以上自治振興会長を務め、今年度自治振興会顧問に就任された。名実とともに地域の名士であり、コミュニティ・スクールを推進する上で、学校の大切なアドバイザーであり、協力者でもある。地域の人々の理解と協力を得た学校運営が実現できるものと考える。
2		宝田 昭夫	自治振興会会长	・今年度、自治振興会長に就任された。昨年度までは社会福祉協議会会长として活躍され、本校の子供たちも参加する地域の催し物の運営に主体となり携わっておられた。新自治振興会長として、前社会福祉協議会会长として、今後も学校に対する貴重な意見をいただけるものと考える。
3		渋谷 征雄	社会福祉協議会会长	・今年度、社会福祉協議会会长に就任された。昨年度までは民生児童委員協議会会长や地域健全育成運営協議会会长として、地域での見守りが必要な子供に携わっていただいた。これまでCS委員として貴重なご意見をいただきてきた経緯もあり、引き続き協力していただきたい。
4		竹中 敏一	地域児童健全育成運営協議会会长 児童委員協議会会长	・今年度より地域児童健全育成運営協議会会长及び民生児童委員協議会会长に就任された。本校の子供たちに直接関わってくれる組織・団体の長として、地域と学校との組織的な連携を継続していくために欠かすことができない人物であると考える。
5		押上 美代子	下新北町民生委員	・児童民生委員を務め、本校の子供たちの日常の生活に深く関わっていただいている。また、元小学校の校長であった経歴から、学校の立場を踏まえた有意義な意見をいただけるものと思われる。
6		宮田 周一	奥田北スポーツ少年団団長	・校区のスポーツ少年団の団長を務め、普段から多くの子供たちに関わっていただいている。また、奥田北小学校学校開放運営委員会管理指導員であることから、体育的な面から地域と学校との連携に関する意見がいただけるものと思われる。
7		土岐 環	白藤幼稚園副園長・主任児童委員	・校区内に位置する私立の幼稚園の副園長であり、地域と幼・小が連携する活動に関わっていただいている。また、地域の主任児童委員であることから、本校の子供たちの実態を熟知した上でのご意見をいただけるものと考える。
8		森田 清志	奥田北地区センター所長	・奥田北校区のコミュニティの中心としての奥田北地区センターの所長であることから、コミュニティ・スクールの運営に欠かすことのできない委員であると考えている。
9		高橋 誠	PTA会長	・本年度、PTA会長に就任された。PTA組織の代表として、学校と家庭との連携強化のために尽力していただきたいと願っている。昨年度は副会長を務めている。
10		水島 美紀	PTA副会長	・昨年度もPTA副会長という立場から委員を務め、貴重な意見をいただいた。本年度もPTA副会長であることから、引き続き保護者の目線に立って、コミュニティ・スクールの推進に携わっていただきたい。 ・地域学校協働活動推進委員
11	新任	永森 悅子	奥田北小学校校長	学校関係者
12		菊 武洋	奥田北小学校教頭	学校関係者

設置根拠 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

委員は、保護者、通学区域内の住民、学校の運営に資する活動を行う者、教職員、学識経験者、関係行政機関の職員その他教育委員会が適当と認める者のうちから委員会が委嘱または任命する。

平成29年度 富山市立奥田北小学校 学校運営協議会委員名簿

旧委員

No.		氏名	所属・役職名	選出理由
1		松本 啓造	自治振興会顧問	・20年以上自治振興会長を務め、今年度自治振興会顧問に就任された。名実とともに地域の名士であり、コミュニティ・スクールを推進する上で、学校の大切なアドバイザーであり、協力者でもある。地域の人々の理解と協力を得た学校運営が実現できるものと考える。
2		宝田 昭夫	自治振興会会长	・今年度、自治振興会長に就任された。昨年度までは社会福祉協議会会长として活躍され、本校の子供たちも参加する地域の催し物の運営に主体となり携わっておられた。新自治振興会長として、前社会福祉協議会会长として、今後も学校に対する貴重な意見をいただけるものと考える。
3		渋谷 征雄	社会福祉協議会会长	・今年度、社会福祉協議会会长に就任された。昨年度までは民生児童委員協議会会长や地域健全育成運営協議会会长として、地域での見守りが必要な子供に携わっていただいた。これまでCS委員として貴重なご意見をいただきてきた経緯もあり、引き続き協力していただきたい。
4		竹中 敏一	地域児童健全育成運営協議会会长 児童委員協議会会长	・今年度より地域児童健全育成運営協議会会长及び民生児童委員協議会会长に就任された。本校の子供たちに直接関わってくれる組織・団体の長として、地域と学校との組織的な連携を継続していくために欠かすことができない人物であると考える。
5		押上 美代子	下新北町民生委員	・児童民生委員を務め、本校の子供たちの日常の生活に深く関わっていただいている。また、元小学校の校長であった経歴から、学校の立場を踏まえた有意義な意見をいただけるものと思われる。
6		宮田 周一	奥田北スポーツ少年団団長	・校区のスポーツ少年団の団長を務め、普段から多くの子供たちに関わっていただいている。また、奥田北小学校学校開放運営委員会管理指導員であることから、体育的な面から地域と学校との連携に関する意見がいただけるものと思われる。
7		土岐 環	白藤幼稚園副園長・主任児童委員	・校区内に位置する私立の幼稚園の副園長であり、地域と幼・小が連携する活動に関わっていただいている。また、地域の主任児童委員であることから、本校の子供たちの実態を熟知した上でのご意見をいただけるものと考える。
8		森田 清志	奥田北地区センター所長	・奥田北校区のコミュニティの中心としての奥田北地区センターの所長であることから、コミュニティ・スクールの運営に欠かすことのできない委員であると考えている。
9		高橋 誠	PTA会長	・本年度、PTA会長に就任された。PTA組織の代表として、学校と家庭との連携強化のために尽力していただきたいと願っている。昨年度は副会長を務めている。
10		水島 美紀	PTA副会長	・昨年度もPTA副会長という立場から委員を務め、貴重な意見をいただいた。本年度もPTA副会長であることから、引き続き保護者の目線に立って、コミュニティ・スクールの推進に携わっていただきたい。 ・地域学校協働活動推進委員
11	退任	坪坂 亮	奥田北小学校校長	学校関係者
12		菊 武洋	奥田北小学校教頭	学校関係者

平成30年度 富山市立吳羽小学校 学校運営協議会委員名簿

定員 15名以内

任期 任命の日から当該年度の末日まで

新委員

(平成30年5月25日～平成31年3月31日)

No.		氏 名	所属・役職名	選出理由
1		谷井 光昭	自治振興会 会長	・吳羽地区自治振興会と教育後援会の会長を務めておられ、地域の信頼も厚い方である。孫も本校に通っていて、学校の様子もよく知っておられる。幅広い見地からご示唆をいただける方である。
2	新任	高畠 嘉昭	教育後援会 副会長	・教育後援会副会長、防犯協会副会長として子供たちの成長を助けていただいている。また、プール使用やファミリーパーク関係の行事でもお世話になっている。
3		前田 美香	地区センター 所長	・吳羽地区センター所長を務めておられる。地区センターには児童館と図書分館も併設されており、地域で子供たちを見守り、学校の教育活動に対してとても協力的である。
4		中村 正弘	民生児童委員協議会 会長	・民生児童委員会長を務めておられ、吳羽地区的民生委員の方々と一緒に学校でのボランティア活動を支援してくださっている。環境を考えた活動（エコキャップやアルミ缶回収）を中心に、子供たちとともに活動してくださっている方である。
5		榎原 礼子	主任児童委員	・主任児童委員として、地域の子供たちを見守ってくださっている。長年、地域児童健全育成（名称：ふたば会）に携わりながら、放課後の子供たちの様子をよくご存じであり、子供にも保護者にも温かく接してくださっている方である。
6		北山 朝茂	NPO法人理事長	・元校長であり、教職を退かれた後は、NPO法人きららの森理事長を務めておられる。学校公開にも毎回参加し、子供たちの学習の様子を見て、声をかけてくださっている方である。
7		西垣 徹	元吳羽小・中学校PTA会長 民間企業役員	・民間企業の役員をしながら、地域のPTA活動に熱心に参加してくださっている。小学校、中学校のPTA会長の経験を生かして、建設的な発言をしてくださる方である。
8	新任	松本 哲哉	PTA会長	・吳羽小学校PTA会長であり、学校の教育活動にとても協力的で、様々な支援をしてくださっている。
9		酒井 陽子	PTA副会長	・吳羽小学校PTA副会長であり、教育後援会の会計も務めている。保護者の立場からの意見を積極的に学校側に伝えてくださっており、楽しい活動を提案し、活動の支援もしてくださっている方である。
10	新任	土山 弘子	C Sスタッフ代表	・C Sスタッフのコーディネーターを務めておられる。研究指定校となったときからずっと継続して、保護者や地域の方々との連絡調整の役目を引き受けてくださっている方である。
11		矢野 勝也	吳羽小学校 校長	学校関係者
12	新任	庄司 昌弘	地域児童健全育成 運営協議会 会長	・小学校、中学校のPTA会長の経験を生かして、建設的な発言をしてくださっている。幅広い見地から、子供たちのためになる活動を熱心に行ってくださる方である。
13	新任	土池 仁一	防犯協会 会長	・吳羽地区防犯協会会长を務めておられ、学校の見守り隊のお世話の中心になってくださっている。コミュニティスクールに指定される前から、長年、3年生に梨づくり体験を提供委員、教育活動を支援してくださっている方である。

設置根拠 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

委員は、保護者、通学区域内の住民、学校の運営に資する活動を行う者、教職員、学識経験者、関係行政機関の職員その他教育委員会が適当と認める者のうちから委員会が委嘱または任命する。

平成29年度 富山市立呉羽小学校 学校運営協議会委員名簿

旧委員（参考）

No.		氏 名	所属・役職名	選出理由
1		谷井 光昭	自治振興会 会長	・呉羽地区自治振興会と教育後援会の会長を務めておられ、地域の信頼も厚い方である。孫も本校に通っていて、学校の様子もよく知っておられる。幅広い見地からご示唆をいただける方である。
2	退任	土池 仁一	教育後援会 副会長	・呉羽地区防犯協会会長を務めておられ、学校の見守り隊のお世話を中心になってくださっている。コミュニティスクールに指定される前から、長年、3年生の子供たちに梨づくり体験を企画・運営し、教育活動を支援してくださっている方である。
3		前田 美香	地区センター 所長	・呉羽地区センター所長を務めておられる。地区センターには児童館と図書分館も併設されており、地域で子供たちを見守り、学校の教育活動に対してとても協力的である。
4		中村 正弘	民生児童委員協議会 会長	・民生児童委員会長を務めておられ、呉羽地区的民生委員の方々と一緒に学校でのボランティア活動を支援してくださっている。環境を考えた活動（エコキャップやアルミ缶回収）を中心に、子供たちとともに活動してくださっている方である。
5		榎原 礼子	主任児童委員	・民生児童委員会長を務めておられ、呉羽地区的民生委員の方々と一緒に学校でのボランティア活動を支援してくださっている。環境を考えた活動（エコキャップやアルミ缶回収）を中心に、子供たちとともに活動してくださっている方である。
6		北山 朝茂	NPO法人理事長	・元校長であり、教職を退かれた後は、NPO法人きららの森理事長を務めておられる。学校公開にも毎回参加し、子供たちの学習の様子を見て、声をかけてくださっている方である。
7		西垣 徹	元呉羽小・中学校PTA会長 民間企業役員	・民間企業の役員をしながら、地域のPTA活動に熱心に参加してくださっている。小学校、中学校のPTA会長の経験を生かして、建設的な発言をしてくださる方である。
8	退任	庄司 昌弘	PTA会長	・呉羽小学校PTA会長であり、主任児童委員も兼ねておられる。学校の教育活動にとても協力的で、様々な支援をしてくださっている。市P連の会長を務めた経験もあり、幅広い見地から、子供たちのためになる活動を熱心に行ってくださる方である。
9		酒井 陽子	PTA副会長	・呉羽小学校PTA副会長であり、教育後援会の会計も務めておられる。保護者の立場からの意見を積極的に学校側に伝えてくださっており、楽しい活動を提案し、活動の支援もしてくださっている方である。
10	退任	川原 直子	C Sスタッフ代表	・コミュニケーション・スクールとして立ち上げた「C Sスタッフ」のコーディネーターを務めている。研究指定校となつたときからずっと継続して、保護者や地域の方々との連絡調整の役目を引き受けている方である。 ・地域学校協働活動推進委員
11		矢野 勝也	呉羽小学校 校長	学校関係者

平成30年度 富山市立保内小学校 学校運営協議会委員名簿

定員 15名以内

任期 任命の日から当該年度の末日まで

新委員

(平成30年4月26日～平成31年3月31日)

No.		氏名	所属・役職名	選出理由
1		本多 哲三	保内地区自治振興会会长	・保内地区自治振興会会长を務めておられ、地域の信頼も厚い方である。学校の様子もよく知っており、幅広い見地からご示唆をいただける方である。
2		亀山 正一	保内地区センター所長	・保内地区センター所長を務めておられる。地区センターには子供たちが自由に利用できるアーニーが設置されており、日頃より子供たちの活動を見守ってくださっている。学校の教育活動に対してもとても協力的である。
3		村上 満	富山国際大学教授	・相談援助、スクールソーシャルワークを専門に研究している。親と子供、教師と子供といった人間同士の接し方に関する広い知見があり、様々な助言、支援をしてくださる方である。
4		池田 義史	保内地区民生委員児童委員協議会会长	・民生委員児童委員協議会会长として、保内地区の民生委員の方々と一緒に、地域の様々な活動を支援してくださっている。一人暮らしの老人宅訪問などの活動を企画し、子供たちと共に進めてくださっている方である。
5		谷内 和恵	主任児童委員・放課後児童クラブ指導員	・保内放課後児童クラブの指導員として、子供たちの健全育成事業を、中心となって進めて下さっている。クラブでの時間の過ごし方について、学校の指導方針を受け止めつつ指導を行うなど、とても協力的である。
6		老月 敏彦	主任児童委員	・保内地区的主任児童委員として、本校の教育活動にとても協力的であり、様々な支援をして下さっている。スクールソーシャルワーカーの経験もあり、幅広い見地から、子供たちのための活動を熱心に行なう方である。
7		井澤 祐輝	交通安全協会保内支部長	・交通安全協会の保内支部長として、日頃より、子供たちの安全な登下校を見守って下さっている。自らの社会経験を生かして、建設的な発言をしてくださる方である。
8		花木 崇	保内安全見守り隊 隊長	・保内安全見守り隊の隊長として、子供たちの安全な登下校を見守って下さっている。学校の教育活動にもとても協力的で、様々な支援をしてくださっている。子供たちのためになる活動を熱心に行ってくださる方である。
9		杉林 聰美	しんでん保育園 園長	・本校に入学する子供の内の約8割が在籍していた保育園の園長である。入学前の子供の実態を周知しており、発達段階を踏まえた建設的な発言をして下さる方である。
10		藤島 秀恵	リンデ幼稚園 園長	・本校の一番近くに位置する幼稚園の園長である。僧侶としての経験も豊かであり、登下校時の子供たちの様子を観察し、幅広い見地から様々な助言をして下さる方である。
11	新任	西島 佳織	P T A顧問	・本校の前P T A会長であり、教育振興会の副会長も務めてくださいました。保護者の立場からの意見を積極的に学校側に伝えてくださいており、楽しい活動を提案し、活動の支援もしてくださいている方である。
12	新任	太田 久司	P T A会長	・本校のP T A会長として、他の保護者と共に、本校の教育活動に対して積極的に協力をいただいている。子供たちの健やかな成長のための望ましい活動を考え、よりよい結果を導くよう努力して下さる方である。
13	新任	丸山 明子	校長	学校関係者
14	新任	小峰 拓也	元P T A会長	・本校の平成28年度P T A会長であり、昨年度もP T A顧問として、学校運営協議会委員を務めていただいた。学校の教育活動にとても協力的で、幅広い見地から、様々な支援をして下さる方である。

設置根拠 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

委員は、保護者、通学区域内の住民、学校の運営に資する活動を行う者、教職員、学識経験者、関係行政機関の職員その他教育委員会が適当と認める者のうちから委員会が委嘱または任命する。

平成29年度 富山市立保内小学校 学校運営協議会委員名簿

旧委員（参考）

No.		氏 名	所属・役職名	選出理由
1		本多 哲三	保内地区自治振興会会长	・保内地区自治振興会会长を務めておられ、地域の信頼も厚い方である。学校の様子もよく知っており、幅広い見地からご示唆をいただける方である。
2		亀山 正一	保内地区センター所長	・保内地区センター所長を務めておられる。地区センターには子供たちが自由に利用できるアリーナが設置されており、日頃より子供たちの活動を見守ってくださっている。学校の教育活動に対してもとても協力的である。
3		村上 満	富山国際大学教授	・相談援助、スクールソーシャルワークを専門に研究している。親と子供、教師と子供といった人間同士の接し方に関する広い知見があり、様々な助言、支援をしてくださる方である。
4		池田 義史	保内地区民生委員児童委員協議会会长	・民生委員児童委員協議会会长として、保内地区の民生委員の方々と一緒に、地域の様々な活動を支援してくださっている。一人暮らしの老人宅訪問などの活動を企画し、子供たちと共に進めてくださっている方である。
5		谷内 和恵	主任児童委員・放課後児童クラブ指導員	・保内放課後児童クラブの指導員として、子供たちの健全育成事業を、中心となって進めて下さっている。クラブでの時間の過ごし方について、学校の指導方針を受け止めつつ指導を行うなど、とても協力的である。
6		老月 敏彦	主任児童委員	・保内地区的主任児童委員として、本校の教育活動にとても協力的であり、様々な支援をして下さっている。スクールソーシャルワーカーの経験もあり、幅広い見地から、子供たちのための活動を熱心に行う方である。
7		井澤 祐輝	交通安全協会保内支部長	・交通安全協会の保内支部長として、日頃より、子供たちの安全な登下校を見守って下さっている。自らの社会経験を生かして、建設的な発言をしてくださる方である。
8		花木 崇	保内安全見守り隊 隊長	・保内安全見守り隊の隊長として、子供たちの安全な登下校を見守って下さっている。学校の教育活動にもとても協力的で、様々な支援をしてくださっている。子供たちのためになる活動を熱心に行ってくださる方である。
9		杉林 聰美	しんでん保育園 園長	・本校に入学する子供の内の約8割が在籍していた保育園の園長である。入学前の子供の実態を周知しており、発達段階を踏まえた建設的な発言をして下さる方である。
10		藤島 秀恵	リンデ幼稚園 園長	・本校の一番近くに位置する幼稚園の園長である。僧侶としての経験も豊かであり、登下校時の子供たちの様子を觀察し、幅広い見地から様々な助言をして下さる方である。
11	退任	小嶋 拓也	PTA顧問	・本校の前PTA会長であり、教育振興会の副会長も務めてくださいました。保護者の立場からの意見を積極的に学校側に伝えてくださいており、楽しい活動を提案し、活動の支援もしてくださっている方である。
12	退任	西島 佳織	PTA会長	・本校のPTA会長として、他の保護者と共に、本校の教育活動に対して積極的に協力をいただいている。子供たちの健やかな成長のための望ましい活動を考え、よりよい結果を導くよう努力して下さる方である。
13	退任	豊田 高久	富山市立保内小学校 校長	学校関係者

平成30年度 富山市立堀川中学校 学校運営協議会委員名簿

新委員

定員 15名以内
任期 任命の日から当該年度の末日まで
(平成30年5月23日～平成31年3月31日)

No.		氏 名	所属・役職名	選出理由
1		長谷川 靖雄	同窓会長、民間企業役員	・有識者として選出。平成24年から学校評議員、C Sモデル校では推進委員を務めていただき、堀川中学校の教育にも理解している。事業を企画・運営する上で同窓会の協力が不可欠である。企業人としての視点からの助言が期待される。
2		上滝 志津子	元中学校長	・有識者として選出。元中学校長で、学校教育に精通しており、学校運営協議会では常に、客観的で適切な意見をいただいている。本校の卒業生でもあり、同窓会とのパイプ役でもある。
3		藤井 孝昭	元 P T A顧問	・有識者として選出。長年、P T A会長、顧問として中学校に関わっていたいただいており学校とのつながりも深い。堀川中学校の教育を理解していただいている。これまでの学校運営協議会でも建設的な意見をいただいている。
4		福田 信一	堀川校区自治振興会長	・地域の代表として選出。地域との各種団体と連携する上で、その長である自治振興会長の協力が不可欠であるため。
5		秋本 美孝	堀川南自治振興会長	・地域の代表として選出。地域との各種団体と連携する上で、その長である自治振興会長の協力が不可欠であるため。
6		井波 久治	蜷川校区自治振興会長	・地域の代表として選出。地域との各種団体と連携する上で、その長である自治振興会長の協力が不可欠であるため。
7	新任	上田 範子	堀川地区センター所長	・地域の代表として選出。地域の各種団体との窓口であり、地域と学校をつなぐパイプ役である。
8		蜷川 章	堀川南地区センター所長	・地域の代表として選出。地域の各種団体との窓口であり、地域と学校をつなぐパイプ役である。
9		中田 裕幸	蜷川地区センター所長	・地域の代表として選出。地域の各種団体との窓口であり、地域と学校をつなぐパイプ役である。
10	新任	中井 明彦	堀川小学校長	・堀川中学校区の小学校長。小学校との連携を強化し、義務教育9年間を見通した教育や支援の充実を図るため。
11		老月 由美子	堀川南小学校長	・堀川中学校区の小学校長。小学校との連携を強化し、義務教育9年間を見通した教育や支援の充実を図るため。
12	新任	吉崎 弓弦	蜷川小学校長	・堀川中学校区の小学校長。小学校との連携を強化し、義務教育9年間を見通した教育や支援の充実を図るため。
13	新任	松山 朋朗	P T A会長	保護者の代表として選出。日頃からP T A活動を通して学校のつながりが深く、本校の教育についてもより理解している。事業を企画・運営する上でも保護者の協力が不可欠である。
14	新任	谷川 理恵子	P T A執行部役員	・保護者の代表として選出。日頃からP T A活動を通して学校のつながりが深く、本校の教育についてもより理解している。事業を企画・運営する上でも保護者の協力が不可欠である。 P T Aや地域とのコーディネート役である。
15	新任	斎藤 保志	堀川中学校長	学校関係者

設置根拠 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

委員は、保護者、通学区域内の住民、学校の運営に資する活動を行う者、教職員、学識経験者、関係行政機関の職員その他教育委員会が適當と認める者のうちから委員会が委嘱または任命する。

平成29年度 富山市立堀川中学校 学校運営協議会委員名簿

旧委員（参考）

No.		氏 名	所属・役職名	選出理由
1		長谷川 靖雄	同窓会長、民間企業役員	・有識者として選出。平成24年から学校評議員、C Sモデル校では推進委員を務めていただき、堀川中学校の教育にも理解いただいている。事業を企画・運営する上で同窓会の協力が不可欠である。企業人としての視点からの助言が期待される。
2		上滝 志津子	元中学校長	・有識者として選出。元中学校長で、学校教育に精通しており、学校運営協議会では常に、客観的で適切な意見をいただいている。本校の卒業生でもあり、同窓会とのパイプ役でもある。
3		藤井 孝昭	元 P T A顧問	・有識者として選出。長年、P T A会長、顧問として中学校に関わっていたいただいており学校とのつながりも深い。堀川中学校の教育を理解していただいている。これまでの学校運営協議会でも建設的な意見をいただいている。
4		福田 信一	堀川校区自治振興会長	・地域の代表として選出。地域との各種団体と連携する上で、その長である自治振興会長の協力が不可欠であるため。
5		秋本 美孝	堀川南自治振興会長	・地域の代表として選出。地域との各種団体と連携する上で、その長である自治振興会長の協力が不可欠であるため。
6		井波 久治	蜷川校区自治振興会長	・地域の代表として選出。地域との各種団体と連携する上で、その長である自治振興会長の協力が不可欠であるため。
7	退任	市村 靖子	堀川地区センター所長	・地域の代表として選出。地域の各種団体との窓口であり、地域と学校をつなぐパイプ役である。
8		蜷川 章	堀川南地区センター所長	・地域の代表として選出。地域の各種団体との窓口であり、地域と学校をつなぐパイプ役である。
9		中田 裕幸	蜷川地区センター所長	・地域の代表として選出。地域の各種団体との窓口であり、地域と学校をつなぐパイプ役である。
10	退任	古木 繁行	堀川小学校長	・堀川中学校区の小学校長。小学校との連携を強化し、義務教育9年間を見通した教育や支援の充実を図るため。
11		老月 由美子	堀川南小学校長	・堀川中学校区の小学校長。小学校との連携を強化し、義務教育9年間を見通した教育や支援の充実を図るため。
12	退任	桐田 哲也	蜷川小学校長	・堀川中学校区の小学校長。小学校との連携を強化し、義務教育9年間を見通した教育や支援の充実を図るため。
13	退任	村上 賢治	P T A会長	保護者の代表として選出。日頃からP T A活動を通して学校のつながりが深く、本校の教育についてもより理解している。事業を企画・運営する上でも保護者の協力が不可欠である。
14	退任	山田 明美	P T A執行部役員	・保護者の代表として選出。日頃からP T A活動を通して学校のつながりが深く、本校の教育についてもより理解している。事業を企画・運営する上でも保護者の協力が不可欠である。 ・地域学校協働活動推進委員
15	退任	滝脇 一夫	堀川中学校長	学校関係者

平成30年度 富山市立五福小学校 学校運営協議会委員名簿

新委員

定員 15名以内
任期 任命の日から当該年度の末日まで
(平成30年5月24日～平成31年3月31日)

No.		氏 名	所属・役職名	選出理由
1	新任	谷 昌弘	自治振興会会长	五福校下自治振興会の会長を務めておられ、地域の信頼が厚い方である。本校の児童、保護者、地域の実態を把握しておられ、幅広い見地からご示唆をいただける方である。
2	新任	松井富士夫	自治振興会相談役	五福校下自治振興会の前会長を務めておられ、地域の信頼が厚い方である。本校の新校舎移転に向けて、最もご尽力くださった方である。五福地域をよくご存知で、幅広い見地からご示唆をいただける方である。
3	新任	飯田 宗信	交通安全協会支部長	富山西交通安全協会五福支部支部長を務めておられ、地域の信頼が厚い方である。地域の交通安全に関する活動や危険箇所等に精通しておられ、より一層の安全・安心な学校づくりをしていくために欠かせない方である。
4	新任	舟木 浩二	ふるさとづくり推進協議会会长 教育後援会会长	五福校下ふるさとづくり推進協議会会长と五福小学校教育後援会会长を務めておられる。元校長であり、学校公開の機会には、毎回参加され、子供たちの学習の様子を見て声をかけてくださる方である。
5	新任	米屋 明達	民生委員・児童委員協議会会长	五福校下民生委員・児童委員協議会の会長を務めておられ、地域の信頼が厚い方である。元校長であり、本校の児童、保護者、地域の実態を把握しておられ、幅広い見地からご示唆をいただける方である。
6	新任	込尾 和一	壮寿会連合会会长	五福校下壮寿会連合会の会長を務めておられる。元校長であり、昨年度はゲストティーチャーとして授業に参加してくださり国際理解教育にご尽力いただいた。幅広い見地からご示唆をいただける方である。
7	新任	林 誠一	公民館連絡協議会会长	五福校下公民館連絡協議会の会長を務めておられ、地域の信頼が厚い方である。孫も本校に通っており、学校の様子をよく知っておられる。元校長であり、学校教育の観点からご示唆をいただける方である。
8	新任	江尻 裕徳	地区センター所長	五福地区センター所長を務めておられる。本校と隣接している地区センターは重要な地域連携の拠点であり、危機管理体制の構築には欠かせない。地域で子供たちを見守る体制づくりに、的確なご示唆をいただける方である。
9	新任	林 千恵子	民生委員・児童委員協議会 主任児童委員	五福校下民生委員・児童委員協議会の主任児童委員を務めておられ、地域の信頼が厚い方である。五福児童館にもお勤めで、本校の児童、保護者、地域の実態を把握し、幅広い見地からご示唆をいただける方である。
10	新任	長守 武子	保育園園長	五福校下にある保育園の園長を務めておられ、地域の信頼が厚い方である。ご自身も五福地区にお住まいで、本校の児童、保護者、地域の実態を把握しておられ、幅広い見地からご示唆をいただける方である。
11	新任	松本 謙一	大学教授	金沢大学教授を務めておられる。以前より本校のE S D活動に関わり、児童や地域の実態をよく把握されている。大学教授としての広い見識やE S D活動でのご経験を基に、学校づくりに対してご示唆をいただける方である。
12	新任	泉 賢志	P T A会長	本校のP T A会長である。P T A活動や地域の活動に関わっている豊富な経験を生かし、保護者の立場からの学校づくりに対してご示唆をいただける方である。
13	新任	野村 博之	五福小学校校長	学校関係者
14	新任	西村ゆかり	五福小学校教頭	学校関係者
15	新任	善光 幸代	五福小学校教務主任	学校関係者

設置根拠 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

委員は、保護者、通学区域内の住民、学校の運営に資する活動を行う者、教職員、学識経験者、関係行政機関の職員その他教育委員会が適当と認める者のうちから委員会が委嘱または任命する。

平成30年度 富山市立興南中学校 学校運営協議会委員名簿

新委員

定員 15名以内
任期 任命の日から当該年度の末日まで
(平成30年5月17日～平成31年3月31日)

No.		氏 名	所属・役職名	選出理由
1	新任	坂田 清一	教育後援会会长 新保自治振興会会长	・新保地区自治振興会と教育後援会の会長を務めておられ、地域の信頼も厚い方である。幅広い見地からご示唆をいただける方である。
2	新任	山本 正勝	教育後援会副会长 熊野自治振興会会长	・熊野地区自治振興会の会長と教育後援会の副会长を務めておられ、地域の信頼も厚い方である。幅広い見地からご示唆をいただける方である。
3	新任	堀川 愛雅	興南中学校PTA会長	・本校のPTA会長である。学校の教育活動にとても協力的で、様々な支援をしてくださっている。幅広い見地から、子供たちのためになる活動を熱心に行ってくださる方である。
4	新任	中島 忍	興南中学校PTA副会长	・本校の次期PTA会長である。学校の教育活動にとても協力的で、様々な支援をしてくださっている。幅広い見地から、子供たちのためになる活動を熱心に行ってくださる方である。
5	新任	村椿 浩司	興南中学校PTA顧問	・本校の前PTA会長である。学校の教育活動にとても協力的で、様々な支援をしてくださっている。幅広い見地から、子供たちのためになる活動を熱心に行ってくださる方である。
6	新任	種部 恭子	元興南中学校学校評議員	・本校の元学校評議員である。有識者代表の立場から、学校教育に期待することや地域との連携について意見をくださる方である。
7	新任	熊田 重勝	熊野補導委員会会长	・熊野地区的補導委員会会长である。地域での生徒の様子について把握しており、特に問題行動がみられる生徒等、配慮をする生徒への対応について、具体的に意見をくださる方である。
8	新任	野上 一志	新保補導委員会会长	・新保地区的補導委員会会长である。地域での生徒の様子について把握しており、特に問題行動がみられる生徒等、配慮をする生徒への対応について、具体的に意見をくださる方である。
9	新任	石黒 美枝	熊野主任児童委員	・熊野地区的主任児童委員である。地域での生徒の様子について把握しており、特に家庭的に恵まれない生徒等、配慮をする生徒への対応について、具体的に意見をくださる方である。
10	新任	増本 圭子	新保主任児童委員	・新保地区的主任児童委員である。地域での生徒の様子について把握しており、特に家庭的に恵まれない生徒等、配慮をする生徒への対応について、具体的に意見をくださる方である。
11	新任	水野 昌之	興南中学校校長	学校関係者
12	新任	杵谷 健一	興南中学校教頭	学校関係者
13	新任	橋本 孝浩	興南中学校教務主任	学校関係者

設置根拠 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

委員は、保護者、通学区域内の住民、学校の運営に資する活動を行う者、教職員、学識経験者、関係行政機関の職員その他教育委員会が適当と認める者のうちから委員会が委嘱または任命する。

議案第18号

富山市教育支援委員会 委員

定員 20人以内
任期 2年(平成29年4月1日～平成31年3月31日)
新任委員の任期(平成30年5月1日～平成31年3月31日)

新委員

NO.	名前	所属	役 職	選出理由
1	小林 真	富山大学人間発達科学部	教授	幼児教育・特別支援教育一般において、学識が高く、委員のコーディネーター的な役割を担っているため。
2	長谷川 雄介	富山市民病院	精神科部長	精神科医の専門的知見を得るため。
3	橋本 郁夫	富山市民病院	小児科部長	小児科医の専門的知見を得るため。
4	澤口 毅	富山市民病院	副院長(整形外科部長)	整形外科医の専門的知見を得るため。
5	辻 亮	富山市民病院	耳鼻咽喉科部長	耳鼻咽喉科医の専門的知見を得るため。
6	山田 芳博	富山市民病院	眼科部長	眼科医の専門的知見を得るため。
7	宮森 加甫子	富山県リハビリテーション病院・こども支援センター	副院長	困難を抱える多くの子供と保護者に關わり、特別支援教育の現状を理解しているため。
8	荻原 知寿子	しらとり支援学校	校長	主に知的障害の児童生徒の支援を行っている学校の管理・運営を行っているため。
9	深川 美穂子	富山総合支援学校	校長	主に肢体不自由の児童生徒の支援を行っている学校の管理・運営を行っているため。
10	新任 北 嘉昭	新庄中学校	教頭	中学校の特別支援教育に關わり、支援の仕方や保護者との具体的な連携の在り方について精通しているため。
11	新任 豊田 真一	東部教育事務所	指導主事	小・中・特別支援学校への就学に関する相談を受ける県の担当者であるため。
12	舟杉 克巳	杉原小学校	校長	特別支援教育を中心据えて学校運営に当たっている。通常級における特別に支援を要する児童の育成・指導に関する知識を備えているため。
13	新任 堀 寛	大泉中学校	校長	中学校における特別に支援を要する生徒の育成・指導に関する知識を備えているため。
14	新任 杉林 千里	桜谷小学校	教頭	小学校の特別支援教育に關わり、支援の仕方や保護者との具体的な連携の在り方について精通しているため。
15	加藤 昌世	奥田中学校	教諭	現在、自閉症・情緒障害特別支援学級を担任している。長期に渡って中学校の特別支援教育の実践を積み、中学校就学についての十分な知識と指導力を兼ね備えているため。
16	大田 富士弥	東部小学校	教諭	現在、知的障害特別支援学級を担任している。通常学級と特別支援学級の両方での指導の経験があり、個に応じた支援についての知識と指導力を兼ね備えている。
17	稻田 千鶴子	奥田北小学校	教諭	現在、自閉症・情緒障害児学級を担任している。しらとり支援学校と小学校の両方に勤務した経験があり、就学相談に適切に応じる高い知識と指導力を兼ね備えている。
18	山田 将代	吳羽中学校	教諭	現在、知的障害児学級を担任している。中学校の個別に支援の必要な生徒の現状について詳細に把握しており、個に応じた支援についての知識と指導力を兼ね備えている。
19	若岡 静恵	芝園小学校	教諭	現在、肢体不自由児学級を担任している。これまで、小学校の特別支援教育の実践を積み、小学校就学についての十分な知識と指導力を兼ね備えているため。
20	新任 盛 真由美	奥田小学校	教諭	現在、知的障害児学級を担任している。小学校の個別に支援の必要な生徒の現状について詳細に把握しており、個に応じた支援についての知識と指導力を兼ね備えている。

設置根拠 富山市附属機関設置条例

教育支援委員会は、障害のある児童生徒等の就学に関する助言、教育相談及び教育の啓発に関する事項について審議する。

委員は、学識経験者、医師、関係教育機関の職員、関係行政機関の職員のうちから委員会が委嘱または任命する。

旧委員(参考)

NO.	名前	所属	役 職	選出理由
1	小林 真	富山大学人間発達科学部	教授	幼児教育・特別支援教育一般において、学識が高く、委員のコーディネーター的な役割を担っているため。
2	長谷川 雄介	富山市民病院	精神科部長	精神科医の専門的知見を得るため。
3	橋本 郁夫	富山市民病院	小児科部長	小児科医の専門的知見を得るため。
4	澤口 毅	富山市民病院	整形外科部長	整形外科医の専門的知見を得るため。
5	辻 亮	富山市民病院	耳鼻咽喉科医長	耳鼻咽喉科医の専門的知見を得るため。
6	山田 芳博	富山市民病院	眼科部長	眼科医の専門的知見を得るため。
7	宮森 加甫子	富山県リハビリテーション病院・こども支援センター	副院長	困難を抱える多くの子供と保護者に關わり、特別支援教育の現状を理解しているため。
8	荻布 知寿子	しらとり支援学校	校長	主に知的障害の児童生徒の支援を行っている学校の管理・運営を行っているため。
9	深川 美穂子	富山総合支援学校	校長	主に肢体不自由の児童生徒の支援を行っている学校の管理・運営を行っているため。
10	退任 石政 佳恵	高志支援学校	校長	主に肢体不自由の児童生徒の支援を行っている学校の管理・運営を行っているため。
11	退任 上田 和則	東部教育事務所	指導主事	小・中・特別支援学校への就学に関する相談を受ける県の担当者であるため。
12	舟杉 克巳	杉原小学校	校長	特別支援教育を中心据えて学校運営に当たっている。通常級における特別に支援を要する児童の育成・指導に関する知識を備えているため。
13	退任 加藤 博	城山中学校	校長	中学校における特別に支援を要する生徒の育成・指導に関する知識を備えているため。
14	退任 松田 由美	水橋東部小学校	教頭	小学校の特別支援教育に關わり、支援の仕方や保護者との具体的な連携の在り方について精通しているため。
15	加藤 昌世	奥田中学校	教諭	現在、知的障害児学級を担任している。長期に渡って中学校の特別支援教育の実践を積み、中学校就学についての十分な知識と指導力を兼ね備えているため。
16	大田 富士弥	堀川南小学校	教諭	現在、自閉症・情緒障害児学級を担任している。通常学級と特別支援学級の両方での指導の経験があり、個に応じた支援についての知識と指導力を兼ね備えている。
17	稻田 千鶴子	鵜坂小学校	教諭	現在、自閉症・情緒障害児学級を担任している。しらとり支援学校と小学校の両方に勤務した経験があり、就学相談に適切に応じる高い知識と指導力を兼ね備えている。
18	山田 将代	吳羽中学校	教諭	現在、知的障害児学級を担任している。中学校の個別に支援の必要な生徒の現状について詳細に把握しており、個に応じた支援についての知識と指導力を兼ね備えている。
19	若岡 静恵	芝園小学校	教諭	現在、肢体不自由児学級を担任している。これまで、小学校の特別支援教育の実践を積み、小学校就学についての十分な知識と指導力を兼ね備えているため。
20	退任 三田 博之	東部小学校	教諭	長期に渡って小学校の特別支援教育の実践を積み、特に、通級指導教室の充実に努め、それに関わる知識と指導力を兼ね備えているため。

市立学校の耐震化の状況等について

平成 30 年 4 月 24 日
富山市教育委員会
学 校 施 設 課

学校は、児童等の学習及び生活の場であり、豊かな人間性を育むための教育環境として重要な意義を持つとともに、災害時には地域住民の避難所としての役割をも果たすこととなるため、その安全性の確保を図ることは大切なことであると考えております。

このため、富山市では、市立学校の耐震化工事を計画的・積極的に実施しておりますが、施設の現状等について市民の皆様のご理解をいただくため、市立学校の耐震化状況等を公表いたします。

1 市立学校の耐震化の状況について

(平成 30 年 4 月 1 日現在)

区分		全棟数 <small>非木造で 2 階建以上または 200 m² 超 木造で 500 m² 超</small> (A)	新耐震及び耐震補強済棟数 (B)	耐震化の必要な I s 値 0.7 未満の棟数	I s 値			耐震化率 (B ÷ A)
					0.3 未満	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.7 未満	
小学校	校舎	218	189	29	4	25	0	86.7%
	体育館	78	77	1	0	1	0	98.7%
中学校	校舎	109	91	18	2	16	0	83.5%
	体育館	50	46	4	1	2	1	92.0%
小計		455	403	52	7	44	1	88.6%
幼稚園		11	9	2	0	1	1	81.8%
計		466	412	54	7	45	2	88.4%

※工事中につき、未使用になっている棟については、棟数の計上から除く。

2 市立小中学校の耐震化の方針について

耐震化の方針を次のとおり定め、財政状況等を勘案しながら I s 値や老朽化等を考慮し、耐震化を推進します。

- (1) 原則、耐震化率 100% を達成するまで、耐震補強工事のみを最優先とします。
- (2) 耐震補強工事に当たっては、筋交いを入れる等の工法を取り、平成 29 年度から、概ね 5 年程度を目途に、速やかな完了を目指します。

・耐震化に関する用語の説明

I s 値 (構造耐震指標)	建物の耐震性能を表す指標の一つ。0.6 以上は大規模地震時に倒壊または崩壊する危険性が低い、0.3 以上 0.6 未満は危険性がある、0.3 未満は危険性が高い、と区分されている。
新耐震	新耐震基準（昭和 56 年 6 月以降の構造基準）で設計され、一定の耐震性能を持つ建物。
耐震補強	旧耐震基準（昭和 56 年 5 月以前の構造基準）以前で設計され、耐震性能が不十分な建物の耐震性能を一定基準以上に向上させること。

学校別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	小学校名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
1	芝園小学校	3	3	0
2	西田地方小学校	2	2	0
3	中央小学校	2	2	0
4	柳町小学校	6	6	0
5	桜谷小学校	3	3	0
6	五福小学校	3	3	0
7	奥田小学校	8	4	4
8	奥田北小学校	2	1	1
9	東部小学校	4	4	0
10	新庄小学校	10	10	0
11	新庄北小学校	5	5	0
12	藤ノ木小学校	8	8	0
13	岩瀬小学校	3	3	0
14	針原小学校	4	4	0
15	浜黒崎小学校	3	2	1
16	大広田小学校	4	4	0
17	豊田小学校	4	4	0
18	広田小学校	6	6	0
19	神明小学校	5	5	0
20	堀川小学校	6	1	5
21	堀川南小学校	7	7	0
22	光陽小学校	6	6	0
23	山室小学校	7	7	0
24	山室中部小学校	7	7	0
25	蜷川小学校	9	9	0
26	太田小学校	12	12	0
27	萩浦小学校	4	4	0
28	熊野小学校	5	5	0
29	月岡小学校	5	4	1
30	新保小学校	4	4	0
31	四方小学校	4	4	0
32	八幡小学校	6	6	0
33	草島小学校	2	2	0
34	倉垣小学校	3	3	0
35	吳羽小学校	5	5	0
36	長岡小学校	4	4	0

※非木造で2階建以上または200m²を超える棟を対象とする。

※工事中につき、未使用になっている棟は棟数の計上から除く。

番号	小学校名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
37	寒江小学校	5	4	1
38	老田小学校	5	5	0
39	古沢小学校	4	4	0
40	池多小学校	3	3	0
41	水橋中部小学校	3	3	0
42	水橋西部小学校	6	2	4
43	水橋東部小学校	5	3	2
44	三郷小学校	3	3	0
45	上条小学校	5	4	1
46	大沢野小学校	6	6	0
47	大久保小学校	11	3	8
48	船嶺小学校	2	2	0
49	上滝小学校	3	2	1
50	大庄小学校	4	4	0
51	福沢小学校	2	2	0
52	小見小学校	2	2	0
53	八尾小学校	7	7	0
54	杉原小学校	4	4	0
55	保内小学校	2	2	0
56	樅尾小学校	3	3	0
57	速星小学校	5	4	1
58	鶴坂小学校	7	7	0
59	朝日小学校	3	3	0
60	宮野小学校	2	2	0
61	古里小学校	6	6	0
62	音川小学校	2	2	0
63	神保小学校	2	2	0
64	山田小学校	2	2	0
65	神通碧小学校	1	1	0
計		296	266	30

学校別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	中学校名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
1	芝園中学校	3	3	0
2	堀川中学校	13	13	0
3	東部中学校	7	6	1
4	西部中学校	6	3	3
5	南部中学校	5	5	0
6	北部中学校	6	6	0
7	新庄中学校	7	7	0
8	岩瀬中学校	6	2	4
9	山室中学校	9	9	0
10	奥田中学校	10	10	0
11	大泉中学校	5	5	0
12	月岡中学校	6	6	0
13	吳羽中学校	7	7	0
14	水橋中学校	9	9	0
15	三成中学校	3	3	0
16	和合中学校	6	5	1
17	興南中学校	3	3	0
18	藤ノ木中学校	4	4	0
19	大沢野中学校	5	5	0
20	上滝中学校	7	2	5
21	八尾中学校	10	5	5
22	杉原中学校	4	2	2
23	速星中学校	8	7	1
24	城山中学校	5	5	0
25	山田中学校	2	2	0
26	榆原中学校	3	3	0
		計	159	137
				22

※非木造で2階建以上または200m²を超える棟を対象とする。

※工事中につき、未使用になっている棟は棟数の計上から除く。

番号	幼稚園名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
1	月岡幼稚園	1	1	0
2	新保なかよし認定こども園	2	2	0
3	吳羽幼稚園	1	1	0
4	水橋幼稚園	1	1	0
5	愛宕幼稚園	1	1	0
6	大沢野幼稚園	2	0	2
7	大久保幼稚園	1	1	0
8	大庄幼稚園	1	1	0
9	速星幼稚園	1	1	0
		計	11	9
				2

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
1	芝園小学校	小中共用棟	H20.1	R	4	5,111	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	H20.1	R	4	5,600	新耐震	無	
		体育館	H20.1	R	4	1,613	新耐震	無	
2	西田地方小学 校	普通・特別・管理棟	H22.12	R	4	5,292	新耐震	無	
		体育館	S61.3	R	2	1,193	新耐震	無	
3	中央小学校	普通・特別・管理棟	H19.12	R	4	9,612	新耐震	無	
		体育館	H19.12	R	2	1,194	新耐震	無	
4	柳町小学校	特別教室・管理棟	S42.2	R	1	550	1.17	無	
		特別教室棟	S42.2	R	3	917	0.82	無	
		特別教室棟	S38.10	R	3	1,240	0.78	無	
		普通・特別教室棟	S39.9	R	3	832	0.75	無	
		普通・特別・管理棟	S41.3	R	3	1,527	0.75	無	
		体育館	H2.3	R	2	1,139	新耐震	無	
5	桜谷小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	4	618	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S50.2	R	4	2,630	0.76	無	
		体育館	H2.3	R	2	1,104	新耐震	無	
6	五福小学校	校舎棟	H27.12	R	3	5,917	新耐震	無	
		体育館	H27.12	R	1	1,046	新耐震	無	
		クラブハウス棟	H27.12	R	1	275	新耐震	無	
7	奥田小学校	廊下・昇降口棟	S49.8	R	2	331	0.75	無	有
		廊下・昇降口棟	S51.10	R	2	142	0.56	有	
		特別教室・管理棟	S51.10	R	3	2,677	0.56	有	
		普通教室棟	S42.8	R	3	1,444	0.41	有	
		普通・特別教室棟	S42.6	R	3	1,228	0.41	有	
		普通・特別教室棟	S47.3	R	4	1,211	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S49.8	R	4	2,141	0.76	無	
		体育館	H2.3	S	2	1,278	新耐震	無	
8	奥田北小学校	普通・特別・給食室棟	S45.3	R	4	4,161	0.39	有	有
		体育館	H22.3	R	1	1,461	新耐震	無	
9	東部小学校	特別教室・管理棟	H25.9	R	2	1,880	新耐震	無	
		普通教室棟	H25.9	R	2	1,325	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H27.3	R	2	2,559	新耐震	無	
		体育館	H5.3	R	2	1,157	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
10	新庄小学校	特別教室・管理棟	S55.9	R	3	1,059	0.79	無	
		普通・特別教室棟	S47.3	R	3	689	0.77	無	
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	294	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	1,568	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,272	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	839	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,235	0.76	無	
		廊下・昇降口棟	S48.3	R	3	475	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S43.10	R	3	261	0.80	無	
		体育館	H27.3	R	1	1,410	新耐震	無	
11	新庄北小学校	特別教室棟	H22.1	R	2	1,901	新耐震	無	
		普通教室棟	H22.1	R	3	4,834	新耐震	無	
		普通教室棟	H22.1	R	3	2,362	新耐震	無	
		特別教室棟	H22.1	R	2	960	新耐震	無	
		体育館	H22.1	R	2	1,096	新耐震	無	
12	藤ノ木小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	2	1,302	0.75	無	
		普通教室棟	S49.3	R	3	479	0.81	無	
		普通教室棟	S51.7	R	3	1,243	0.81	無	
		普通教室・管理棟	H24.12	R	3	2,144	新耐震	無	
		特別教室棟	H24.12	R	3	1,315	新耐震	無	
		普通教室棟	H26.3	R	3	1,908	新耐震	無	
		特別教室棟	H26.3	R	2	322	新耐震	無	
		体育館	S57.3	S	1	1,171	新耐震	無	
13	岩瀬小学校	特別教室棟	H15.7	R	2	1,468	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H15.7	R	2	1,977	新耐震	無	
		体育館	H22.3	R	1	1,193	新耐震	無	
14	針原小学校	普通・特別・管理棟	H7.3	R	2	3,323	新耐震	無	
		普通教室棟	H12.2	R	2	490	新耐震	無	
		廊下棟	H12.2	S	2	32	新耐震	無	
		体育館	H3.3	S	2	1,119	新耐震	無	
15	浜黒崎小学校	普通・特別・管理棟	S41.3	R	2	1,327	0.44	有	有
		体育館	H12.3	R	2	929	新耐震	無	
		体育館付属棟	H12.3	R	1	205	新耐震	無	
16	大広田小学校	普通・特別・管理棟	H17.12	R	2	3,126	新耐震	無	
		特別教室棟	H17.12	R	2	1,669	新耐震	無	
		普通教室棟	H17.12	R	2	1,980	新耐震	無	
		体育館	H17.12	R	1	1,256	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
17	豊田小学校	普通・特別・管理棟	H21.1	R	3	4,030	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,701	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,793	新耐震	無	
		体育館	H20.12	R	2	1,584	新耐震	無	
18	広田小学校	特別教室棟	S57.3	R	4	1,015	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S61.3	R	3	2,276	新耐震	無	
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,158	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,438	新耐震	無	
		廊下棟	H1.3	S	2	176	新耐震	無	
		体育館	S62.3	S	2	1,231	新耐震	無	
19	神明小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,667	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,593	新耐震	無	
		特別教室棟	H15.3	R	2	822	新耐震	無	
		廊下棟	H15.3	R	2	42	新耐震	無	
		体育館	H6.3	R	2	1,199	新耐震	無	
20	堀川小学校	特別教室棟	S43.7	R	3	1,212	0.32	有	有
		普通教室棟	S43.7	R	3	1,138	0.39	有	
		特別教室棟	S43.7	R	3	1,126	0.39	有	
		普通教室棟	S43.7	R	3	1,156	0.34	有	
		普通・特別・管理棟	S43.7	R	4	3,858	0.36	有	
		体育館	S63.3	R	2	1,215	新耐震	無	
21	堀川南小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	3	593	新耐震	無	
		油庫棟	S59.10	S	4	18	新耐震	無	
		普通教室棟	S53.6	R	3	782	0.81	無	
		普通・特別・管理棟	S52.5	R	3	2,422	0.78	無	
		普通教室棟	S52.3	R	3	848	0.77	無	
		特別教室棟	S53.6	R	3	929	0.75	無	
		体育館	H23.3	R	1	1,619	新耐震	無	
22	光陽小学校	普通・特別・管理棟	H13.12	R	3	2,739	新耐震	無	
		特別教室棟	H13.12	R	3	1,561	新耐震	無	
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,051	新耐震	無	
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,061	新耐震	無	
		普通教室棟	H16.3	R	3	341	新耐震	無	
		体育館	H13.12	R	2	1,581	新耐震	無	

(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
23	山室小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	1,910	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S59.3	R	3	1,746	新耐震	無	
		普通教室棟	H19.6	R	3	2,288	新耐震	無	
		管理棟	H19.6	R	3	1,074	新耐震	無	
		廊下棟	H20.3	S	3	269	新耐震	無	
		特別教室棟	S46.3	R	3	945	0.76	無	
		体育館	H19.6	R	3	1,386	新耐震	無	
24	山室中部小学 校	普通教室棟	S57.3	R	3	632	新耐震	無	
		普通教室棟	H17.3	R	2	440	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S52.7	R	3	1,465	0.78	無	
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	1,456	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S52.3	R	3	848	0.75	無	
		普通教室棟	S52.7	R	3	957	0.75	無	
		体育館	H23.9	R	1	1,835	新耐震	無	
25	蜷川小学校	管理棟	S58.3	R	2	333	新耐震	無	
		普通教室棟	S47.3	R	3	733	0.75	無	
		普通教室棟	S48.3	R	3	952	0.75	無	
		普通教室・管理棟	S50.1	R	3	439	0.75	無	
		普通教室棟	S50.1	R	3	2,413	0.75	無	
		特別教室棟	S50.1	R	3	518	0.75	無	
		特別教室棟	S51.6	R	3	763	0.75	無	
		昇降機棟	H20.10	R	3	43	新耐震	無	
		体育館	H6.3	R	2	1,153	新耐震	無	
26	太田小学校	管理棟	S55.3	R	1	209	2.10	無	
		特別教室棟	S48.3	R	3	580	0.87	無	
		特別教室棟	S53.3	R	3	402	0.87	無	
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	820	0.76	無	
		給食室棟	H24.3	R	1	281	新耐震	無	
		廊下棟	H24.3	R	3	49	新耐震	無	
		普通・特別教室・管理棟	H25.8	R	3	2,460	新耐震	無	
		渡り廊下	H25.8	S	2	71	新耐震	無	
		渡り廊下	H25.8	R	3	36	新耐震	無	
		渡り廊下	H28.8	S	2	128	新耐震	無	
		体育館	H9.3	R	2	1,008	新耐震	無	
		体育館付属棟	H9.3	R	1	221	新耐震	無	

(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
27	萩浦小学校	普通・特別・管理棟	H1.3	R	4	623	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S53.7	R	4	1,302	0.78	無	
		普通・特別・管理棟	S55.3	R	4	2,962	0.76	無	
		体育館	H3.3	S	2	1,132	新耐震	無	
28	熊野小学校	廊下棟	H2.3	S	3	262	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H2.3	R	3	2,022	新耐震	無	
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,151	0.77	無	
		普通・特別教室棟	S53.3	R	4	701	0.77	無	
		体育館	S63.3	R	2	1,211	新耐震	無	
29	月岡小学校	特別教室・管理棟	S56.4	R	3	1,604	0.79	無	有
		普通・特別教室棟	S57.3	R	4	1,795	0.78	無	
		普通・特別教室棟	S55.3	R	4	1,156	0.39	有	
		給食室棟	S60.3	R	1	244	新耐震	無	
		体育館	H1.3	S	1	1,303	新耐震	無	
30	新保小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,885	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,211	新耐震	無	
		特別教室棟	S63.3	R	3	465	新耐震	無	
		体育館	S61.3	S	2	1,044	新耐震	無	
31	四方小学校	普通・特別教室棟	H1.3	R	2	2,751	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H1.3	R	2	699	新耐震	無	
		普通教室棟	H11.9	R	2	213	新耐震	無	
		体育館	H1.3	R	1	1,033	新耐震	無	
32	八幡小学校	特別教室棟	S57.3	R	2	400	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,043	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S47.3	R	3	850	0.73	無	
		普通教室・管理棟	S48.3	R	3	526	0.73	無	
		特別教室棟	S48.12	R	3	265	0.73	無	
		体育館	H25.6	R	1	1,132	新耐震	無	
33	草島小学校	普通・特別・管理棟	H5.3	R	3	3,779	新耐震	無	
		体育館	H1.3	S	1	1,127	新耐震	無	
34	倉垣小学校	特別教室棟	S53.2	R	2	777	0.79	無	
		普通・特別教室棟	S47.10	R	2	473	0.75	無	
		体育館	H17.2	R	1	941	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
35	吳羽小学校	普通教室棟	S58.3	R	3	1,810	新耐震	無	
		普通教室棟	S59.3	R	3	1,373	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S60.3	R	4	3,101	新耐震	無	
		特別教室棟	S62.3	R	4	766	新耐震	無	
		体育館	S62.3	S	2	1,219	新耐震	無	
36	長岡小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	3	1,587	新耐震	無	
		特別教室棟	H7.3	R	2	434	新耐震	無	
		普通教室棟	S56.3	R	3	1,335	1.01	無	
		体育館	H2.3	S	2	1,110	新耐震	無	
37	寒江小学校	昇降機棟	H1.2	S	3	27	新耐震	無	有
		特別教室棟	H6.3	R	3	915	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S54.2	R	3	1,208	0.35	有	
		体育館	H9.3	R	2	957	新耐震	無	
		体育館付属棟	H9.3	R	1	222	新耐震	無	
38	老田小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	803	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.3	R	3	424	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H25.5	R	3	2,210	新耐震	無	
		体育館	H10.3	R	2	907	新耐震	無	
		体育館付属棟	H10.3	R	1	203	新耐震	無	
39	古沢小学校	特別教室棟	H4.3	R	2	657	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S40.9	R	2	1,408	0.79	無	
		体育館	H13.3	R	2	909	新耐震	無	
		体育館付属棟	H13.3	R	1	203	新耐震	無	
40	池多小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	3	1,860	新耐震	無	
		体育館	H16.3	R	2	917	新耐震	無	
		体育館付属棟	H16.3	R	1	202	新耐震	無	
41	水橋中部小学校	普通・特別・管理棟	H23.12	R	2	3,624	新耐震	無	
		体育館	H10.7	R	2	1,115	新耐震	無	
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震	無	
42	水橋西部小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	3	1,198	0.57	有	有
		特別教室棟	S53.3	R	3	378	0.36	有	
		特別教室棟	S53.6	R	3	985	0.36	有	
		普通・特別・管理棟	S54.10	R	3	1,511	0.36	有	
		体育館	H16.3	R	1	888	新耐震	無	
		体育館付属棟	H16.3	R	1	201	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
43	水橋東部小学校	普通教室棟	S57.3	S	1	249	新耐震	無	有
		特別教室棟	H3.3	R	2	317	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	S38.3	R	2	379	0.27	有	
		普通・特別教室棟	S39.3	R	2	694	0.27	有	
		体育館	H6.3	R	2	1,088	新耐震	無	
44	三郷小学校	普通・特別教室棟	H25.10	R	3	1,829	新耐震	無	
		管理・特別教室棟	H27.3	R	3	1,332	新耐震	無	
		体育館	H19.3	R	1	1,239	新耐震	無	
45	上条小学校	特別教室棟	H3.3	R	3	329	新耐震	無	有
		普通・特別教室棟	H20.1	R	2	366	新耐震	無	
		特別教室棟	S54.1	R	2	189	0.74	無	
		普通・特別・管理棟	S54.1	R	3	1,354	0.26	有	
		体育館	H6.3	R	2	1,125	新耐震	無	
46	大沢野小学校	特別教室棟	S58.12	R	2	1,175	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H12.3	R	4	5,452	新耐震	無	
		普通教室棟	H12.3	R	4	2,202	新耐震	無	
		体育館	H6.2	R	3	2,352	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	52	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	55	新耐震	無	
47	大久保小学校	管理棟	H6.12	R	2	126	新耐震	無	有
		特別教室棟	S60.12	R	2	169	新耐震	無	
		普通教室棟	S34.11	R	3	572	0.36	有	
		普通教室棟	S33.11	R	3	442	0.36	有	
		普通教室棟	S37.10	R	3	285	0.36	有	
		普通教室棟	S49.9	R	3	298	0.24	有	
		普通・特別教室棟	S53.12	R	3	359	0.40	有	
		普通・特別教室棟	S53.12	R	2	729	0.40	有	
		特別教室棟	S54.12	R	3	930	0.40	有	
		特別教室・管理棟	S41.2	R	2	531	0.33	有	
48	船嶋小学校	普通・特別・管理棟	H3.3	R	3	2,825	新耐震	無	
		体育館	S61.12	R	1	1,062	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S56.4	R	3	3,400	0.75	無	
49	上滝小学校	普通教室棟	S56.4	R	3	996	0.78	無	有
		体育館・ランチルーム	S56.3	R	3	2,123	0.35	有	

(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
50	大庄小学校	普通・特別・管理棟	S62.3	R	3	3,704	新耐震	無	
		特別教室棟	S62.12	R	3	728	新耐震	無	
		特別教室棟	H16.8	R	3	752	新耐震	無	
		体育館	S62.12	R	3	1,281	新耐震	無	
51	福沢小学校	普通・特別・管理棟	S60.3	R	2	2,303	新耐震	無	
		体育館	S60.11	R	2	915	新耐震	無	
52	小見小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	2	2,264	新耐震	無	
		体育館	S58.12	S	2	912	新耐震	無	
53	八尾小学校	普通教室棟	H4.12	R	3	3,100	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	H5.11	R	3	1,014	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.11	R	2	757	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.11	R	1	659	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.11	R	2	689	新耐震	無	
		体育館	H6.11	R	1	1,363	新耐震	無	
		体育館付属棟	H6.11	R	1	249	新耐震	無	
54	杉原小学校	普通・特別・管理棟	H8.7	R	3	5,382	新耐震	無	
		普通教室棟	H20.3	R	2	1,019	新耐震	無	
		体育館	H11.12	R	1	1,377	新耐震	無	
		体育館付属棟	H11.12	R	1	204	新耐震	無	
55	保内小学校	普通・特別・管理棟	H10.7	R	3	4,749	新耐震	無	
		体育館	H10.7	R	2	1,237	新耐震	無	
56	桜尾小学校	特別教室・管理棟	H20.12	R	2	896	新耐震	無	
		普通教室棟	H20.12	R	1	591	新耐震	無	
		特別教室棟	H20.12	R	2	1,101	新耐震	無	
57	速星小学校	特別教室・管理棟	S53.12	R	3	1,947	0.59	有	有
		普通教室棟	H22.3	R	3	702	新耐震	無	
		普通教室棟	H26.12	R	3	1,883	新耐震	無	
		体育館・給食室	H4.2	R	3	2,474	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H4.2	S	2	65	新耐震	無	
58	鶴坂小学校	普通・特別・管理棟	H1.9	R	3	3,953	新耐震	無	
		普通教室棟	H7.12	R	3	559	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H22.6	R	3	1,875	新耐震	無	
		廊下棟	H22.6	R	2	88	新耐震	無	
		昇降機棟	H22.6	R	3	46	新耐震	無	
		体育館	H2.12	R	3	1,362	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H2.12	S	2	48	新耐震	無	

(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
59	朝日小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	2	810	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,410	新耐震	無	
		体育館	H5.3	R	2	1,011	新耐震	無	
60	宮野小学校	普通・特別・管理棟	H11.12	R	3	4,776	新耐震	無	
		体育館	H15.3	R	2	1,504	新耐震	無	
61	古里小学校	特別教室棟	S63.3	R	1	412	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,731	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H20.12	R	3	2,230	新耐震	無	
		廊下棟	H20.12	R	3	414	新耐震	無	
		廊下棟	H20.12	R	2	41	新耐震	無	
		体育館	S62.3	R	3	1,321	新耐震	無	
62	音川小学校	普通・特別・管理棟	H12.7	R	2	3,052	新耐震	無	
		体育館	H7.3	R	2	968	新耐震	無	
63	神保小学校	普通・特別・管理棟	S61.8	R	3	3,988	新耐震	無	
		体育館	S59.1	S	1	935	新耐震	無	
64	山田小学校	普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	3,025	新耐震	無	
		体育館	H19.3	R	2	952	新耐震	無	
65	神通碧小学校	普通・特別・管理棟	H21.11	R	3	2,185	新耐震	無	

(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
1	芝園中学校	普通・特別・管理棟	H20.1	R	4	6,312	新耐震	無	
		体育館	H20.1	S	2	1,969	新耐震	無	
		武道場	H20.1	R	1	351	新耐震	無	
2	堀川中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	388	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S61.3	R	3	863	新耐震	無	
		特別教室棟	S59.3	R	2	508	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	1,313	1.00	無	
		普通教室・管理棟	S47.3	R	4	720	1.00	無	
		普通・特別教室棟	S48.3	R	4	1,142	1.00	無	
		廊下棟・管理棟	S49.9	R	3	319	0.94	無	
		廊下・昇降口棟	S49.9	R	3	319	0.94	無	
		廊下棟	S51.9	R	3	238	0.94	無	
		普通・特別教室棟	S49.9	R	3	2,444	0.80	無	
		普通・特別教室棟	S51.9	R	3	1,787	0.75	無	
		体育館・武道場	S59.3	R	2	2,001	新耐震	無	
		体育館廊下棟	S61.3	S	2	11	新耐震	無	
3	東部中学校	普通・特別教室棟	S60.3	R	3	1,670	新耐震	無	有
		特別教室棟	S62.3	R	3	729	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	H1.3	R	4	2,300	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S49.3	R	3	693	0.40	有	
		武道場	H4.2	S	1	439	新耐震	無	
		体育館	H15.3	R	1	1,297	新耐震	無	
		体育館付属棟	H15.3	R	1	203	新耐震	無	
4	西部中学校	普通・特別教室棟	H3.3	R	3	1,094	新耐震	無	有
		普通教室棟	S52.3	R	3	1,262	0.28	有	
		普通・特別教室棟	S54.3	R	3	710	0.35	有	
		特別教室・管理棟	S55.3	R	3	2,296	0.24	有	
		体育館	S60.3	S	2	1,246	新耐震	無	
		武道場	H4.3	S	1	440	新耐震	無	
5	南部中学校	武道場	S60.12	S	1	369	新耐震	無	
		特別教室棟	H27.1	R	3	1,026	新耐震	無	
		管理棟	H27.1	R	3	3,279	新耐震	無	
		普通教室棟	H27.1	R	3	2,728	新耐震	無	
		体育館	H3.3	S	2	1,250	新耐震	無	

(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
6	北部中学校	普通教室棟	S57.3	R	4	1,751	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S60.3	R	4	1,772	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	S61.3	R	4	2,145	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.8	R	2	381	新耐震	無	
		体育館	S61.3	S	2	1,255	新耐震	無	
		武道場	S63.3	S	1	421	新耐震	無	
7	新庄中学校	特別教室棟	S58.3	R	4	1,760	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	2,483	0.96	無	
		普通教室・管理棟	S46.4	R	4	2,121	0.75	無	
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,388	0.75	無	
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,685	0.75	無	
		武道場	H1.3	S	1	473	新耐震	無	
		体育館	H24.3	R	1	1,729	新耐震	無	
8	岩瀬中学校	普通教室・管理棟	S37.7	R	3	1,287	0.34	有	有
		特別教室棟	S39.8	R	3	1,283	0.34	有	
		普通・特別教室棟	S44.2	R	3	579	0.34	有	
		普通・特別教室棟	S44.3	R	3	1,317	0.34	有	
		武道場	S57.3	S	1	353	新耐震	無	
		体育館	H4.2	S	2	1,298	新耐震	無	
9	山室中学校	特別教室・管理棟	S59.9	R	4	2,839	新耐震	無	
		特別教室棟	H2.3	R	2	413	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S54.3	R	4	955	0.75	無	
		特別教室棟	S54.3	R	4	511	0.75	無	
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,561	0.76	無	
		普通教室棟	S48.3	R	4	1,483	0.75	無	
		特別教室棟	H23.3	S	4	110	新耐震	無	
		体育館	S58.3	S	1	1,116	新耐震	無	
		武道場	H2.3	S	2	455	新耐震	無	
10	奥田中学校	特別教室棟	H4.6	R	3	1,877	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S48.3	R	4	1,445	0.79	無	
		普通・特別・管理棟	S49.9	R	4	1,647	0.79	無	
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,683	0.77	無	
		昇降口棟	S49.9	R	3	366	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S51.7	R	4	1,716	0.76	無	
		廊下棟・管理棟	S51.7	R	4	611	0.76	無	
		武道場	S57.8	S	1	353	新耐震	無	
		体育館	H8.3	R	1	1,418	新耐震	無	
		体育館付属棟	H8.3	R	1	202	新耐震	無	

(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
11	大泉中学校	特別教室・管理棟	S61.3	R	3	1,307	新耐震	無	
		特別教室棟	S62.3	R	3	1,157	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S56.3	R	4	1,690	0.77	無	
		体育館	H2.3	S	1	1,088	新耐震	無	
		武道場	H3.3	S	1	453	新耐震	無	
12	月岡中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	4	1,830	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	S59.3	R	4	2,105	新耐震	無	
		特別教室棟	H7.3	R	2	281	新耐震	無	
		特別教室棟	H11.3	R	1	261	新耐震	無	
		体育館	S61.3	S	2	1,131	新耐震	無	
		武道場	H2.3	S	1	450	新耐震	無	
13	吳羽中学校	特別教室棟	S60.3	R	3	1,107	新耐震	無	
		普通教室棟	H18.10	R	4	1,548	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	2,042	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	1,094	新耐震	無	
		特別教室棟	H20.8	R	3	1,528	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	H20.8	R	3	1,623	新耐震	無	
		体育館・武道場・特別棟	H18.10	R	3	2,834	新耐震	無	
14	水橋中学校	普通教室・管理棟	S58.3	R	3	818	新耐震	無	
		特別教室棟	S61.3	R	4	1,022	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S42.3	R	3	1,236	0.73	無	
		普通教室・管理棟	S47.3	R	3	527	0.73	無	
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,282	0.73	無	
		普通・特別教室棟	S52.2	R	4	540	0.73	無	
		廊下棟	S52.9	S	2	69	0.76	無	
		体育館	H30.1	R	1	1,237	新耐震	無	
		武道場	H1.3	S	1	428	新耐震	無	
15	三成中学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,898	新耐震	無	
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,622	新耐震	無	
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,407	新耐震	無	
16	和合中学校	特別教室棟	S61.3	R	3	2,375	新耐震	無	有
		昇降口棟	S55.3	R	1	211	0.96	無	
		普通教室棟	S54.3	R	3	2,323	0.30	有	
		武道場	H3.3	S	1	457	新耐震	無	
		体育館	H10.7	R	1	1,374	新耐震	無	
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震	無	

(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
17	興南中学校	普通・特別・管理棟	S57.11	R	4	3,723	新耐震	無	
		体育館	S58.3	R	1	1,055	新耐震	無	
		武道場	S60.2	S	1	397	新耐震	無	
18	藤ノ木中学校	普通・特別・管理棟	S62.11	R	3	5,782	新耐震	無	
		廊下棟	S63.3	R	2	80	新耐震	無	
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,880	新耐震	無	
		体育館廊下棟	S63.3	R	2	168	新耐震	無	
19	大沢野中学校	普通教室棟	S57.3	R	3	3,150	新耐震	無	
		管理棟	S58.3	R	3	1,633	新耐震	無	
		特別教室棟	S58.3	R	2	1,925	新耐震	無	
		特別教室棟	S58.3	R	2	357	新耐震	無	
		体育館・武道場	S58.3	R	3	3,024	新耐震	無	
20	上滝中学校	特別教室棟	S50.4	R	3	366	0.35	有	有
		特別教室棟	S50.12	R	3	1,252	0.35	有	
		普通教室棟	S50.3	R	3	1,776	0.35	有	
		特別教室・管理棟	S50.12	R	3	994	0.35	有	
		体育館廊下棟	S50.12	R	2	53	0.18	有	
		武道場	S50.12	R	2	436	1.61	無	
		体育館	S50.12	S	2	1,099	1.61	無	
21	八尾中学校	特別教室棟	H5.2	S	1	236	新耐震	無	
		特別教室棟	H8.12	R	2	860	新耐震	無	
		特別教室棟	H8.12	R	3	877	新耐震	無	
		管理棟	S42.12	R	3	181	0.78	無	
		普通・特別・管理棟	S37.3	R	4	1,355	0.47	有	
		普通・特別・管理棟	S37.9	R	3	1,123	0.47	有	
		管理棟	S37.3	R	1	220	0.47	有	
		普通教室棟	S45.3	R	4	1,089	0.35	有	
		武道場	S61.1	R	2	1,143	新耐震	無	
		体育館	S45.3	R	2	1,407	0.34	有	
22	杉原中学校	特別教室棟	S62.10	S	3	281	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.3	S	1	219	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S53.3	S	3	3,117	0.54	有	
		体育館・武道場・特別棟	S53.7	S	2	1,803	0.63	有	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	Is値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
23	速星中学校	普通・特別教室棟	S60.8	R	4	3,843	新耐震	無	有
		特別教室棟	H11.9	R	3	709	新耐震	無	
		管理棟	S51.11	R	1	298	1.12	無	
		普通・特別・管理棟	S51.11	R	4	3,209	0.76	無	
		特別教室棟	H30.1	R	4	939	新耐震	無	
		昇降口棟	H30.1	R	1	289	新耐震	無	
		階段室棟	H30.1	R	2	60	新耐震	無	
		体育館	S56.3	S	1	1,233	0.51	有	
24	城山中学校	特別教室棟	H6.3	R	3	1,954	新耐震	無	
		廊下棟	H20.3	S	3	82	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H20.3	R	3	3,831	新耐震	無	
		体育館	H16.2	R	2	1,825	新耐震	無	
		体育館	H16.2	R	2	246	新耐震	無	
25	山田中学校	普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	2,111	新耐震	無	
		体育館・武道場	H19.3	R	2	600	新耐震	無	
26	榆原中学校	普通・特別・管理棟	S56.4	R	4	3,319	0.75	無	
		体育館	S56.11	S	2	910	新耐震	無	
		武道場	S56.11	R	2	587	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成30年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (m ²)	I _s 値	耐震化 の必要	総合計画における 耐震化の位置づけ
1	月岡幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S51.3	R	2	934	0.84	無	
2	新保なかよし認定 こども園	保育・管理・遊戯室棟	H24.3	R	1	1,460	新耐震	無	
		保育室棟	H24.3	R	1	353	新耐震	無	
3	吳羽幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S43.3	R	1	421	1.56	無	
4	水橋幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S58.3	R	1	618	新耐震	無	
5	愛宕幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S49.5	R	2	687	0.88	無	
6	大沢野幼稚園	保育・管理棟	S52.5	R	2	579	0.63	有	
		遊戯室棟	S48.9	S	1	222	0.57	有	
7	大久保幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	H17.1	S	2	1,432	新耐震	無	
8	大庄幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S60.3	R	1	490	新耐震	無	
9	速星幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S59.3	R	1	520	新耐震	無	

(構造:R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

『平成 30 年度富山市学校教育指導方針』について

【学校教育課】

1 作成の趣旨

- (1) 各学校（園）が、今年度の富山市学校教育の方針や重点等の共通理解を図るための指針とする。
- (2) 各学校（園）が、教育指導における課題や改善事項を共通理解し、各教科等の指導における指針とする。
- (3) 学習指導の基礎・基本となる指導技術を共通理解する際の参考とする。

2 作成の観点

(1) 教育指導の重点事項

- 1 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得
- 2 習得した知識・技能を活用した、思考力・判断力・表現力等の育成
- 3 学習の基盤を形成している言語に関する能力の育成
- 4 「確かな学力」の定着を図る規律ある学習態度の育成

(2) 教育指導の中核

- ① 「学校（園）経営」では、自他の命を大切にする指導の充実を図る。
- ② 「学習指導」において、「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れた問題解決的な学習の過程を通して、思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業を充実する。
- ③ 「生徒指導」では、子どもの発するサインを見逃さないよう、日ごろから児童生徒理解を着実に進め、問題行動の早期発見に努めるとともに、一人一人に応じた指導方針を確立する。
- ④ 「健康・安全に関する指導」においては、「食物アレルギー対応マニュアル」を活用するとともに、家庭と連携し、個に応じたきめ細かな指導を行う。

(3) 各教科等の指導の課題と改善事項

- ① 各教科や領域における指導に当たっては、言語活動や体験的な活動の充実を目指し、関連資料を参考に具体的な活動をイメージし、日々の学習の指導計画を立てる。
- ② 道徳科では、道徳的な課題を一人一人の子どもが自分自身の問題としてとらえて、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。

(4) 今日的な課題への対応

- ① 「プログラミング教育」、「教職員の資質・能力の向上」、等、今日的な課題への対応について、全教職員で共通理解し、実践に努める。
- ② 「幼・小・中学校の連携」では、中学校区における連携を推進し、発達の段階に応じた効果的な指導を行い、子どもの連続的な学びと成長を保障する。

(5) 参考資料

「富山市教育振興基本計画」を基に、本市教育の一層の充実を図る。

夏季休業中の学校閉庁について

【学校教育課】
【教育総務課】

1 趣 旨

教職員が心身ともに健康に働き、より質の高い教育活動を行うためには、教職員の長時間労働の縮減や、「働き方」の改革が一層求められている。こうしたことから、「働き方改革」の一環として、夏季休業中における学校の閉庁を実施するもの。

2 学校閉庁日

平成30年8月14日（火）～16日（木）の3日間とする。

3 緊急時の連絡先

富山市教育委員会 学校教育課

4 留意事項

- ・教職員の服務については、年休及び特休等で対応する。
- ・この期間は、日直も設けない。