

提案書評価基準

事業名 富山市PPAによる公共施設（市有遊休地）へのPV導入事業

評価基準番号	評価項目	評価の視点	配点基準	配点				
				A	B	C	D	E
				特に優れている	優れている	普通	やや不十分	不十分
1	業務経歴等	施工実績	・過去5年間に於いて供用を開始している500kW以上の太陽光発電設備設置事業の実施件数 (A:10件以上、B:9件以下8件以上、C:7件以下6件以上、D:5件以下4件以上、E:3件以下)	10	8	6	4	2
2	実施体制	事業実施中のリスク対応	・事業実施中に発生するリスクについて、速やかに現地にて設備点検できる提案になっているか。	20	16	12	8	4
3		事業実施にかかる保証	・設備の導入時、運転期間中、撤去時まで適切に対応できる提案となっているか。	20	16	12	8	4
4	電気料金	コスト低減	・電気料金が上限サービス料金単価と比較してどの程度低減されるか。	20	16	12	8	4
5	技術提案に関する事項	設備容量の妥当性	・設備容量に関する自家消費率50%、かつ経済合理性を考慮した具体提案がなされているか。	10	8	6	4	2
6		CO2排出量の削減効果	・排出量削減に取り組む提案がなされているか。また、削減シミュレーションは妥当か。	20	16	12	8	4
7		創意工夫	・エネルギーの有効活用につながる提案か。	10	8	6	4	2
8		施設周辺環境への配慮	・施設周辺の安全対策等の配慮は妥当か。 ・周辺住民が不安を感じないよう、盗難等に対する防犯対策が施されているか。	20	16	12	8	4
9		余剰電力の活用に関する具体提案	・余剰電力が地域内で消費される仕組みになっているか。	20	16	12	8	4
10		市内事業者への配慮	・市内の事業者の活用が図られているか。	20	16	12	8	4
11	地域貢献	地域への貢献	・市の特性を生かした独自提案となっており、市域内での横展開につながるPR効果や環境教育等への活用が期待できるか。	10	8	6	4	2
12		地元住民の要望	・地元住民の要望や地域の防災力強化を考慮した提案がなされているか。 【要望事項】 ・害獣予防のための敷地内の除草	20	16	12	8	4
評価の合計（200点満点）								