
[illegible]

庄係路は昭和43年建設省告示第3058号の規定による電気線路
投影は横メルカトル区法
図面に表示してある曲線径はキロメートル単位
方角は0.5キロメートル間隔
図面に表示してある経緯度値は10秒単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル



記 号		3.7.2. 三角	3.7.3. 三角
	建 物	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	住宅・店舗	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	無 名 義	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	工 業 地	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	道 路	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	学 校	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	公園	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	官公庁施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	宗教施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	医療施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	スポーツ施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	文化施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	公共施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	工業施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	商業施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	公共施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	公共施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	公共施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	公共施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角
	公共施設	△ 3.7.2. 三角	△ 3.7.3. 三角

豊田処理分区


582.64ha



座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定による東京座標系
投影は横メルカトル図法
図部に表示してある座標値はキロメートル単位
方法は5キロメートル図幅
図部に表示してある経緯度・高は10秒単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等距離の間隔は2メートル

富山市都市計画図

1:2,500 国土基本図 07HE 70-04



07HE-04	07HE-03	07HE-02	07HE-01	07HE-00
07HE-04	07HE-03	07HE-02	07HE-01	07HE-00
07HE-04	07HE-03	07HE-02	07HE-01	07HE-00
07HE-04	07HE-03	07HE-02	07HE-01	07HE-00
07HE-04	07HE-03	07HE-02	07HE-01	07HE-00




記号

道路	河川	緑地	その他
主要道路	河川	公園	その他
支線道路	河川	公園	その他
歩道	河川	公園	その他
自転車道	河川	公園	その他
鉄道	河川	公園	その他
航空線	河川	公園	その他
地下鉄	河川	公園	その他
バス	河川	公園	その他
タクシー	河川	公園	その他
自転車	河川	公園	その他
歩行者	河川	公園	その他
その他	河川	公園	その他


大沢野処理区
大久保処理分区

この図は、昭和44年建設省告示第308号の規定により、
1:2,500の縮尺で作成されたものである。
図面に示す道路の幅員は、メートル単位で表示されている。
図面に示す河川の幅員は、メートル単位で表示されている。
図面に示す緑地の面積は、平方メートル単位で表示されている。
図面に示すその他の面積は、平方メートル単位で表示されている。




	直線 筋		黄道 筋
	断線 筋		特約 筋
	野道 筋		道 筋
	野道 筋		ツリキョウ ツリキョウ 筋
	道筋中の道筋		ツリキョウ 筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋
	道筋、小筋		道筋、小筋



庄標系は昭和43年建設省告示第3058号の規定による簡易座標系
投影は横メルカトル図法
図面に表示してある座標値はキロメートル単位
方差は0.5キロメートル間隔
図面に表示してある経緯度値は10秒単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

[illegible]

座標系は昭和43年建設省告示第3058号の規定による東京座標系
 投影は横メルカトル図法
 図部に表示してある座標値はキロメートル単位
 としては0.5キロメートル間隔
 図部に表示してある経緯度値は10秒単位
 高さの基準は東京湾の平均海面
 新築線の間隔は1メートル

[illegible]


庄地区は昭和43年建設省告示第3059号の規定によ
 りも第Ⅲ種標準
 投影は横メルカトル図法
 図区に表示してある座標値はキロメートル単位
 方面は0.5キロメートル間隔
 図区に表示してある経緯度値は10秒単位
 以下の基準は東京湾の平均海面
 等高線の間隔は2メートル



座標系は昭和43年建設省告示第3059号の規定による第Ⅰ座標系
投影は横メルカトル図法
図部に表示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図部に表示してある経緯度値は10秒単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

富山市都市計画図

1:2,500 国土基本図 07HE 62-03



HE1-01	HE1-02	HE1-03	HE1-04	HE1-05
HE2-01	HE2-02	HE2-03	HE2-04	HE2-05
HE3-01	HE3-02	HE3-03	HE3-04	HE3-05
HE4-01	HE4-02	HE4-03	HE4-04	HE4-05
HE5-01	HE5-02	HE5-03	HE5-04	HE5-05



記号


道路	河川	緑地	その他
主要道路	河川	公園	その他
支線道路	河川	公園	その他
歩道	河川	公園	その他
自転車道	河川	公園	その他
鉄道	河川	公園	その他
電線	河川	公園	その他
ガス管	河川	公園	その他
下水道	河川	公園	その他
その他	河川	公園	その他

説明

この図は、富山市の都市計画を示すものである。図中の記号は、道路、河川、緑地、その他を示す。図中の数字は、地番を示す。図中の色は、土地利用の区分を示す。

図例

この図は、富山市の都市計画を示すものである。図中の記号は、道路、河川、緑地、その他を示す。図中の数字は、地番を示す。図中の色は、土地利用の区分を示す。



座標系は昭和43年建設省告示第308号の規定によ
 りも第2座標系
 投影は横メルカトル図法
 図面に表示してある座標値はキロメートル単位
 であるが0.5キロメートル間隔
 図面に表示してある経緯度値は10秒単位
 以下の基準は東京湾の平均海面
 等深線の間隔は2メートル