

富山市立呉羽幼稚園 新築工事設計図

A 1	特記仕様書	A 16	展開図	S 1	特記仕様書 梁リスト	E 1	仕様書
A 2	特記仕様書	A 17	展開図	S 2	基礎伏図 基礎リスト	E 2	電灯設備
A 3	仕上表	A 18	建具表	S 3	梁伏図	E 3	弱電設備
A 4	配置図 附近見取図	A 19	建具表	S 4	R階梁伏図		
A 5	平面図			S 5	小屋伏図 鉄骨各部詳細図		
A 6	立面図			S 6	スラブ及び庇配筋図		
A 7	立面図			S 7	架構配筋図		
A 8	屋根伏図						
A 9	天井伏図					P 1	配置図、特記仕様書
A 10	平面詳細図					P 2	給排水平面図 足洗場詳細図
A 11	平面詳細図					P 3	厨房、湯沸室、便所平面詳細図
A 12	炬計断面図					P 4	便所手洗所詳細図
A 13	炬計断面図						
A 14	展開図						
A 15	展開図						

三 四 五 建 築 研 究 所

建築工事 特記仕様書

№ 1

工事名称 富山市 吳羽幼稚園 新築工事

工事場所 富山市 吳羽町 坊屋口 1818番

工事概要 構造 壁式鉄筋コンクリート造 平家建

建築面積 425.43[㎡]
床面積 420.93[㎡]
延面積 420.93[㎡] 127.33[㎡]

敷地面積 1221.09[㎡]

工 期 自 昭和 年 月 日 至 昭和 年 月 日

工事範囲 当設計図、特記仕様書、仕上表、並、建築工事共通仕様書(建設省管轄局通修)に示す範囲とする。
工事着工に当たり、設計図と照合し、現場調査、又は実測等、各係員の技術的指導に基づき、建築基準法に基き、諸規定、又は規則に基づき、電気、給排水、衛生、耐震設備の細部に至る迄、充分の打合せの上、検査、承認、丁寧に行う。

別添工事

- 1) 更衣ロッカー
- 2) 厨房設置
- 3) 作業台
- 4) 2槽流し
- 5) 回転釜工基
- 6) ミルク缶
- 7) ミルクタイガー
- 8) 休養室、ベント

一般共通事項

- 1) 特記事項以外の仕様は、共通仕様書による。
- 2) 図面と仕様書に内容の相違がある場合、明記する場合、疑いを生じる場合は、当局係員と協議し、特記事項に記す。
- 3) 工程表を作成したときは、監督員の承認を受ける。又、細部工程表は、必要に応じて作成し承認を受ける。
- 4) 現寸図、施工図等は、必要に応じて適時作成する。
- 5) 工事施工に必要の官公署、其他の手続は、適時に行う。
- 6) 工事現場の管理は、関係法規に従い、事故防止に努め、又、常に清掃と諸材料其他の整理を行う。
- 7) 汚染、損傷の恐れのある材料、既成部分は、適宜の養生を行う。
- 8) 工事完成図は、監督員の指示に従い、配管図、平面図、仕上表を提出する。

提出書類

- 1) 工事内訳明細書 3部
- 2) 木材 3部
- 3) 工事工程表 3部
- 4) 代人 3部
(建築士法に基き、有資格者で毎日現場に常駐し、諸般の指揮の能くする人)
- 5) 図面集本 2部

写真

工程写真は、サービス版とし、係員の指示による。
竣工写真は、専門家に撮影し、カラー・モノクロ 3部提出する。

注意事項 1) 本設計図に記載の事項は、外観上、構造上、細部まで当然施工すべきものを含み、請負金額の内に施工する。
2) コンクリート打込前に、保長を合し、配筋、各種配管、及び型枠の検査を行うこと。

建築物工事特記仕様

仮設工事 仮設計図面……敷地・現況を調査の上、仮設建物、動力、タワー類、配管図を作成、承認を得て着工する。
地盤・造形……現場監督員と合し、ベンチマーク、新設地盤、床高さを決定するもので、是れに正確に引き、直前杭の検査を行うこと。

土 工 事

根伐……規定の深さに掘り、監督員の検査を受け、次の工程の作業を行う。掘削の上は、良質の土を使用する。
盛土……盛土は、良質の土砂で行い、掘削の土分(水締)後、日沈下のため、床を支保するよう施工すること。又、監督員の承認を得て根伐の土砂を使用すること。余盛は土質に応じ行う。
栗石……硬質の土を使用し、カンパイン・パイプ・パイプ等を使用すること。

コンクリート工事

水・セメント比 60 スラブ……基礎 16^{mm} 配筋 20^{mm} 21^{mm} スラブ 18^{mm} 19^{mm} とす。
レディミクストコンクリートを使用する。月間コンクリート Fe 180^{kg}/m³ (4週強度) 無筋コンクリート Fe 130^{kg}/m³ (4週) テスト・ス、其他の詳細は、現場監督員の指示による。

鉄筋工事

本工事に使用する鉄筋は、全て普通丸鋼(SR24)とし、(JIS G 3110に合格品) 構造図特記事項に明示する。被覆厚、配筋市工検査を中め、監督員の承認を得て、次の工程に進む。
監督員の指示と照し、写真と撮り、後日の資料とする。

コンクリート打込前に、型枠内の清掃を行う。とろろに掃除口を設け、木片、シヤイ等、のりきり、充分清掃の上、コンクリート打設を行う。

防水工事

バルコニー防水モルタル……バルコニー防水剤(JIS 6101に合格品)は、屋上防水モルタル、其他防水モルタルに使用する。又、メーカーの責任施工とする。屋上の防水モルタル(約3.仕上モルタル)には、使用モルタルの20%混入。庇、便所等、若くは前記同様とし、タイル下地は15%混入。スラブ躯体10%混入とする。詳細は、現場指示による。

鉄骨工事

使用鉄骨は、T型鋼、HKKの要面とし、T型鋼はHKKの責任施工とする。構造図特記事項に明示する。組立、施工図提出の上、監督員の承認を受けること。接合部の打合せ事前に行い、適時な施工とする。

木 工 事

木工事に使用する材料、規格等は下表に示す。

	材 種	規 格	等 級	備 考
構 造 材	楡、杉	挽角	1、2等	詳細監督員指示による
造 作 材	杉、杉、ラワン	挽割、板材	1等ホツシ	同
下 地 材	杉、杉、杉	挽割	1等並	同
組 構	ラ	板材(厚板)	無ホツシ	同

コンクリート固に、構造物間でベア板と使用している部分は、記入如何に、又、下層防水に15%と使用する。
材料は、現場入荷直後に検査を受けること。事前には、各部分の材料品報告提出し、検査を受けること。
組立、施工図提出の上、監督員の承認を受けること。

屋根工事

鉄骨部分の屋根は、三疊式、真木・ナシA号瓦葺きとし、長尺カラー鉄板(20^{mm}) (月星カラー鉄板)を使用する。
三疊金属板の責任施工とする。施工の際に監督員の指示を受けること。組立、写真と撮り、後日の資料とする。

特 記 事 項	NAME OF WORK 富山市 吳羽幼稚園 新築工事 設計図		SCALE 1/100	DATE .	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE A.S.E.P. etc
	NAME OF PLAN 特記仕様書 第1		ARCHITECT 三 四 五 建 築 研 究 所	ARCHITECTURAL FIRM 三 四 五 建 築 研 究 所		A 1	
			三 四 五 建 築 研 究 所				
			三 四 五 建 築 研 究 所				

特記仕様書 №2

建具工事	スチールサッシ	三機工業、近畿工業の製品とし規格と注文品共に製作図提出し監督員の承認を得製作する。
	アルミサッシ	三協アルミ、ホフセイ、YKK等の各等品として監督員の指定するもの Aタイプ見込70%とし 上記同様製作図を監督員に承認する。 製作中において監督員の検査を受け承認を得、現場取付をする。
木製建具		草旗、良質ラワン材の良質乾燥材とし後日乾燥機を使用する。障子、杉材
建具金物		富山市、建具金物仕様にし、見本品提出し承認を受ける。

硝子工事 日本板硝子、旭硝子KKの製品を使用する。運送・保管照り各部の見本品提出決定を行う。散
ハ際、敷パテ、銅パテ充分にスラッパレ止めの上パテ押えとする。

屋 瓦工事 外装リシン吹付 …… エマル エクス の薬品とし、事前に足本提出に承認をうけること。下地は 3 回吹付を要。
 図面より プラスター 1 と記入あるものはロイ プラスター とす。
 センイ壁 …… 混合石膏のスターイ地 (下塗り、中塗り) 足本提出に決定す。
 内外部、モルタル鍍磨 (ビニルペイント塗) 部分は鍍磨のみを要し、入念に施工のこと。其の他の詳細については
 監修員の指示による。

内装工事

ビニルクロス	山月堂、新見クロスを挙げて。見本にて通覧を決定する。	400×500付使用
半硬質繊維板	トマボート(リクルボート)又は合厚板にて通覧を指定して。	6×910×1,820 装面
ベンチレーボード	セルルム 天井部分の10% 外壁用、10%を使用	12×910×1,820 "
	施工図提出に通覧を承認する	18×910×2,730 "
吸音板	味の素、大連カネールの製品。 広接ぎを使用。	
硬質石綿板	浅野、野沢石綿の製品とし 4%厚を使用。	
不毛セメント板	天井張部分のフロア下に、15%太毛 白セメント部分、細毛15%を使用。	

金物、鉄工事 インサート 凡そ、東洋建設工業の製品にて便宜の品とする
 差名丸 日輪、ヤチ、の製品にて、10ヶ所取付、の詳細図、現場指示等
 ルーフドレイ 長谷川、鑄工、又は同等以上の品 カラー、塗付、塗装、等
 掴金物 R16x6 ヤチ用型 900x1000x10 望国の取付等
 タラップ、斜屋掛、等、取付、等、にても事前、の打合せ、等、施工、等、

塗装工事 スプレー塗装-----日東紡の薬品とし、厨房、下拵室に使用する 吹付厚 20μm 1-カーカ貴仕施工とす
オイルペイント、ビニールペイント 塗は 各々 3回行う
事前に、見本作成とし、各部分の決定を行う。施工にあたり色指定は「真」に仕上げるものとす。

雜工事	材料搬入	中60 プラスチック管 (15分×3付) 1巻	160 ⁺	中100(併管)中70	60 ⁺
	床下埋入	中78 UH式通管 ()	85 ⁺		
	埋管金具	真鍮70-61/4中 2組		取付位置は現場指示	×3
	表 孔	青銅製 寸法 250×600			
	平面黒板 (SP)	カワダ 野地 加金等面に	7600×1,200	ビス孔目録残付	並行
	掲示板	本ラシカ板 (耐水合板 5.5%下地)	7600×1,200 (1張)	取付	
	郵便窓口物	昇降口の袖壁に取付		現場再指示	×3

クリーンBOX	ミツシマ工業KKの装置とし、化生要素器より各釜に設置すること。
トップライト	詳細図参照により漏水のなから施工すも、事前に打合せ 運搬を行うこと。
ククミ	床150mm以上のもの 備後表の装置とし、見本採込により決定をうけ、光輝にて見本にて決定す。
足洗場、靴洗場	設計図に準じ工事施工す。詳細図は現場指示す。
流シ台	日東ステンレス又は同等以上とする。寸法1500×550×800

外構工事 カラーフェンス (別途工事) 東芝製銅KK又は同等品以上の製品とする
H.1200 径 360φ 金網 カラー針線10# x 56番 目菱型 厚銅を使用する
配管間参照に依り 通り良く 入念に施工する事 詳細は 現場指示 受

側溝蓋取付 既設側溝に取付(配置図参照) 355×600×厚70 市販品



敷地内盛土 現地盤より25.0^{cm}余盛土(現場再指示) 山土砂が土盤上を行く。

NAME OF WORK	SCALE	DATE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE
主 要 設 計 圖 細 部 圖 新 建 工 事	1/100	1985.10.1			A.S.E.P. etc
NAME OF PLAN	ARCHITECT	ARCHITECTURAL FIRM			
特 記 仕 様 書 第 2	一般建築士事務所	三 四 五 建 築 研 究 所			2
		〒100 東京都千代田区千代田 1-1-1 電話 03-3256-0409			A

外装 仕上表

内装 仕上表

特 記 事 項	署名 丸 10 5 所 詳細現場指示=丸			NAME OF WORK 富山市立寒羽幼稚園新築工事 設計図		SCALE / / /	DATE .	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE A.S.E.P. etc
				NAME OF PLAN 内外仕上表		ARCHITECT 一級建築士事務所 三四五建築研究所	ARCHITECTURAL FIRM 一級建築士事務所 三四五建築研究所			3 A
						三四五建築研究所 富山富山0010313番 東京40055409番				




附近見取図

中環地 通山并東路側の敷地、210番

配置図



特 記 事 項	NAME OF WORK		SCALE	DATE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE
	通山并東路側の新築工事 設計図		1/200				①S.E.P. etc
	NAME OF PLAN		ARCHITECT	ARCHITECTURAL FIRM			
	配置図 附近見取図		一級建築士登録番号	三四五建築研究所 東京都山手区20318番 東京42025409番			



特記事項	床面積	420.93	121.53
	建築面積	425.43	122.69

NAME OF WORK
 豊山町立 実羽幼稚園新築工事 設計図
 NAME OF PLAN
 1 階平面図

SCALE	DATE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE
1/100	10.8.1			5
ARCHITECT	ARCHITECTURAL FIRM			
豊山町立実羽幼稚園	豊山町立実羽幼稚園			
三四五建築研究所	三四五建築研究所			
東京都豊山町	東京都豊山町			




特記事項

NAME OF WORK
 東京都立 豊島区立 豊島区立 豊島区立 設計図
 NAME OF PLAN
 立面


SCALE
 1/100
 ARCHITECT
 三三五建築研究所

DATE
 . .
 CHECKED BY
 . .
 DRAW
 . .
 ARCHITECTURAL FIRM
 三三五建築研究所
 東京都豊島区 豊島 420-85409番

PAGE
 ① S.E.P. etc
 6
 A



東面



北面


特記事項

NAME OF WORK
富山市立 桑羽幼稚園新築工事 設計図
NAME OF PLAN
立面


SCALE
1/100
ARCHITECT
三三五建築研究所

DATE
CHECKED BY
DRAW
ARCHITECTURAL FIRM
三三五建築研究所
電話富山076 420 5409

PAGE
A.S.E.P. etc
7



特 記 事 項	NAME OF WORK 臺南市 吳羽幼稚園新築工事 設計圖		SCALE 1/200	DATE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE A S.E.P. etc
	NAME OF PLAN 屋根伏圖		ARCHITECT 一級建築士 蔡國雄	ARCHITECTURAL FIRM 一級建築士事務所 三四五建築研究所 電話 06-2311818 傳真 06-2314098			




特記事項

NAME OF WORK
 高山市立 吳羽幼稚園新築工事 設計図
 NAME OF PLAN
 天井伏図


SCALE
 1/100
 ARCHITECT
 三田五建築研究所

DATE
 . . .
 CHECKED BY
 . . .
 DRAWING BY
 . . .
 ARCHITECTURAL FIRM
 三田五建築研究所
 電話 高山市 0315 東京 0305 0409 番


PAGE
 A.S.E.P. etc
 9
 A



特 記 事 項	1. 序言：本建築設計，係根據「幼稚園建築設計規範」及「幼稚園建築設計圖說」之規定，並參照「幼稚園建築設計圖說」之規定，進行設計。		NAME OF WORK 幼稚園新築工程設計圖		SCALE 1/50	DATE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE A SEP. etc
	2. 設計範圍：本設計範圍包括幼稚園主體建築、廚房、廁所、停車場等。		NAME OF PLAN 平面詳細圖		ARCHITECT 三三五建築研究所	ARCHITECTURAL FIRM 三三五建築研究所			
	3. 設計依據：本設計依據「幼稚園建築設計規範」及「幼稚園建築設計圖說」之規定，並參照「幼稚園建築設計圖說」之規定，進行設計。								
	4. 設計說明：本設計說明包括建築設計說明、結構設計說明、設備設計說明等。								
	5. 設計圖說：本設計圖說包括平面圖、立面圖、剖面圖、大樣圖等。								




特 記 事 項	NAME OF WORK		SCALE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE
	幼稚園新築工事 設計図		1/50			① S.E.P. etc
	NAME OF PLAN		ARCHITECT	ARCHITECTURAL FIRM		
	平面詳細図		建築士 〇〇〇	三四五建築研究所 電話 山崎 0818 東京 420 5408 世		



矩計断面図

断面図

特記事項 床下埋込外壁 478 防虫網付 U1式 1000=付の3本 200 詳細現地指本 天井埋込外壁 478 防虫網付 U1式 1000=付の3本 200 詳細現地指本 内部 梁貫通 478 防虫網付 U1式 1000=付の3本 200 詳細現地指本 断面 正面玄関埋込 250x600 の表に設計工事 詳細現地指本 (位置) 断面 梁貫通 478 防虫網付 U1式 1000=付の3本 200 詳細現地指本 (位置)	NAME OF WORK 昆山市 吳羽幼稚園新築工事 設計図 NAME OF PLAN 矩計断面図	SCALE 1/20 ARCHITECT 建築士事務所	DATE CHECKED BY DRAWING BY ARCHITECTURAL FIRM 三四五建築研究所 電話 420119 東京 4205409	PAGE ① S.E.P. etc 12
---	---	---	---	---




特記事項

NAME OF WORK
 唐山市
 唐山市新築工事 設計圖
 NAME OF PLAN
 鉅計断面圖


SCALE
 1/30
 ARCHITECT
 建築師事務所

DATE
 CHECKED BY
 DRAWING BY
 ARCHITECTURAL FIRM
 三國五建築研究所
 電話 011-53316 東京 42054092


PAGE
 A/S.E.P. etc
 13




玄関ホール 正面図




玄関ホール 側面図




廊下 正面図




廊下 側面図




居間 正面図




居間 側面図




居間 正面図




廊下 正面図




廊下 側面図




居間 正面図




居間 側面図



居間 正面図




居間 正面図




居間 正面図




居間 側面図




居間 正面図




居間 側面図



居間 正面図



居間 側面図










居間 正面図

特記事項	NAME OF WORK
	高山市立 美羽幼稚園新築工事設計図
	NAME OF PLAN
	展開図

SCALE	DATE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE
1/50				A/S.E.P. etc
ARCHITECT	ARCHITECTURAL FIRM			
松本建築士事務所	三四五建築研究所			
	高松市山手町16番 東京430番5409番			

SCALE	DATE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE
1/50				A/S.E.P. etc
ARCHITECT	ARCHITECTURAL FIRM			
松本建築士事務所	三四五建築研究所			
	高松市山手町16番 東京430番5409番			













龍山布莊	NAME OF WORK	設計圖
榮羽幼稚園新築工事	NAME OF PLAN	展開圖

SCALE
1/50
ARCHITECT
經建第十號經美

D A T E	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE
			A.S.E.P. etc
ARCHITECTURAL FIRM			16
一級建築士事務所			
三四五建築研究所			A
電話 富山 08318 番 東京 420 番 5409 番			



SCALE	DATE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE
1/50	.			A S.E.P etc
ARCHITECT	ARCHITECTURAL FIRM			17
一級建築士登録番号	一級建築士事務所 三四五建築研究所 〒100-0001 東京都千代田区千代田3-18-6 東武ビルディング409号			
				A



カラス

3 箇所

建具

ARCHITECT

ARCHITECTURAL F
級建築士事務

--	--

19

三 四 五 建 築 研 究 所

A 18

符号	11 D	12 B	13 D	14 D	15 D	16 D	17 D	18 D	19 P
姿図									
位置	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口
型式	1600 x 1000	1600 x 2000	1600 x 2500	1600 x 1000	1600 x 1000	1600 x 2000	1600 x 1000	1600 x 2000	1600 x 2000
寸法	1600 x 1000	1600 x 2000	1600 x 2500	1600 x 1000	1600 x 1000	1600 x 2000	1600 x 1000	1600 x 2000	1600 x 2000
塗装	白	白	白	白	白	白	白	白	白
金物	金物	金物	金物	金物	金物	金物	金物	金物	金物
硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子
符号	1 F	1 W	2 W	3 W	1 W	2 W	1 W	1 W	1 W
姿図									
位置	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口	北側窓入口
型式	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000
寸法	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000	1600 x 2000
塗装	白	白	白	白	白	白	白	白	白
金物	金物	金物	金物	金物	金物	金物	金物	金物	金物
硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子	硝子
符号	12 SW								
姿図									
位置	北側窓入口								
型式	1600 x 2000								
寸法	1600 x 2000								
塗装	白								
金物	金物								
硝子	硝子								

梁番号	G ₁	G ₂	G ₃	G ₄	G ₅	G ₆	G ₇	G ₈	G ₉	
位置	端部中央	端部中央	端部中央	端部中央	端部中央	端部中央	端部中央	端部中央	端部中央	
上部筋	2-16φ	2-16φ 2-16φ	2-16φ 2-16φ	3-16φ 2-16φ	2-16φ 2-19φ	3-19φ 2-19φ	3-16φ	2-16φ	4-19φ 2-16φ	
下部筋	2-16φ	2-16φ 2-16φ	2-16φ	2-16φ 2-16φ	2-19φ 2-19φ	2-19φ 2-19φ	2-16φ	2-16φ	2-19φ 2-16φ	
STP	9φ200@	9φ200@	9φ200@	9φ250@	9φ250@	9φ250@	9φ250@	9φ250@	9φ250@	
梁番号	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆ G ₁₀				
位置	端部中央	端部中央	端部中央	端部中央	端部中央	左・端部中央・右端部				
上部筋	3-19φ 2-19φ	3-19φ 2-19φ	3-16φ 2-16φ	4-16φ 2-16φ	2-13φ 2-13φ	2-16φ				
下部筋	2-19φ 0.5-19φ	2-19φ 4-19φ	2-16φ 2-16φ	2-16φ 3-16φ	2-13φ 2-13φ					
STP	9φ200@	9φ200@	9φ200@	9φ200@	9φ200@	STP 9φ200@				

壁式構造特記事項

- 耐力壁** 壁厚ハ全テ 150
配筋 タテヨコ共 9φ 200 @ シングル配筋トスル
端部補強筋 8ビ' 交角補強筋 ハ 13φ トスル
- 壁梁** 梁成ハ全テ 600 + X (デマス)
STP 9φ 200 @ トスル (巾 150 ミ)
腹筋 2-9φ
- 繫梁** 断面ハ全テ 220 × 900
STP 9φ 250 @ トスル
腹筋 2-9φ (袖壁下ヲノゾク)
- 小梁** STP 9φ 200 @ トスル
- 屋根** 床厚ハ全テ 120
- 底** 底厚ハ全テ 120 玄関庇端部ハ 180
- 土間** 土間厚ハ全テ 100 栗石 120
(便ソウヲ除ク)

8. 使用材料
鉄筋 SR24
コンクリート

F_c 180 一般
F_c 135 土間

9. 鉄筋シンボル SR24

- 19φ
- 16φ
- × 13φ
- ・ 9φ





10. 基礎 根入梁寸 GLヨリ底盤マダ 600 トスル
(但シ 玄関ノ壁厚ハ 750 トスル)
栗石 ⑦ 150
捨コン ⑦ 60 F_c 135

11. 布基礎 根入採サハ 基礎ト同値トスル
栗石 ⑦ 150
捨コン ⑦ 60


12. フロアック 厚サ 100 (連 300 × 100 × 100)
配筋 外 9φ 800 @
内 9φ 600 @

特記事項	


NAME OF WORK	SCALE	DATE	CHE	DRAWING BY	PAGE
多羽幼稚園新築工事 設計図	1/20 / 1				A&E.P. etc
NAME OF PLAN	ARCHITECT	ARCHITECT FIRM			
集リスト 特記事項	一級建築士事務所	三四五建築研究所			
		電話 名古屋 518 番 東京 420 番 5409 番			



特 記 事 項	基礎-布基礎変形トス		NAME OF WORK		SCALE	DATE	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE
	基礎-布基礎変形トス		第1期建築計画図新築工事設計図		1/100 1/50 1/				A.S.E.P. etc
			NAME OF PLAN		ARCHITECT	ARCHITECTURAL FIRM			
			基礎伏図 基礎リスト		基礎設計士	三四五建築研究所 東京都品川区0318番 東京420番5409番			



配筋要領、梁構配筋圖參照



特記事項

每季 應通周條，基礎伏四張參照，口

NAME OF WORK

陽山南立吳明細雅園新築工事設計圖

NAME OF PLAN

F階梁伏図・壁伏図 地中梁基礎リスト

SCALE

 $\gamma, \frac{1}{2}$

ARCHITECT

一级注册建造师

DATE _____

2

CHECKED BY _____

[illegible]

ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY

一級建築士事務所
建築研

三 四 五 建 築 研 究 所


電話 嵩山館 0316 東京 420 局 5409 番

PAGE

A, S, E, P. etc

2

2/3




特記事項
H₁ / 死ノ出ハ柱上面子 底面ヨリ400トスレ
H₂ " " " 1500 "

NAME OF WORK
長羽幼稚園新築工事設計図
NAME OF PLAN
R階梁伏図

SCALE
1/100
ARCHITECT
設計者 三田五郎


DATE
CHECKED BY
DRAWING BY
ARCHITECTURAL
三田五郎建築研究所
電話 山崎 50328 東京 42045409 号

PAGE
A(S.E.P. etc)
4
S







特記事項 スラブハサヨコ梁分用鉄筋ノ振りヨ確保スルコト	NAME OF WORK 富山市立呉羽幼稚園新築設計図 NAME OF PLAN スラブ配筋図 便槽配筋要領	SCALE 1/50 ARCHITECT 坂田孝士建築事務所	DATE . . . CHECKED BY . . . DRAWING BY . . . ARCHITECTURAL FIRM 三四五建築研究所 富山県富山市0318番 東京430番0409番	PAGE ASEP.etc 6

A-A 架構配筋図




補強要領



開口

袖壁 腰壁 パラペット 隅角

B-B 架構配筋図




特記事項

NAME OF WORK
呉羽幼稚園新築工事設計図
NAME OF PLAN
架構配筋図 補強要領


SCALE
1/40
ARCHITECT
三三五建築研究所

DATE
CHECKED BY
DRAWING BY
ARCHITECTURAL FIRM
三三五建築研究所
電話 富山 09318 番 又は 420 番 5406 番

PAGE
A&E.P. etc
7



記号	内容	備考	特記
①	200V電圧機器	差動式	1. 本工事は設計事務所共通仕様書、北電内規に基づき実施する。
②	照明器具	定価式	2. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
③	非常用照明	P-3	3. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
④	非常用照明		4. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
⑤	非常用照明	100V	5. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
⑥	非常用照明	200V	6. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
⑦	非常用照明	200V	7. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
⑧	非常用照明	200V	8. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
⑨	非常用照明	200V	9. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
⑩	非常用照明	200V	10. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
⑪	非常用照明	200V	11. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。
⑫	非常用照明	200V	12. 暗黒部は、100V(100V)以上とする。



特記事項

NAME OF WORK

吳羽幼稚園新築工事 設計図

NAME OF PLAN

電気設備・電灯設備

SCALE

1/100

ARCHITECT

三三五建築研究所

DATE

CHECKED BY

DRAWING BY

PAGE


A.S.E.P. etc

ARCHITECTURAL FIRM

三三五建築研究所


電話 山崎町0918番 東京420高5409番

2




特記事項


NAME OF WORK 关西幼稚園新築工事 設計図		SCALE 1/100	DATE .	CHECKED BY .	DRAWING BY .	PAGE A.S.E.P. etc
NAME OF PLAN 電気設備・初電		ARCHITECT 松本建築士事務所	ARCHITECTURAL FIRM 一松建築士事務所 三 四 五 建築 研究所			3 E
			東京都山手区0018番 東京420番5408番			



便所断面図 1/50




A,B 便所断面図 1/50



A 便所平面図 1/50

便所平面図表		
大 便 器	C-2	2'
小 便 器	U-55 T-66 T-66A	2'
固定水栓	TS-126B	5'
流し排水金具	S-40 T-14B	1'
床排水金具	S-1-EA	2'
掃除口金具	S-1-EA	1'
水栓カナル	TS-126S	2'
化粧箱	S-3	2'
化粧鏡	TS-17A-17	2'



B 便所平面図 1/50

便所平面図表		
大 便 器	C-2	2'
小 便 器	U-55 T-66 T-66A	2'
固定水栓	TS-126B	5'
流し排水金具	S-40 T-14B	1'
床排水金具	S-1-EA	2'
掃除口金具	S-1-EA	1'
水栓カナル	TS-126S	2'
化粧箱	S-3	2'
化粧鏡	TS-17A-17	2'